



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
San Juan de Lurigancho"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres"
"Año De La Unidad, la Paz y el Desarrollo"**INFORME TECNICO N° 004- 2023-ECP-HSJL-DIRIS-LC/MINSA**

A : LIC. IRENE RODRIGUEZ HUERTA
Jefe de la Unidad de Logística

ASUNTO : BIENES EN CONDICIÓN DE SOBANTES Y BAJA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES CALIFICADOS COMO RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS-RAEE.

REFERENCIA : Nota Informativa N°275-2023-UEI-HSJL

FECHA : SJL, 14 de noviembre de 2023



Por intermedio de la presente me dirijo a usted para expresarle mi cordial saludo y, en atención al documento de la referencia informar sobre la propuesta de "Baja Patrimonial y Contable de Bienes Patrimoniales y la disposición final de los Bienes Sobrantes considerados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE", los mismo que se encuentran acopiados en la parte posterior del Hospital San Juan de Lurigancho:

I. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley N°28611, Ley General del Ambiente.
- Decreto Supremo N°009-2019-MINAN, Aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctrico y Electrónicos
- Resolución Directoral N°008-2020-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos"
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", así como sus Anexos N° 01, N° 02, N° 03, N° 04, N° 05, N° 06, N° 07, N° 08, N° 09 y N° 10, que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral.

II. ANTECEDENTES

2.1 Que, mediante Nota Informativa N°203-2023-ECP-HSJL, de fecha 23 de septiembre del 2023, El Equipo de Control Patrimonial solicita la Evaluación y el Informe Técnico de 251 Bienes Patrimoniales y 215 Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE a la Unidad de

BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024<https://www.hospitalsjl.gob>Av. Canto Grande Paradero 11 s/n -
San Juan de Lurigancho
Lima 36, PERÚ
Tel.: (01) 388-6513



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres"
"Año De La Unidad, la Paz y el Desarrollo "

Estadística e Informática los mismo que se encuentran en el Almacén de Baja de Patrimonio ubicado en la parte posterior del Hospital San Juan de Lurigancho.

- 2.2 Que, mediante Memorando N°1922-2023-UEI-HSJL, de fecha 02 de octubre del 2023, La Unidad de Estadística e Informática solicita al Área de Informática remitir al Equipo de Control Patrimonial el Informe Técnico de los 251 Bienes Patrimoniales y 215 Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE debiendo detallar análisis, conclusiones y recomendaciones con el fin de contar con una información real y oportuna.
- 2.3 Que, mediante Informe N° 395-2023-UEI-AI-HSJL, de fecha 06 de octubre del 2023, el Coordinador del Área de Informática de la Unidad de Estadística e Informática informa que se detectó 251 Bienes Patrimoniales para la Baja y 215 Bienes Sobrantes, los mismo que son calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE en mal estado e inservibles ya que dichos Bienes no son de utilidad para ninguna Área y/o Servicio, por lo que concluye que proceda la baja patrimonial y contable de los 251 Bienes Patrimoniales, así mismo declara 215 Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE para su posterior donación a favor de un sistema de manejo RAEE.
- 2.4 Mediante Nota Informativa N° 275-2023-UEI-HSJL, la Unidad de Estadística e Informática remite al Equipo de Control Patrimonial el Informe N° 395-2023-UEI-AI-HSJL del Área de Informática de los 251 Bienes Patrimoniales y 215 Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, con la finalidad de continuar el proceso de baja de los bienes patrimoniales y la posterior donación a favor de un sistema de manejo RAEE en el caso de los Bienes Sobrantes.
- 2.5 Que, mediante Nota Informativa N° 215-2023-ECP-HSJL, de fecha 18 de octubre del 2023, el Responsable del Equipo de Control Patrimonial solicita la autorización para la baja de los bienes patrimoniales, así mismo se reporta la cantidad de 215 bienes sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE para su posterior donación a favor de un sistema de manejo RAEE, a la Unidad de Logística, el mismo que es autorizado mediante Hoja de Tramite Documentario N°23868-001.
- 2.6 Que, mediante Memorandum N° 2123-2023-OAD-DE-HSJL-DIRIS-LC/MINSA, de fecha 06 de noviembre del 2023, la Jefa de la Oficina de Administración autoriza al Equipo de Control Patrimonial efectuar los actos administrativos para la baja de los de los 251 Bienes Patrimoniales y la posterior donación de los 215 Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE del Hospital San Juan de Lurigancho.



L. CHAVEZ

III. DESCRIPCION DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

- 3.1 Según ANEXO N°01 " Bienes Patrimoniales calificados como RAEE considerados para la baja", adjunto al presente informe.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

<https://www.hospitalsjl.gob>

Av. Canto Grande Paradero 11 s/n -
San Juan de Lurigancho
Lima 36, PERÚ
Telf.: (01) 388-6513





PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital San Juan de Lurigancho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres"
"Año De La Unidad, la Paz y el Desarrollo "

3.2 Según ANEXO N°02 "Bienes Sobrantes calificados como RAEE", adjunto al presente informe.

IV. ANALISIS Y EVALUACIÓN

4.1 Según lo dispuesto en el Artículo 47° de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 indica que la Baja de un Bien Patrimonial es el procedimiento por el cual se cancela un bien mueble patrimonial en el Registro Patrimonial esto implica la extracción del registro contable patrimonial y su control a través de cuentas de orden según la normatividad de la Sistema Nacional de Contabilidad-SNC.

4.2 así mismo en el literal h) del Artículo 48° Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 detalla que, son causales de Baja RAEE aquellos Aparatos Eléctricos y Electrónicos que han alcanzado su vida útil por uso u Obsolescencia técnica, se encuentran inoperativos, son descartados o desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos.

4.3 Según lo dispuesto en el Capítulo I de la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos" tiene como objetivo regular los procedimientos para la gestión de los bienes muebles estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE, a fin de prevenir impactos negativos en el medio ambientes y garantizar la trazabilidad del manejo de Bienes calificados como RAEE.

4.4 De Acuerdo al Numeral 6.8 del Capítulo VI Directiva N°001-2020-EF/54.01, dispone que, las entidades que por Ley cuenten con disposiciones específicas para la aprobación de la donación de sus bienes, aplican dichas disposiciones para la donación de sus bienes muebles calificados como RAEE.

4.5 Así mismo en el Numeral 6.2 del Capítulo VI Directiva N°001-2020-EF/54.01, dispone que los Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE por la Oficina de Control Patrimonial de la Entidad no requieren ser dados de Alta al Patrimonio de la Entidad, ni contar con código Patrimonial o Valorización para su donación.

4.6 De Acuerdo al Numeral 7.2.1 del Capítulo VI Directiva N°001-2020-EF/54.01, dispone que en caso de los Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE se deberá emitir el Informe Técnico sustentando tal condición.

4.7 Según lo dispuesto en el literal a) Numeral 7.2.1 de la Directiva N°001-2020-EF/54.01, "tratándose de Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE, la Entidad Publica en su portal Institucional el Informe Técnico que sustente tal condición de dichos bienes de acuerdo al Anexo I"

4.8 Según lo dispuesto en el Numeral 6.6 de la Directiva N°001-2020-EF/54.01, La entidad propietaria de los Bienes Patrimoniales y los Bienes Sobrantes calificados



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

<https://www.hospitalsjl.gob>

Av. Canto Grande Paradero 11 s/n -
San Juan de Lurigancho
Lima 36, PERU
Telf.: (01) 388-6513





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres"
"Año De La Unidad, la Paz y el Desarrollo "

como RAEE deberá comunicarse vía correo electrónico con los Sistemas de Manejo de RAEE, las direcciones electrónicas se obtienen mediante el Portal Institucional del Ministerio de Ambiente-MINAM.

- 4.9 Así mismo el Sistema de Manejo RAEE interesado deberá presentar una solicitud que debe contener lo detallado en el literal a), b), c), d) y e), Numeral 7.2.5 del Capítulo VI de la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos"
- 4.10 Que, mediante documento detallado en el numeral 2.1 del presente informe el Equipo de Control Patrimonial cuenta 251 Bienes Patrimoniales y 215 Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE en mal estado e inservibles, así mismo que dichos Bienes no son de utilidad para ningún Área y/o Servicio dichos bienes se encuentran acopiados en la parte posterior del Hospital San Juan de Lurigancho y que según evaluación técnica de la Unidad de Estadística e Informática recomienda la baja patrimonial y contable de los 251 Bienes Patrimoniales y su posterior donación de los 215 Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE a favor de un sistema de manejo RAEE.

V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- 5.1 Los bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE detallados en el **Anexo N°01** y los Bienes sobrantes calificados como RAEE detallados en el **Anexo N°02** forma parte del presente informe, los mismos que se encuentran acopiados en la parte posterior del Hospital San Juan de Lurigancho, ocupando espacios necesarios para el Equipo de Control Patrimonial y al mismo tiempo generando contaminación del espacio donde se encuentran almacenados.

VI. CONCLUSIONES

- 6.1 El Equipo de Control Patrimonial solicitó la Opinión Técnica de los 251 Bienes Patrimoniales y 215 Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE acopiados y almacenados en la parte posterior del Hospital San Juan de Lurigancho (playa de estacionamiento), los mismos que se encuentran en estado inoperativos ocupando espacios necesarios para otros fines.
- 6.2 La Unidad de Estadística e Informática emitió opinión técnica de los 251 Bienes Patrimoniales y los 215 Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE recomendando la baja patrimonial y contable de los 251 Bienes Patrimoniales por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE y su posterior donación de los 215 Bienes Sobrantes calificados como RAEE ya que se encuentran en mal estado e inservibles, así mismo que dichos Bienes no son de utilidad para la Entidad.

- 6.3 De acuerdo a lo dispuesto en la normatividad vigente y los documentos antecedentes, el Equipo de Control Patrimonial recomienda proceder con **LA BAJA PATRIMONIAL Y CONTABLE DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO (251)**



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

<https://www.hospitalsjl.gob>

Av. Canto Grande Paradero 11 s/n -
San Juan de Lurigancho
Lima 36, PERU
Tel.: (01) 388-6513





BIENES MUEBLES PATRIMONIALES Y SU POSTERIOR DONACIÓN DE DOSCIENTOS QUINCE (215) BIENES SOBANTES CALIFICADOS COMO RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS-RAEE, los mismo que se detallan en los siguientes anexos:

- **ANEXO N° 01 "RELACIÓN DETALLADA DE 251 BIENES PATRIMONIALES CALIFICADOS COMO RAEE"**, los mismos que se encuentran con un valor inicial de Doscientos Ochenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta Y Tres con 79/100 Soles (S/. 288,483.79), depreciación acumulada de Doscientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 09/100 soles (S/. 274,359.09) y valor neto por Catorce Mil Ciento Veinticuatro con 70/100 soles (S/. 14,124.70) que forma parte integrante del informe, por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE
- 6.1 **ANEXO N° 02 "RELACIÓN DETALLADA DE 215 BIENES SOBANTES CALIFICADOS COMO RAEE"**, los 215 Bienes Sobrantes no se encuentran registrados en el Sistema SIGA –Modulo Patrimonio y tampoco cuenta con valorización, en cumplimiento Numeral 6.2 del Capítulo VI Directiva N°001-2020-EF/54.01, dicha Directiva dispone que los Bienes Sobrantes calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE por la Oficina de Control Patrimonial de la Entidad, No requieren ser dados de Alta al Patrimonio de la Entidad, ni contar con código Patrimonial o Valorización, por lo que se concluye que, al encontrarse en mal estado e inservible para el Hospital San Juan de Lurigancho, declarar dichos bienes sobrantes para su posterior donación a favor de un sistema de manejo RAEE.

VII. RECOMENDACIONES

- 7.1 El Equipo de Control Patrimonial - Unidad de Logística en base a lo expuesto en el presente informe y habiendo verificado la documentación adjunto, recomienda que se proceda con la baja Patrimonial y Contable de los doscientos cincuenta y uno (251) bienes Patrimoniales calificados como RAEE detallados en el **ANEXO N°01**, el mismo que forma parte del presente informe.
- 7.2 El Equipo de Control Patrimonial - Unidad de Logística, recomienda declarar los doscientos quince (215) bienes por encontrarse en condición de sobrantes calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE los mismo que se detallan en el **ANEXO N°02**, el mismo que forma parte del presente informe.
- 7.3 La Unidad de Logística deberá elevar el presente informe a la Oficina de Administración para su conocimiento y aprobación correspondiente.
- 7.4 Una vez aprobado por la Oficina de Administración la baja patrimonial y contable de los 251 Bienes Patrimoniales por causal de Residuos de Aparatos Eléctrico y Electrónicos-RAEE y declarar los 215 Bienes Sobrantes calificados como RAEE calificados como RAEE, la OGA deberá emitir en plazo máximo de (15) días hábiles



L. CHAVEZ





PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres"
"Año De La Unidad, la Paz y el Desarrollo "


contando a partir de la recepción del expediente, la Resolución que aprueba la baja de los bienes patrimoniales antes mencionados en cumplimiento al Numeral 7.1 del Capítulo VII Directiva N°001-2020-EF/54.01 aprobado con Resolución Directoral N°008-2020-EF/54.01.

VIII. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

1	Nota Informativa N°203-2023-ECP-HSJL
2	Memorando N°1922-2023-UEI-HSJL
3	Informe N° 395-2023-UEI-AI-HSJL
4	Nota Informativa N° 275-2023-UEI-HSJL
5	Nota Informativa N° 215-2023-ECP-HSJL
6	Memorandum N° 2123-2023-OAD-DE-HSJL-DIRIS-LC/MINSA

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,


MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
CPC LIZANDRO CHAVEZ GARAY
RESPONSABLE DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL

LCHG/Ness
Cc. Archivo



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

<https://www.hospitalsjl.gob.>

Av. Canto Grande Paradero 11 s/n -
San Juan de Lurigancho
Lima 36, PERU
Telf.: (01) 388-6513





PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
San Juan de Lurigancho"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las
mujeres y hombres" "Año De La Unidad, la Paz y el
Desarrollo "

ANEXO N°02

RELACION DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAE

ITEM N°	CÓDIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN DEL APARATO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO S/.	UBICACIÓN FÍSICA DEL RAE	CATEGORÍA (2)	SUBCATEGORÍA(2)	CANTIDAD	PESO NETO TOTAL (KG)	PESO NETO TOTAL (T)	ESTADO DEL RAE(3)	CONDICION DEL RAE (4)
1	-	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	13.00	0.0130	COMPLETO	INOPERATIVO
2	-	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	SM	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	31.00	0.0310	COMPLETO	INOPERATIVO
3	-	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	50.00	0.0500	COMPLETO	INOPERATIVO
4	-	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	13.00	0.0130	COMPLETO	INOPERATIVO
5	-	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	10.00	0.0100	COMPLETO	INOPERATIVO
6	-	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	25.00	0.0250	COMPLETO	INOPERATIVO
7	-	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	3.40	0.0034	COMPLETO	INOPERATIVO
8	-	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	ASUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
9	-	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	2.00	0.0020	COMPLETO	INOPERATIVO
10	-	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	LENOVO	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.70	0.0017	COMPLETO	INOPERATIVO
11	-	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.20	0.0012	COMPLETO	INOPERATIVO
12	-	DISCO DURO EXTERNO	LG	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
13	-	PROYECTOR MULTIMEDIA	VIEW SONIC	-	0.00	ALMACEN ECP	4	4.0.6	1	3.00	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
14	-	PROYECTOR MULTIMEDIA	EPSON	-	0.00	ALMACEN ECP	4	4.0.6	1	3.00	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
15	-	SERVIDOR	HP	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	15.00	0.0150	COMPLETO	INOPERATIVO
16	-	SPLITTER AUDIO Y VIDEO	JMA	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.30	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
17	-	SPLITTER	LANCOM	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	1.00	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
18	-	TECLADO	IBLUE	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
19	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
20	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
21	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
22	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
23	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
24	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
25	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
26	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
27	-	TECLADO	ENKORE ACCESS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.30	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
28	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
29	-	TECLADO	PC TRONICS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
30	-	TECLADO	ENKORE GOSPEL	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
31	-	TECLADO	HP	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.90	0.0009	COMPLETO	INOPERATIVO
32	-	TECLADO	HP	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.90	0.0009	COMPLETO	INOPERATIVO
33	-	TECLADO	ENKORE GOSPEL	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
34	-	TECLADO	ENKORE RACING	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.00	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
35	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
36	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
37	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
38	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
39	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.00	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
40	-	TECLADO	MICRONICS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

CPC LIZANDRO CHAVEZ GARAY
 RESPONSABLE DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
San Juan de Lurigancho"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las
mujeres y hombres" "Año De La Unidad, la Paz y el
Desarrollo "

ANEXO N°02

RELACION DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAAE

ITEM N°	CÓDIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN DEL APARATO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO S/.	UBICACIÓN FÍSICA DEL RAAE	CATEGORÍA (2)	SUBCATEGORÍA(2)	CANTIDAD	PESO NETO TOTAL (KG)	PESO NETO TOTAL (T)	ESTADO DEL RAAE(3)	CONDICIÓN DEL RAAE (4)
41	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
42	-	TECLADO	LENOVO	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.30	0.0013	COMPLETO	INOPERATIVO
43	-	TECLADO	LENOVO	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
44	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
45	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
46	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
47	-	TECLADO	FIDDLER	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.30	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
48	-	TECLADO	SIDDLER	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.30	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
49	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
50	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
51	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
52	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
53	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
54	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
55	-	TECLADO	ADVANCE	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.90	0.0009	COMPLETO	INOPERATIVO
56	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
57	-	TECLADO	MICRONICS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
58	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
59	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
60	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
61	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
62	-	TECLADO	MICRONICS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
63	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
64	-	TECLADO	CYBERTEL	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
65	-	TECLADO	ADVANCE	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.90	0.0009	COMPLETO	INOPERATIVO
66	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
67	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
68	-	TECLADO	LOGITECH	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
69	-	TECLADO	CIRKUIT PLANET	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
70	-	TECLADO	CYBERTHEL	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
71	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
72	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
73	-	TECLADO	CYBERTHEL	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
74	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
75	-	TECLADO	HP	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.90	0.0009	COMPLETO	INOPERATIVO
76	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
77	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
78	-	TECLADO	CYBERTHEL	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
79	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
80	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
81	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Redes Integradas de Salud - CIMA Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

CPC LIZANDRO CHAVEZ GARAY
 RESPONSABLE DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL



PERÚ

Ministerio de Salud

Vicerrectorado de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital San Juan de Lurigancho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres" "Año De La Unidad, la Paz y el Desarrollo"

ANEXO N°02

RELACION DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAAE

ITEM N°	CÓDIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN DEL APARATO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO S/.	UBICACIÓN FÍSICA DEL RAAE	CATEGORÍA (2)	SUBCATEGORÍA(2)	CANTIDAD	PESO NETO TOTAL (KG)	PESO NETO TOTAL (T)	ESTADO DEL RAAE(3)	CONDICIÓN DEL RAAE (4)
82	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
83	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
84	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
85	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.00	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
86	-	TECLADO	ENKORE FUSSION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
87	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
88	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
89	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
90	-	TECLADO	CYBERTHEL	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
91	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
92	-	TECLADO	HP	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
93	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
94	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.00	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
95	-	TECLADO	FIDDLER	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.30	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
96	-	TECLADO	CIRKUIT	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
97	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
98	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
99	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
100	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
101	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
102	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
103	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
104	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
105	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
106	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
107	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
108	-	TECLADO	MICROSOFT	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
109	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
110	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
111	-	TECLADO	ADVANCE	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
112	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.00	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
113	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
114	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
115	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
116	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
117	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
118	-	TECLADO	CIRKUIT	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
119	-	TECLADO	ADVANCE	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.10	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
120	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
121	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
122	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Procesos Integrados de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

CPC LIZANDRO CHAVEZ GARAY
 RESPONSABLE DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL



PERÚ

Ministerio de Salud

Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Hospital San Juan de Lurigancho

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres" Año De La Unidad, la Paz y el Desarrollo "

ANEXO N°02

RELACION DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAAE

ITEM N°	CÓDIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN DEL APARATO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO S/.	UBICACIÓN FÍSICA DEL RAAE	CATEGORÍA (2)	SUBCATEGORÍA(2)	CANTIDAD	PESO NETO TOTAL (KG)	PESO NETO TOTAL (T)	ESTADO DEL RAAE(3)	CONDICION DEL RAAE (4)
123	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
124	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
125	-	TECLADO	FIDDLER	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.30	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
126	-	TECLADO	EKOTREND	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
127	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
128	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
129	-	TECLADO	ENKORE FUSSION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
130	-	TECLADO	ENKORE FUSSION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
131	-	TECLADO	ENKORE FUSSION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
132	-	TECLADO	ENKORE FUSSION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
133	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
134	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
135	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
136	-	TECLADO	ENKORE FUSSION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
137	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
138	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
139	-	TECLADO	CIRCUIT PLANET	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
140	-	TECLADO	CYBERTHEL	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
141	-	TECLADO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
142	-	TECLADO	HP	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.90	0.0009	COMPLETO	INOPERATIVO
143	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
144	-	TECLADO	HP	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.90	0.0009	COMPLETO	INOPERATIVO
145	-	TECLADO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
146	-	TECLADO	PC TRONICS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
147	-	TECLADO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.00	0.0010	COMPLETO	INOPERATIVO
148	-	TECLADO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
149	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
150	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
151	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.80	0.0008	COMPLETO	INOPERATIVO
152	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	TEROS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
153	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	ADVANCE	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.10	0.0001	COMPLETO	INOPERATIVO
154	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	PC TRONICS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
155	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
156	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	PC TRONICS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
157	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
158	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	FIDDLER	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.30	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
159	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
160	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
161	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.60	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
162	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	VASTEC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
163	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	LENOVO	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.30	0.0013	COMPLETO	INOPERATIVO



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
San Juan de Lurigancho"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las
mujeres y hombres" "Año De La Unidad, la Paz y el
Desarrollo "

ANEXO N°02

RELACION DE BIENES SOBRLNTES CALIFICADOS COMO RAE

ITEM N°	CÓDIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN DEL APARATO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO S/.	UBICACIÓN FÍSICA DEL RAE	CATEGORÍA (2)	SUBCATEGORÍA(2)	CANTIDAD	PESO NETO TOTAL (KG)	PESO NETO TOTAL (T)	ESTADO DEL RAE(3)	CONDICION DEL RAE (4)
164	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.40	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
165	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	DELL	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
166	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
167	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
168	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
169	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	HALION	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
170	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	CIRCUIT PLANET	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
171	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
172	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.30	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
173	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	BENQ	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
174	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	GENIUS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
175	-	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCIO	ADVANCE	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.90	0.0009	COMPLETO	INOPERATIVO
176	-	TELEFONO	MERIDIAN	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
177	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.20	0.0002	IMCOMPLETO	INOPERATIVO
178	-	TELEFONO	MERIDIAN	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
179	-	TELEFONO	MERIDIAN	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.20	0.0002	IMCOMPLETO	INOPERATIVO
180	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
181	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
182	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
183	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
184	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
185	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
186	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
187	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
188	-	TELEFONO	LINKSYS	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.30	0.0003	COMPLETO	INOPERATIVO
189	-	TELEFONO	MERIDIAN	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
190	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
191	-	TELEFONO	MERIDIAN	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
192	-	TELEFONO	MOVISTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
193	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
194	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
195	-	TELEFONO	MERIDIAN	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
196	-	TELEFONO	MERIDIAN	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.50	0.0005	COMPLETO	INOPERATIVO
197	-	TELEFONO	NORSTAR	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
198	-	TELEFONO	MERIDIAN	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.70	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
199	-	TELEFONO	MERIDIAN	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	0.20	0.0002	IMCOMPLETO	INOPERATIVO
200	-	TELEFONO FAX	PANASONIC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.3	1	2.70	0.0027	COMPLETO	INOPERATIVO
201	-	TELEVISOR A COLORES	MIRAY	-	0.00	ALMACEN ECP	4	4.0.2	1	5.00	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
202	-	TELEVISOR A COLORES	SAMSUNG	-	0.00	ALMACEN ECP	4	4.0.2	1	14.00	0.0140	COMPLETO	INOPERATIVO
203	-	TELEVISOR A COLORES	PHILIPS	-	0.00	ALMACEN ECP	4	4.0.2	1	5.00	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
204	-	TELEVISOR A COLORES	GOLD STAR	-	0.00	ALMACEN ECP	4	4.0.2	1	20.00	0.0200	COMPLETO	INOPERATIVO

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Registros Integradas de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

CPC LIZANDRO CHAVEZ GABAY
 RESPONSABLE DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL



PERÚ

Ministerio
de SaludViceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en SaludHospital
San Juan de Lurigancho"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las
mujeres y hombres" "Año De La Unidad, la Paz y el
Desarrollo "

ANEXO N°02

RELACION DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAAE

ITEM N°	CÓDIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN DEL APARATO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	MARCA	CUENTA CONTABLE	VALOR NETO S/.	UBICACIÓN FÍSICA DEL RAAE	CATEGORÍA (2)	SUBCATEGORÍA(2)	CANTIDAD	PESO NETO TOTAL (KG)	PESO NETO TOTAL (T)	ESTADO DEL RAAE(3)	CONDICION DEL RAAE (4)
205	-	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CYBERLINK	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.00	0.0010	IMCOMPLETO	INOPERATIVO
206	-	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ECOTREND	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.00	0.0010	IMCOMPLETO	INOPERATIVO
207	-	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CYBERLINK	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	3.00	0.0030	COMPLETO	INOPERATIVO
208	-	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	-	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.00	0.0010	IMCOMPLETO	INOPERATIVO
209	-	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	CYBERLINK	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	1.00	0.0010	IMCOMPLETO	INOPERATIVO
210	-	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	0.70	0.0007	IMCOMPLETO	INOPERATIVO
211	-	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	25.00	0.0250	COMPLETO	INOPERATIVO
212	-	MONITOR	HP	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	2.40	0.0024	COMPLETO	INOPERATIVO
213	-	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	LENOVO	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	4.00	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
214	-	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	LENOVO	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.1	1	4.00	0.0040	COMPLETO	INOPERATIVO
215	-	IMPRESORA	XEROX	-	0.00	ALMACEN ECP	3	3.2	1	60.00	0.0600	COMPLETO	INOPERATIVO
TOTALES					0.00				215	429.70	0.4297		

MINISTERIO DE SALUD
 Dirección de Redes Integradas de Salud - Lima Centro
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

CPC LIZANDRO CHAVEZ GARAY
 RESPONSABLE DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL