



INFORME TÉCNICO N° 004-UE.407-RL-HH-SBS-UL/ACP-05-2025

A : Ing. Alex Máximo MIÑANO CAMPOS
Jefe de la Unidad de Logística.

ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL
DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA

Reg. Doc. N° 06373361
Reg. Exp. N° 03768533

ASUNTO : Baja de Bienes Muebles Calificados como RAEE

FECHA : Huaral, 14 de mayo del 2025

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarlo cordialmente en atención a los expedientes de la referencia, se informa el proceso de Baja de Bienes Muebles calificados como RAEE, que a continuación se detalla:

Procedimiento de:

BAJA	Exp.N°
Actos de Baja	X

RECIBIDO

4 MAYO 2025

Firma:

I. DATOS GENERALES:

Nombre de la Entidad	Hospital Huaral y Servicios Básicos de Salud
Dirección	Av. Tacna N° 120 - Urbanización San Juan II
Ubicación	Lima - Huaral - Huaral
Teléfono	246-2990 Anexo 229

II. BASE LEGAL

- 2.1. Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2.2. Decreto Supremo N° 217-2019-EF que aprueban el reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de abastecimiento.
- 2.3. Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, Aprueban el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
- 2.4. Directiva N° 001-2020/EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados Como Residuos de Aparatos Eléctricos Y Electrónicos-RAEE", aprobado por Resolución Directoral N°008-2020-EF/54.01, y su modificatoria Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01.
- 2.5. Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", aprobado por Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01. y su modificatoria Resolución Directoral N.º 0006-2022-EF/54.01.



III. ANTECEDENTES

De los documentos sustentatorios para la Baja patrimonial de bienes por causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE de bienes muebles patrimoniales:

- 3.1. Con Oficio N° 253-UE.407-RL-HH-SBS-OSI-04-2019, de fecha 04 de abril 2019, de la Oficina de Salud Integral, remite el Oficio N° 058-UE.407-RL-HH-SBS-USG-01-2019, de fecha 04 de abril del 2019, de la Unidad de Servicios Generales, que contiene el Informe N° 013-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-01-2019, de fecha 22 de enero de 2019, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Radio transmisor, perteneciente al Puesto de Salud Sumbilca, por la causal de Mantenimiento o reparación onerosa.
- 3.2. Con Nota Informativa N° 671-UE.407-RL-HH-SBS-USG-09-2023, de fecha 14 de setiembre 2023, de la Unidad de Servicios Generales, remite el Informe Técnico N° 091-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-09-2023, de fecha 14 de setiembre de 2023, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) balanza de pie, perteneciente al Centro de Salud Base Huaral, por la causal de Mantenimiento o reparación onerosa.
- 3.3. Con Nota Informativa N° 340-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-09-2023, de fecha 29 de setiembre de 2023, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los Informes Técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Centros de Salud y Puestos de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
 - 3.3.1. Mediante Informe Técnico N° 030-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 26 de setiembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de cuatro (04) teclados, perteneciente a las áreas administrativas y servicios asistenciales del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
 - 3.3.2. Mediante Informe Técnico N° 032-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 26 de setiembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora multifuncional, uno (01) Unidad Central de Proceso-CPU, perteneciente al Puesto de Salud Caqui, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
 - 3.3.3. Mediante Informe Técnico N° 033-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 26 de setiembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad Central de Proceso-CPU, perteneciente al Departamento de Patología Clínica, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
 - 3.3.4. Mediante Informe Técnico N° 034-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 26 de setiembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad Central de Proceso-CPU, perteneciente al Puesto Salud Pasamayo, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.





- 3.3.5. Mediante Informe Técnico N° 035-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 26 de setiembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad Central de Proceso-CPU, perteneciente al Centro Salud Trebol, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.3.6. Mediante Informe Técnico N° 036-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 26 de setiembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de uno (01) monitor, perteneciente a Gestión de Calidad, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.3.7. Mediante Informe Técnico N° 038-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 27 de setiembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) impresora multifuncional a tinta, perteneciente al área de registro médico del Hospital de Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.2.9 Mediante Informe Técnico N° 039-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 27 de setiembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) impresora matricial, perteneciente al servicio de Farmacia del Hospital de Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.4. Con Nota Informativa N° 375-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-10-2023, de fecha 20 de octubre de 2023, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los Informes Técnicos del Área del Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Centros de Salud y Puestos de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.4.1. Mediante Informe Técnico N° 043-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023, de fecha 19 de octubre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad central de proceso-CPU, perteneciente al Área de Mesa de Partes Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.4.2. Mediante Informe Técnico N° 045-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023, de fecha 19 de octubre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teléfono, perteneciente al Departamento de Pediatría - Servicio de Neonatología, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.4.3. Mediante Informe Técnico N° 046-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023, de fecha 19 de octubre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora Matricial, perteneciente al Puesto de Salud Ihuari, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.4.4. Informe Técnico N° 047-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023, de fecha 19 de octubre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad central de proceso- CPU, perteneciente al Centro de Salud Peralvillo, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.






- 3.4.5. Mediante Informe Técnico N° 048-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023, de fecha 19 de octubre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad Central de Proceso- CPU, perteneciente al Puesto de Salud Pampa Libre, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.4.6. Mediante Informe Técnico N° 049-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023, de fecha 19 de octubre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teléfono, perteneciente a la Unidad de Servicios Generales, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.4.7. Mediante Informe Técnico N° 050-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023, de fecha 19 de octubre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teclado, perteneciente al Departamento de Patología Clínica y Anatomía Clínica, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.4.8. Mediante Informe Técnico N° 051-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023, de fecha 19 de octubre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Disco externo, perteneciente al centro de cómputo, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.5. **Con Nota Informativa N° 779-UE.407-RL-HH-SBS-USG-11-2023**, de fecha 06 de noviembre de 2023, de la Unidad de Servicios Generales, adjunta el Informe Técnico N° 101-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-10-2023, de fecha 30 de octubre de 2023, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión favorable de Baja patrimonial de dos (02) Lámparas de fotocurado, un (01) Pulsioxímetro portátil, dos (02) Termohigrómetro digital, un (01) Pantoscopio, un (01) Laringoscopio neonatal, perteneciente a los diferentes servicios del hospital Huaral y SBS, por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.6. **Con Nota Informativa N° 464-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-12-2023**, de fecha 28 de diciembre de 2023, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.6.1. Mediante Informe Técnico N° 052-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad central de proceso-CPU, perteneciente al Centro Salud Trébol, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.6.2. Mediante Informe Técnico N° 053-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad central de proceso-CPU, perteneciente a la unidad de Servicios Generales, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.



- 3.6.3. Mediante Informe Técnico N° 054-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad central de proceso-CPU, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.6.4. Mediante Informe Técnico N° 055-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora multifuncional de inyección a tinta, perteneciente a la Oficina de la Dirección Administrativa, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.6.5. Mediante Informe Técnico N° 056-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora láser, perteneciente al Servicio de Farmacia, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.6.6. Mediante Informe Técnico N° 057-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Monitor, perteneciente al Área Comunicaciones, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.6.7. Mediante Informe Técnico N° 060-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) teclado, perteneciente al Área de Admisión, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.6.8. Mediante Informe Técnico N° 062-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) impresora matricial, perteneciente al Área de Caja – Unidad de Economía, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.6.9. Mediante Informe Técnico N° 064-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Guillotina, perteneciente al área de cómputo del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.6.10. Mediante Informe Técnico N° 065-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de cuatro (04) Teléfono, pertenecientes al Área de Cómputo (02), Servicio de Admisión (01) y Servicio de Nutrición (01) del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.7. Con Nota Informativa N° 849-UE.407-RL-HH-SBS-USG-12-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023, de la Unidad de Servicios Generales, adjunta el Informe Técnico N°109-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-12-2023, de fecha 02 de diciembre de 2023, el Área de Mantenimiento emite opinión de baja patrimonial de una (01) Conservadora





para vacuna, un (01) Conservador de bolsa de sangre, pertenecientes a diferentes Oficinas, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

3.8. Con Nota Informativa N° 042-UE.407-HH-SBS-UEI-01-2024, de fecha 30 de enero 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.

3.8.1. Mediante Informe Técnico N° 001-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora matricial, perteneciente al Centro Salud Base Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

3.8.2. Mediante Informe Técnico N° 002-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora matricial, perteneciente al Área de Admisión del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

3.8.3. Mediante Informe Técnico N° 003-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) Teclados, pertenecientes a las áreas y servicios del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

3.8.4. Mediante Informe Técnico N° 004-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teclado, perteneciente al Centro Salud Base Huaral y servicios del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

3.8.5. Mediante Informe Técnico N° 005-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Teléfono, perteneciente al Departamento de Anestesiología, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.




3.8.6. Mediante Informe Técnico N° 006-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad central de proceso-CPU, perteneciente al Centro de Salud Palpa, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

3.8.7. Mediante Informe Técnico N° 007-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Monitor, perteneciente a la Unidad de Seguros del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

3.8.8. Mediante Informe Técnico N° 009-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e

Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Computadora personal portátil, perteneciente a la Dirección Ejecutiva, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 3.8.9. Mediante Informe Técnico N° 010-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora láser, perteneciente al Área de Centro de Cómputo, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.8.10. Mediante Informe Técnico N° 011-UE-407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora matricial, perteneciente al Área de Archivo del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.8.11. Mediante Informe Técnico N° 012-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) impresora matricial, perteneciente al servicio de farmacia del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.9. Con Nota Informativa N° 054-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-02-2024, de fecha 09 de febrero 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a la Oficina de Salud Integral, consultorios externos, que fueron evaluados por el Área de Informática.
 - 3.9.1. Mediante Informe Técnico N° 014-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-02-2024, de fecha 08 de enero 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora a inyección, perteneciente a la Oficina de Salud Integral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
 - 3.9.2. Mediante Informe Técnico N° 015-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-02-2024, de fecha 08 de enero 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad central de proceso-CPU, perteneciente a Consultorios Externos (Cirugía) del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.10. Con Nota Informativa N°087-UE.407-RL-HH-SBS-USG-02-2024, de fecha 29 de febrero de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N°020-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-02-2024, de fecha 28 de febrero de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) Balanzas de pie, una (01) Refrigeradora eléctrica doméstica, una (01) Lampara eléctrica, un (01) Pantoscopio, perteneciente a los diferentes servicios, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.11. Con Nota Informativa N°091-UE.407-RL-HH-SBS-USG-03-2024, de fecha 01 de marzo de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N°023-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-03-2024, de fecha 01 de marzo de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de catorce (14) Ventiladores eléctricos, pertenecientes a diferentes Oficinas, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.



- 3.12. Con Nota Informativa N° 084-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-03-2024, de fecha 08 de marzo de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.12.1. Mediante Informe Técnico N° 016-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024, de fecha 05 de marzo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad central de proceso-CPU, perteneciente al Centro de Salud Palpa, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.12.2. Mediante Informe Técnico N° 017-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024, de fecha 05 de marzo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad central de proceso-CPU, perteneciente al Centro Salud CLAS Pedro Canevaro Garay - Chancayillo, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.12.3. Mediante Informe Técnico N° 018-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024, de fecha 05 de marzo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora multifuncional, perteneciente al Centro de Salud Trébol, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.12.4. Mediante Informe Técnico N° 019-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024, de fecha 05 de marzo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Monitor led, perteneciente a la Oficina de Salud Integral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.12.5. Mediante Informe Técnico N° 020-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024, de fecha 05 de marzo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Teclado, perteneciente al Puesto Salud Pasamayo, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.12.6. Mediante Informe Técnico N° 022-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024, de fecha 07 de marzo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) Teclados, un (01) monitor, dos (02) Teléfonos, perteneciente a las áreas y servicios del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.13. Con Nota Informativa N° 160-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-04-2024, de fecha 24 de abril de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los Informes Técnicos a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.13.1. Mediante Informe Técnico N° 023-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-04-2024, de fecha 18 de abril de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad central





de proceso-CPU, perteneciente al Centro Salud Trébol, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 3.13.2. Mediante Informe Técnico N° 024-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-04-2024, de fecha 18 de abril de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Monitor, perteneciente al Área de Control Patrimonial de la Unidad de Logística, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.13.3. Mediante Informe Técnico N° 025-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-04-2024, de fecha 18 de abril de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de Un (01) Estabilizador, perteneciente a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Área Funcional de Gestión de Riesgo por Desastres, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.14. Con Nota Informativa N° 183-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-05-2024, de fecha 09 de mayo 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, que adjunta el Informe Técnico N° 026-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024, de fecha 08 de mayo 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad Central de Proceso-CPU, perteneciente al Centro Salud Peralvillo, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.15. Con Nota Informativa N°045-UE.407-RL-HH-SBS-USG-02-2024, de fecha 29 de febrero de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N°007-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-02-2024, de fecha 02 de febrero de 2024, del personal de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) Equípos de Aire Acondicionado, perteneciente al Servicio de Central de Esterilización, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.16. Con Nota Informativa N°233-UE.407-RL-HH-SBS-USG-05-2024, de fecha 14 de mayo de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N°046-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-05-2024, de fecha 13 de Mayo de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de Una (01) Cocina a gas de mesa de 2 hornillas, una (01) Compresora de aire y Un (01) Ventilador eléctrico de pie de 3 velocidades, perteneciente al Centro Salud Clas Querencia, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.17. Con Nota Informativa N°234-UE.407-RL-HH-SBS-USG-05-2024, de fecha 14 de mayo de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N°045-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-05-2024, de fecha 14 de Mayo de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) Balanzas de pie, dos (02) Balanzas pediátricas, perteneciente al Centro Salud Clas Querencia, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.18. Con Nota Informativa N°245-UE.407-RL-HH-SBS-USG-05-2024, de fecha 20 de mayo de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N°047-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-05-2024, de fecha 20 de Mayo de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) espirómetro, perteneciente al servicio de consultorio externos, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.



- 3.19. **Con Nota Informativa N°246-UE.407-RL-HH-SBS-USG-05-2024**, de fecha 20 de mayo de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N°048-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-05-2024, de fecha 20 de Mayo de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Conservador, perteneciente al Centro Salud Base Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.20. **Con Nota Informativa N°257-UE.407-RL-HH-SBS-USG-05-2024**, de fecha 23 de mayo de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N°052-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-05-2024, de fecha 23 de Mayo de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de tres (03) Balanzas de pie con tallímetro, perteneciente al Departamento de Gineco Obstetricia, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.21. **Con Nota Informativa N°258-UE.407-RL-HH-SBS-USG-05-2024**, de fecha 24 de mayo 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N°053-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-05-2024, de fecha 23 de Mayo de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de cuatro (04) licuadoras eléctricas, perteneciente al Servicio de Nutrición, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.22. **Con Nota Informativa N° 197-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-05-2024**, de fecha 24 de mayo de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los Informes Técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.22.1. Mediante Informe Técnico N° 027-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024, de fecha 17 de mayo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora, perteneciente al Centro de Salud Palpa, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.22.2. Mediante Informe Técnico N° 028-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024, de fecha 17 de mayo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Impresora, perteneciente al Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.22.3. Mediante Informe Técnico N° 029-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024, de fecha 17 de mayo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Fotocopiadora, una (01) Impresora láser, dos (02) Monitores, una (01) Unidad central de procesamiento, dos (02) Estabilizadores, dos (02) Teclados, perteneciente al Centro Salud Clas CPU, dos (02) Estabilizadores, dos (02) Teclados, perteneciente al Centro Salud Clas Querencia, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.22.4. Mediante Informe Técnico N° 030-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024, de fecha 20 de mayo 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) impresora láser, perteneciente al servicio de consultorio externo del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.



- 3.23. Con Nota Informativa N°276-UE.407-RL-HH-SBS-USG-05-2024, de fecha 30 de mayo 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N°051-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-05-2024, de fecha 29 de mayo de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Balanza Pediátrica, perteneciente al Puesto Salud Tupac Amaru, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.24. Con Nota Informativa N° 211--UE.407-RL-HH-SBS-UEI-05-2024, de fecha 29 de mayo 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.24.1. Mediante Informe Técnico N° 031-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024, de fecha 28 de mayo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) impresora, perteneciente al Centro Salud Base Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.24.2. Mediante Informe Técnico N° 032-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024, de fecha 28 de mayo 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Monitor a color y Un (01) Estabilizador, perteneciente al Servicio de Vigilancia y el Área de Centro de Cómputo del Hospital de Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.24.3. Mediante Informe Técnico N° 033-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024, de fecha 28 de mayo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Computadora con monitor, tres (03) Estabilizadores, tres (03) Monitores, cinco (05) Teclados, tres (03) Unidad central de proceso-CPU, dos (02) Intercomunicadores y tres (03) Teléfonos perteneciente a los diferentes servicios y áreas del Hospital de Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.25. Con Nota Informativa N°288-UE.407-RL-HH-SBS-USG-06-2024, de fecha 04 de junio de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe técnico N°055-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-06-2024, de fecha 03 de junio de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de siete (07) estabilizadores, perteneciente a la Oficina de Salud Integral, Centro Salud Base Huaral, Unidad de Cuidados Intensivo - UCI, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.26. Con Nota Informativa N°318-UE.407-RL-HH-SBS-USG-06-2024, de fecha 14 de junio 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N°064-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-06-2024, de fecha 14 de junio de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) Balanza Pediátrica, perteneciente al Centro Salud Querencia, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.27. Con Nota Informativa N°359-UE.407-RL-HH-SBS-USG-07-2024, de fecha 02 de julio de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N°072-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-07-2024, de fecha 01 de julio de 2024, del





Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Otoscopio, un (01) Pantoscopio, perteneciente al Servicio de Consultorios Externos, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 3.28. Con Nota Informativa N°395-UE.407-RL-HH-SBS-USG-07-2024, de fecha 12 de julio 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N°050-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-07-2024, de fecha 21 de mayo de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) Motofumigadoras, un (01) Ventilador eléctrico, perteneciente a los servicios de Consultorio Externos y Unidad de Epidemiología, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.29. Con Nota Informativa N° 364--UE.407-RL-HH-SBS-UEI-08-2024, de fecha 12 de agosto de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Centros de Salud y Puestos de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.29.1. Mediante Informe Técnico N° 034-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-06-2024, de fecha 25 de junio 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Monitor, perteneciente al Centro Salud Trebol, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.29.2. Mediante Informe Técnico N° 035-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-06-2024, de fecha 25 de junio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Estabilizador, perteneciente al Área de Almacén y Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.29.3. Mediante Informe Técnico N° 038-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-06-2024, de fecha 27 de junio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora a inyección, perteneciente al Centro Salud Mental Comunitario Aucallama, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.29.4. Mediante Informe Técnico N° 039-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-06-2024, de fecha 27 de junio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora a inyección, perteneciente al centro salud mental comunitario puerto chancay, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.30. Con Nota Informativa N° 363-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-08-2024, de fecha 12 de agosto de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.30.1. Mediante Informe Técnico N° 043-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 05 de julio 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Monitor led,





perteneciente a la Unidad de Logística, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 3.30.2. Mediante Informe Técnico N° 044-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 05 de julio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora, perteneciente al Centro Salud Mental Comunitario Aucallama, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.30.3. Mediante Informe Técnico N° 045-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 05 de julio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Teclado, perteneciente al Centro Salud Yunguy, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.30.4. Mediante Informe Técnico N° 046-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 05 de julio 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Grabador digital de video y audio, perteneciente a la Unidad de Servicios Generales, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.30.5. Mediante Informe Técnico N° 047-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 05 de julio 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora, perteneciente al Departamento de Ginecología y Obstetricia y al Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.30.6. Mediante Informe Técnico N° 050-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 19 de julio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora, perteneciente al Puesto Salud Huerta Margaret, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.30.7. Mediante Informe Técnico N° 051-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 19 de julio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) impresora, perteneciente al Centro Salud CLAS Pedro Canevaro Chancayollo, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.30.8. Mediante Informe Técnico N° 052-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 19 de julio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora, un (01) teclado, perteneciente al Centro Salud Base Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.30.9. Mediante Informe Técnico N° 053-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 19 de julio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora, una (01) Unidad central de proceso-CPU, un (01) Equipo multifuncional copiadora impresora, dos (02) Estabilizadores, un (01) Monitor plano, perteneciente a las diferentes Áreas y Servicios del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE



- 3.30.10. Mediante Informe Técnico N° 054-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 19 de julio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad central de proceso-CPU, perteneciente al Centro Salud CLAS Chancayillo, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.30.11. Mediante Informe Técnico N° 055-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-08-2024, de fecha 09 de agosto 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Monitor led, dos (02) Monitores, un (01) Teclado, un (01) Teléfono, un (01) Estabilizador perteneciente a diferentes Oficinas, servicios y departamentos del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.31. **Con Nota Informativa N°513-UE.407-RL-HH-SBS-USG-09-2024**, de fecha 06 de setiembre del 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N° 099-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-09-2024, de fecha 04 de setiembre de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Cautil eléctrico, Un (01) Estabilizador, Un (01) Destartarizador de ultrasonido, un (01) Equipo de ablandador de agua, Un (01) Luxómetro, Un (01) Decibelímetro, dos (02) Multímetros, un (01) Tacómetro digital, y una (01) Compresoras de aire perteneciente al Área de Mantenimiento, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.32. **Con Nota Informativa N°523-UE.407-RL-HH-SBS-USG-09-2024**, de fecha 06 de setiembre del 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el informe Técnico N° 100-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-09-2024, de fecha 04 de setiembre de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Microscopio binocular, dos (02) Tensiómetro, un (01) balanza de pie, perteneciente al Centro Quirúrgico, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.33. **Con Nota Informativa N°528-UE.407-RL-HH-SBS-USG-09-2024**, de fecha 11 de setiembre del 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N° 105-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-09-2024, de fecha 09 de setiembre de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de tres (03) Balanza pediátrica, dos (02) Balanzas de pie, una (01) Balanza con tallímetro y un (01) Negatoscopio, perteneciente al Área de Mantenimiento, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.34. **Con Nota Informativa N°548-UE.407-RL-HH-SBS-USG-09-2024**, de fecha 18 de setiembre del 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N° 112-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-09-2024, de fecha 18 de setiembre de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de Un (01) Hemoglobinómetro portátil, perteneciente al Centro Quirúrgico, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.35. **Con Nota Informativa N°627-UE.407-RL-HH-SBS-USG-10-2024**, de fecha 21 de octubre del 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N° 124-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-10-2024, de fecha 21 de octubre de 2024, del personal Biomédico del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) balanza de pie, perteneciente al Centro de Salud Aucallama, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.



- 3.36. Con Nota Informativa N° 495-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-10-2024, de fecha 28 de octubre de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.36.1. Mediante Informe Técnico N° 060-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2024, de fecha 22 de octubre 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de tres (03) Unidades Centrales de Proceso-CPU, un (1) Monitor plano, una (1) Impresora Matriz de punto, un (1) Estabilizador, un (1) Teclado, perteneciente a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.36.2. Mediante Informe Técnico N° 062-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2024, de fecha 22 de octubre 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad Central de Proceso-CPU, perteneciente a la oficina de inteligencia sanitaria, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.37. Con Nota Informativa N° 526-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-11-2024, de fecha 14 de noviembre de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes al Puesto de Salud Pasamayo y Centro de Salud Quepepampa, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.37.1. Mediante Informe Técnico N° 058-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2024, de fecha 22 de octubre 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teclado, perteneciente al Puesto de Salud Pasamayo, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.37.2. Mediante Informe Técnico N° 061-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2024, de fecha 22 de octubre 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidades Centrales de Proceso-CPU, perteneciente al Centro de Salud Quepepampa, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
38. Con Nota Informativa N° 682-UE.407-RL-HH-SBS-USG-11-2024, de fecha 14 de noviembre del 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N° 121-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM -11-2024, de fecha 14 de noviembre de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de Un (01) electrobomba, perteneciente al Área de Servicio Generales del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.39. Con Nota Informativa N° 581-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-12-2024, de fecha 13 de diciembre de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.



- 3.39.1. Mediante Informe Técnico N° 071-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2024, de fecha 13 de diciembre 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Teclado, un (01) Facsímil, un (01) Estabilizador, una (01) Unidad central de proceso-CPU, perteneciente a los diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.39.2. Mediante Informe Técnico N° 072-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2024, de fecha 13 de diciembre 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad central de proceso-CPU, un (01) Monitor con Procesador Integrado, perteneciente a los diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.39.3. Mediante Informe Técnico N° 073-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2024, de fecha 13 de diciembre 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Unidad Central de Proceso-CPU, perteneciente al Centro Salud Peralvillo, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.39.4. Mediante Informe Técnico N° 074-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2024, de fecha 13 de diciembre 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora multifuncional, perteneciente al Centro Salud Base Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.39.5. Mediante Informe Técnico N° 075-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2024, de fecha 13 de diciembre 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora matricial, perteneciente al Puesto de Salud Pirca, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.40. Con Nota Informativa N°751-UE.407-RL-HH-SBS-USG-12-2024, de fecha 18 de diciembre del 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N° 142-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-12-2024, de fecha 18 de diciembre de 2024, del personal Biomédico del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) Microscopios Binoculares, una (01) Centrifuga, tres (03) Glucómetros, perteneciente al Centro de Salud Aucallama, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.41. Con Nota Informativa N°004-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-01-2025, de fecha 07 de enero 2025, de la Unidad de Estadística e Informática, que adjunta el Informe Técnico N° 001-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2025, de fecha 07 de enero 2025, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Estabilizador, dos (02) Teclados, dos (02) Monitores, una (01) Impresora Láser, una (01) Impresora Matriz de Punto, perteneciente a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.42. Con Nota Informativa N°022-UE.407-RL-HH-SBS-USG-01-2025, de fecha 10 de enero del 2025, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N° 004-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-01-2025, de fecha 10 de enero de 2025, del personal Biomédico del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja



- patrimonial de dos (02) Refrigeradoras, un (01) esterilizador, cinco (05) balanzas, un (01) Hemoglobinómetro, dos (02) glucómetros, perteneciente al Centro de Salud Yunguy, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.43. Con Nota Informativa N°058-UE.407-RL-HH-SBS-USG-02-2025, de fecha 04 de febrero del 2025, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N° 011-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-01-2025, de fecha 31 de enero de 2025, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dieciocho (18) Balanzas, dos (02) Esterilizadores, perteneciente al Puesto de Salud Naupay, Puesto de Salud Huachinga, Puesto de Salud Otec, Puesto de Salud Ihuari, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.44. Con Nota Informativa N°059-UE.407-RL-HH-SBS-USG-02-2025, de fecha 04 de febrero del 2025, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N° 013-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-01-2025, de fecha 31 de enero de 2025, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) Lámparas Eléctricas, un (01) Reloj de pared, un (01) Refrigeradora eléctrica doméstica, perteneciente al Puesto de Salud Ñaupay y Puesto de Salud Huachinga, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.45. Con Nota Informativa N°084-UE.407-RL-HH-SBS-USG-02-2025, de fecha 18 de febrero del 2025, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N° 016-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-02-2025, de fecha 06 de febrero de 2025, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de cuatro (04) ventiladores eléctricos, perteneciente al Centro de Salud Trébol, Centro de Salud Peralvillo, Servicio de Hospitalización II, Servicio Gestión de la Calidad, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.46. Con Nota Informativa N°145-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-03-2025, de fecha 14 de marzo de 2025, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.46.1. Mediante Informe Técnico N° 004-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025, de fecha 14 de marzo 2025, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Computadora Personal Portátil, perteneciente al Puesto de Salud Carac, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.46.2. Mediante Informe Técnico N° 005-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025, de fecha 14 de marzo 2025, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora multifuncional, perteneciente al Puesto de Salud Piscocoto, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.46.3. Mediante Informe Técnico N° 006-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025, de fecha 14 de marzo 2025, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora matricial, perteneciente al Centro de Salud Trébol, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE



- 3.46.4. Mediante Informe Técnico N° 007-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025, de fecha 14 de marzo 2025, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Teclado, una (01) impresora matriz de punto, perteneciente al Puesto de Salud Cerro la Culebra, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.46.5. Mediante Informe Técnico N° 008-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025, de fecha 14 de marzo 2025, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Monitor, perteneciente al Servicio de Farmacia del Hospital de Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.46.6. Mediante Informe Técnico N° 010-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025, de fecha 14 de marzo 2025, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Computadora personal portátil, dos (02) impresora multifuncional, un (01) Monitor Led, perteneciente al Servicio de Farmacia del Hospital de Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.47. Con Nota Informativa N°131-UE.407-RL-HH-SBS-USG-03-2025, de fecha 14 de marzo del 2025, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N° 020-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-03-2025, de fecha 13 de marzo de 2025, del personal Biomédico del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) Data Logger, un (01) Hemoglobinómetro Portátil, perteneciente al Centro de Salud Yunguy, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.48. Con Nota Informativa N°132-UE.407-RL-HH-SBS-USG-03-2025, de fecha 14 de marzo del 2025, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N° 019-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-03-2025, de fecha 13 de marzo de 2025, del personal Biomédico del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Nebulizador, un (01) Esterilizador de Calor, perteneciente al Servicio de Neonatología, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.49. Con Nota Informativa N°133-UE.407-RL-HH-SBS-USG-03-2025, de fecha 14 de marzo del 2025, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N° 021-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-03-2025, de fecha 13 de marzo de 2025, del personal Biomédico del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Mezclador de gases, perteneciente al Servicio de Neonatología, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.50. Con Nota Informativa N°156-UE.407-RL-HH-SBS-USG-03-2025, de fecha 25 de marzo del 2025, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N° 030-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-03-2025, de fecha 25 de marzo de 2025, del personal Biomédico del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de cuatro (04) Data logger, perteneciente a la Micro Red Huaral, Puesto de Salud Chisque, Centro de Salud Quepepampa, Centro de Salud Clas la Querencia, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.



De los documentos sustentatorios para la Baja de bienes por causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, muebles patrimoniales sobrantes:

- 3.51. Con Nota Informativa N° 340-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-09-2023, de fecha 29 de setiembre de 2023, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los Informes Técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Centros de Salud y Puestos de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.51.1. Mediante Informe Técnico N° 030-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 26 de setiembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) teclados, pertenecientes al Servicio de Consultorios Externos y la Unidad de Seguros del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.51.2. Mediante Informe Técnico N° 031-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 26 de setiembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teclado, perteneciente al Centro Salud Mental Comunitario Aucallama, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.51.3. Mediante Informe Técnico N° 032-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 26 de setiembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) impresora multifuncional, perteneciente al Puesto de Salud Caqui, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.51.4. Mediante Informe Técnico N° 037-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 27 de setiembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) monitor, perteneciente al área de registro médico del Hospital de Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.52. Con Nota Informativa N° 349-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-10-2023, de fecha 04 de octubre de 2023, de la Unidad de Estadística e Informática, remite el Informe Técnico N° 040-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023, de fecha 27 de setiembre del 2023 del Área del Centro de Computo a la Oficina de Administración, informando sobre el estado de conservación de los accesorios informáticos como son: un (01) Disco duro y seis (06) fuentes poder: pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Centros de Salud y Puestos de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.53. Con Nota Informativa N° 375-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-10-2023, de fecha 20 de octubre de 2023, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los Informes Técnicos del Área del Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes y accesorios informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Centros de Salud y Puestos de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática
- 3.53.1. Mediante Informe Técnico N° 042-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023, de fecha 19 de octubre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e

Informática, en la cual emite opinión de baja de accesorios de cómputo como son: nueve (09) Mainboard, cinco (05) Discos duros, dos (02) Fuentes de poder, perteneciente al Área de Registro Médico del Hospital de Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 3.53.2. Mediante Informe Técnico N° 044-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023, de fecha 19 de octubre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Impresora térmica, perteneciente al Área de Admisión de consultorios externos Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.54. **Con Nota Informativa N° 849-UE.407-RL-HH-SBS-USG-12-2023**, de fecha 05 de diciembre de 2023, de la Unidad de Servicios Generales, adjunta el Informe Técnico N°109-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-12-2023, de fecha 02 de diciembre de 2023, el Área de Mantenimiento emite opinión de baja patrimonial de dos (02) Televisores, un (01) Horno microondas, pertenecientes a diferentes Oficinas, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.55. **Con Nota Informativa N° 464-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-12-2023**, de fecha 28 de diciembre de 2023, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes y accesorios informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.55.1. Mediante Informe Técnico N° 054-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teclado, perteneciente a la Unidad de Personal, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.55.2. Mediante Informe Técnico N° 058-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teclado, perteneciente a la Unidad de Logística, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.55.3. Mediante Informe Técnico N° 059-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teclado, perteneciente al servicio de farmacia, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.55.4. Mediante Informe Técnico N° 061-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teclado, perteneciente al Centro Salud Mental Aucallama, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.55.5. Mediante Informe Técnico N° 063-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023, de fecha 21 de diciembre de 2023, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja de accesorios informáticos como son: de dos (02) Mainboard, cinco (05) Cooler procesador, tres (03) AC/DC Adapter, once



(11) Fuentes poder, perteneciente a diferentes áreas, servicios y unidades del Hospital de Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 3.56. Con Nota Informativa N° 042-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-01-2024, de fecha 30 de enero 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.56.1. Mediante Informe Técnico N° 003-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de tres (03) Teclados, perteneciente a las áreas y servicios del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.56.2. Mediante Informe Técnico N° 012-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024, de fecha 25 de enero de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) impresora matricial, perteneciente al servicio de farmacia del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.57. Con Nota Informativa N° 084-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-03-2024, de fecha 08 de marzo de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.57.1. Mediante Informe Técnico N° 021-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024, de fecha 05 de marzo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Teclado, perteneciente al C.S. Acos, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.57.2. Mediante Informe Técnico N° 022-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024, de fecha 07 de marzo 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Teclado, perteneciente al Área de Control Patrimonial del del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.58. Con Nota Informativa N° 160-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-04-2024, de fecha 24 de abril de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite el Informe Técnico a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.58.1. Mediante Informe Técnico N° 025-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-04-2024, de fecha 18 de abril de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de Un (01) Estabilizador, perteneciente a la Oficina de Planeamiento Estratégico, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE



- 3.59. **Con Nota Informativa N° 199-UE.407-RL-HH-SBS-USG-04-2024**, de fecha 30 de abril 2024, Unidad de Servicios Generales, adjunta el Informe N°042-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-04-2024, de fecha 29 de abril de 2024, del personal de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de Un (01) Electrobomba de ¼ HP, perteneciente al Puesto de Salud de Pampa Libre, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.60. **Con Nota Informativa N°233-UE.407-RL-HH-SBS-USG-05-2024**, de fecha 14 de mayo de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N°046-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-05-2024, de fecha 13 de Mayo de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Hormo microondas, perteneciente al Centro Salud Clas Querencia, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.61. **Con Nota Informativa N°258-UE.407-RL-HH-SBS-USG-05-2024**, de fecha 24 de mayo 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe N°053-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-05-2024, de fecha 23 de Mayo de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) licuadoras eléctricas, perteneciente al Servicio de Nutrición, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.62. **Con Nota Informativa N° 197-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-05-2024**, de fecha 24 de mayo de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los Informes Técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.62.1. Mediante Informe Técnico N° 028-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024, de fecha 17 de mayo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Impresora, perteneciente al Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.62.2. Mediante Informe Técnico N° 029-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024, de fecha 17 de mayo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Estabilizador, perteneciente al Centro Salud Clas Querencia, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
63. **Con Nota Informativa N° 211--UE.407-RL-HH-SBS-UEI-05-2024**, de fecha 29 de mayo 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.63.1. Mediante Informe Técnico N° 032-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024, de fecha 28 de mayo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de dos (02) Teclados, perteneciente al Control de Prevención del Cáncer y la Unidad de Seguros, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.



- 3.63.2. Mediante Informe Técnico N° 033-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024, de fecha 28 de mayo de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de cinco (05) Estabilizadores, cinco (05) Teclados, un (01) Teléfono - anexo, perteneciente a los diferentes servicios y áreas del Hospital de Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.64. Con Nota Informativa N°288-UE.407-RL-HH-SBS-USG-06-2024, de fecha 04 de junio de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe técnico N°055-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-06-2024, de fecha 03 de junio de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) estabilizador, perteneciente a la Oficina de Salud Integral, Centro Salud Base Huaral, Unidad de Cuidados Intensivo - UCI, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.65. Con Nota Informativa N°359-UE.407-RL-HH-SBS-USG-07-2024, de fecha 02 de julio de 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N°072-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-07-2024, de fecha 01 de julio de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Termómetro digital perteneciente al Servicio de Consultorios Externos, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.66. Con Nota Informativa N° 364--UE.407-RL-HH-SBS-UEI-08-2024, de fecha 12 de agosto de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes y accesorios informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Centros de Salud y Puestos de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.66.1. Mediante Informe Técnico N° 035-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-06-2024, de fecha 25 de junio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Teclado, pertenecientes al Área de Almacén de la Unidad Logística, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.66.2. Mediante Informe Técnico N° 040-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-06-2024, de fecha 27 de junio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de accesorios de cómputo como son de un (01) Disco duro, dos (02) Mainboard, perteneciente a Unidades y Servicios del Hospital Huaral y SBS, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.67. Con Nota Informativa N° 363-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-08-2024, de fecha 12 de agosto de 2024, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.
- 3.67.1. Mediante Informe Técnico N° 046-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 05 de julio 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Grabador digital



de video y audio, perteneciente a la Unidad de Servicios Generales, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 3.67.2. Mediante Informe Técnico N° 047-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 05 de julio 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teclado, perteneciente al Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.67.3. Mediante Informe Técnico N° 053-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024, de fecha 19 de julio de 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Teclado, perteneciente al Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.67.4. Mediante Informe Técnico N° 055-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-08-2024, de fecha 09 de agosto 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) Monitor, perteneciente al Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.67.5. Mediante Informe Técnico N° 056-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-08-2024, de fecha 09 de agosto 2024, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja accesarios informáticos de dos (02) Mainboard, perteneciente diferentes servicios del Hospital Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.68. Con Nota Informativa N°513-UE.407-RL-HH-SBS-USG-09-2024, de fecha 06 de setiembre del 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N° 099-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-09-2024, de fecha 04 de setiembre de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) Pinza ampermétrica, un (01) Filtro de carbón, una (01) Compresora de aire, una (01) Bomba de agua, un (01) Ablandador de agua, perteneciente al Área de Mantenimiento, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.69. Con Nota Informativa N°523-UE.407-RL-HH-SBS-USG-09-2024, de fecha 06 de setiembre del 2024, de la Unidad de Servicios Generales, que adjunta el Informe Técnico N° 100-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-09-2024, de fecha 04 de setiembre de 2024, del Área de Mantenimiento, en la cual emite opinión de baja patrimonial de tres (03) Estabilizadores, perteneciente al Centro Quirúrgico, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.70. Con Nota Informativa N°004-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-01-2025, de fecha 07 de enero 2025, de la Unidad de Estadística e Informática, que adjunta el Informe Técnico N° 001-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2025, de fecha 07 de enero 2025, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teclado, perteneciente a la Unidad de Seguros, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.
- 3.71. Con Nota Informativa N° 145-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-03-2025, de fecha 14 de marzo de 2025, de la Unidad de Estadística e Informática, remite los informes técnicos del Área de Centro de Computo a la Oficina de Administración, sobre el estado de conservación de los bienes informáticos, pertenecientes a diferentes





Oficinas, Unidades, Servicios, Puestos de Salud y Centros de Salud, que fueron evaluados por el Área de Informática.

- 3.71.1. Mediante Informe Técnico N° 009-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025, de fecha 14 de marzo 2025, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de un (01) teclado, perteneciente al Puesto de Salud Otec, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE
- 3.71.2. Mediante Informe Técnico N° 010-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025, de fecha 14 de marzo 2025, del Área de Centro de Cómputo de la Unidad de Estadística e Informática, en la cual emite opinión de baja patrimonial de una (01) impresora multifuncional, dos (02) teclados, pertenecientes a la Unidad de Personal, Oficina de Salud Integral; del Hospital de Huaral, por la causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE

IV. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES

- 4.1 El detalle con la descripción de los bienes propuestos para la baja se encuentran contenidos en el ANEXO I: RELACION DE BIENES MUEBLES; y ANEXO II: RELACION DE SOBRANTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA DISPOSICION POR CAUSAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS - RAEE, que forma parte del presente informe.

V. ANÁLISIS

De la normativa vigente en Baja patrimonial de bienes por causal de Residuos y Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

- 5.1. Que mediante Decreto Legislativo N° 1439 se desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento, el mismo que comprende dentro de su ámbito funcional la administración de bienes, como parte del Proceso de Gestión de Recursos Públicos de la Administración Financiera del sector Público; no obstante, en su Primera Disposición Complementaria Transitoria se precisa que: "En tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso de progresividad establecido por la Segunda Disposición Complementaria Final, se mantienen vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en lo que resulte aplicable".
- 5.2. Que numeral 4.2 del citado Decreto Legislativo señala que la Cadena de Abastecimiento Público es el conjunto de actividades interrelacionadas que abarca desde la programación hasta la disposición final, incluyendo las actividades involucradas en la gestión de adquisiciones y administración de bienes, servicios y ejecución de obras para el cumplimiento de la provisión de servicios y logro de resultados, en las entidades del Sector Público.
- 5.3. Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, se aprueba la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", cuyo objeto consiste en regular la gestión de los bienes muebles que formen parte o sean susceptibles de incorporación al patrimonio de las entidades del sector público que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento;



- 5.4. Que, en el artículo 47 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" define el Procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial. Esto implica la extracción correspondiente del registro contable patrimonial y su control a través de cuentas de orden, cuando corresponda, la que se efectúa conforme a la normatividad del SNC.
- 5.5. Que en el inciso h) del artículo 48 de la citada directiva, establece uno de sus causales el RAEE, cuando los aparatos eléctricos y electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia, se encuentran inoperativos, son descartados o desecharados por el usuario y adquieren la calidad de residuos. Comprende también a sus componentes, accesorios y consumibles.
- 5.6. Asimismo, la Directiva N° 006-2021-EF/54.01, prescribe dentro de las causales de baja de los bienes muebles patrimoniales, en el literal h) de artículo 48°, la causal de RAEE, que se refiere a los Aparatos Eléctricos y Electrónicos que han alcanzado el fin de vida útil por uso u obsolescencia, se encuentran inoperativos, son descartados o desecharados por el usuario y adquieren la calidad de residuos. Comprende también a sus componentes, accesorios y consumibles.
- 5.7. Que en el numeral 49.1 del artículo 49 de la citada directiva establece que la oficina de control patrimonial identificara los bienes muebles patrimoniales a dar de baja y elabora un Informe Técnico sustentando la causal correspondiente y recomendando la baja. La documentación se remite a la OGA para que emita la resolución que aprueba la baja de los bienes muebles patrimoniales de los registros patrimonial y contable. Dicha resolución contiene como mínimo la descripción del bien mueble patrimonial y su valor. Que mediante Decreto Legislativo N° 1439 se desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento, el mismo que comprende dentro de su ámbito funcional la administración de bienes, como parte del Proceso de Gestión de Recursos Públicos de la Administración Financiera del sector Público; no obstante, en su Primera Disposición Complementaria Transitoria se precisa que: "En tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso de progresividad establecido por la Segunda Disposición Complementaria Final, se mantienen vigentes las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en lo que resulte aplicable".
- 5.8. Que en el numeral 49.2 del artículo 49 de la citada directiva establece que para el caso de los bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE, se adjunta al Informe Técnico la relación detallada de dichos bienes, conforme al Anexo de la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE".
- 5.9. La Directiva N° 001-2020/EF/54.01, denominada "Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE", fue aprobada mediante la Resolución Directoral N°008-2020-EF/54.01, y su modificatoria Resolución Directoral N°008-2021-EF/54.01 por la Dirección General de Abastecimiento-MEF, con la finalidad de regular los procedimientos para la gestión de los bienes muebles estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, a fin de prevenir impactos negativos en el medio ambiente y garantizar la trazabilidad del manejo de bienes calificados como RAEE.



- 18
- 5.10. Que en el artículo N°3 de la Resolución Directoral N°008-2021-EF/54.01 se modificó la denominación, el acápite I, los incisos 7.1, 7.2, y 7.3 del acápite VII de la Directiva N°001-2020- EF/54.01 denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE", y, su Anexo, aprobados mediante Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01.
- 5.11. Que en el numeral 6.1 del acápite VI de la Directiva N° 001-2020- EF/54.01 señala que la oficina de control patrimonial, identifica los bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE. Si por la naturaleza del bien se requiere mayor información, solicita apoyo a las áreas técnicas especializadas de la Entidad o contrata los servicios de una empresa especializada en la materia o de un profesional especialista para la identificación técnica de los RAEE. El registro de la información obtenida se efectúa conforme al formato contenido en el Anexo I de la presente Directiva.
- 5.12. Así mismo en el numeral 6.2 del acápite VI de la citada directiva, señala que los bienes sobrantes, calificados como RAEE por la OCP no requieren ser dados de alta al patrimonio de la entidad, ni contar con código patrimonial o valorización comercial para su donación.
- 5.13. Que en el numeral 7.1 del acápite VII de la Directiva N° 001-2020- EF/54.01 denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE", La OCP, mediante informe técnico sustenta la baja de bienes por causal de RAEE y lo remite a la OGA, para su aprobación, adjuntando la relación detallada de los bienes calificados como RAEE, de acuerdo al Anexo I. De ser conforme, en el plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir de la recepción del expediente, la OGA emite la resolución que aprueba la baja.
- 5.14. Por otro lado, cabe mencionar que, de la revisión de los bienes patrimoniales propuestos para baja, se desprende que no son útiles para el sistema educativo, por encontrarse deteriorados y hasta inservibles; por lo tanto, no estamos inmersos por lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N°27995, Ley que establece los procedimientos para asignar bienes muebles dados de baja por entidades estatales, a favor de centros educativos de regiones de extrema pobreza, aprobado por Decreto Supremo N°013-2004-EF. Sin embargo, pueden ser objeto de transferencia sin mediar condición, tanto a entidad privada como entidad pública, quedando solamente la posibilidad de disponerlos para la transferencia en la modalidad de donación, que podrán recibirlos en calidad de RAEE, siempre que cumplan con alcanzar la documentación requerida en la Directiva N° 001-2020/EF/54.01.

CONCLUSIÓN



- 6.1. El Área de Control Patrimonial viene ejecutando el procedimiento de Baja en concordancia con la Directiva N° 001-2020/EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE", aprobado por Resolución Directoral N°008-2020-EF/54.01., y su modificatoria Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01, de fecha 11 de mayo de 2021.
- 6.2. Teniendo en cuenta lo expuesto y contando con la documentación necesaria prevista en las normas, esta Área recomienda aprobar la baja por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE”, de Doscientos noventa y cinco (295)

ítems bienes muebles patrimoniales, cuyo valor libro asciende a S/ 324,251.20 (Trescientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y uno con 20/100 Soles), y un valor neto de S/ 57,256.79 (Cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y seis con 79/100 Soles), cuyas características y descripción se detallan en el Anexo N° 01 que se adjunta al presente.

- 6.3. El Área de Control Patrimonial ha verificado la existencia de Ciento nueve (109) ítems como "Bienes Sobrantes, accesorios y consumibles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE" los cuales requieren ser "dispuestos" conforme a lo estipulado en el numeral 6.2. de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la gestión de los bienes muebles estatales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE". Dicha relación se detalla en el Anexo N° 02, que se adjunta al presente.

VII. RECOMENDACIÓN

- 7.1 En vista de las conclusiones vertidas en el presente, elevar el expediente a la Oficina de Administración, con la finalidad de efectuar los trámites administrativos correspondientes para la aprobación de la BAJA de "Bienes Muebles Estatales Calificados Como Residuos de Aparatos Eléctricos Y Electrónicos-RAEE" mediante acto resolutivo, previa opinión legal.

VIII. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

8.1. Expediente N° 00922425
➤ Doc. N° 01394125
➤ Oficio N° 253-UE 407-RL-HH-SBS-OSI-04-2019
➤ Oficio N° 058-UE 407-RL-HH-SBS-USG-01-2019
➤ Informe N° 013-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-01-2019
8.2. Expediente N° 02878527
➤ Doc. N° 04725684
➤ Nota Informativa N° 671-UE 407-RL-HH-SBS-USG-09-2023
➤ Informe Técnico N° 091-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-09-2023
8.3. Expediente N° 02928274
➤ Doc. N° 04764347
➤ Nota Informativa N° 340-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-09-2023
➤ Informe Técnico N° 030-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023
➤ Informe Técnico N° 032-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023
➤ Informe Técnico N° 033-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023
➤ Informe Técnico N° 034-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023
➤ Informe Técnico N° 035-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023
➤ Informe Técnico N° 036-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023
➤ Informe Técnico N° 038-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023
➤ Informe Técnico N° 039-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023
8.4. Expediente N° 02958502
➤ Doc. N° 04816161
➤ Nota Informativa N° 375-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-10-2023
➤ Informe Técnico N° 043-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023
➤ Informe Técnico N° 045-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023
➤ Informe Técnico N° 046-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023
➤ Informe Técnico N° 047-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023



	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe Técnico N° 048-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023 ➤ Informe Técnico N° 049-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023 ➤ Informe Técnico N° 050-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023 ➤ Informe Técnico N° 051-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023
8.5.	Expediente N° 02982651 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 04856267 ➤ Nota Informativa N° 779-UE.407-RL-HH-SBS-USG-11-2023 ➤ Informe Técnico N° 101-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-10-2023
8.6.	Expediente N° 03050319 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05001592 ➤ Nota Informativa N° 464-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 052-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 053-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 054-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 055-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 056-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 057-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 060-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 062-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 065-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023
8.7.	Expediente N° 03025524 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 04938576 ➤ Nota Informativa N° 849-UE.407-RL-HH-SBS-USG-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 109-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-12-2023
8.8.	Expediente N° 03097081 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05080783 ➤ Nota Informativa N° 042-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-01-2024 ➤ Informe Técnico N° 001-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024 ➤ Informe Técnico N° 002-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024 ➤ Informe Técnico N° 003-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024 ➤ Informe Técnico N° 004-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024 ➤ Informe Técnico N° 005-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024 ➤ Informe Técnico N° 006-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024 ➤ Informe Técnico N° 007-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-02-2024 ➤ Informe Técnico N° 009-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-02-2024 ➤ Informe Técnico N° 010-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-02-2024 ➤ Informe Técnico N° 011-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-02-2024
8.9.	Expediente N° 03121214 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05110542 ➤ Nota Informativa N° 054-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-02-2024 ➤ Informe Técnico N° 014-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-02-2024 ➤ Informe Técnico N° 015-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-02-2024
8.10.	Expediente N° 03140640 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05159639 ➤ Nota Informativa N° 087-UE.407-RL-HH-SBS-USG-02-2024 ➤ Informe N° 020-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-02-2024
8.11.	Expediente N° 03152661 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05164312 ➤ Nota Informativa N° 091-UE.407-RL-HH-SBS-USG-03-2024 ➤ Informe N° 023-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-03-2024





8.12. Expediente N° 03157635
➤ Doc. N° 05186184
➤ Nota Informativa N° 084-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-03-2024
➤ Informe Técnico N° 016-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024
➤ Informe Técnico N° 017-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024
➤ Informe Técnico N° 018-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024
➤ Informe Técnico N° 019-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024
➤ Informe Técnico N° 020-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024
➤ Informe Técnico N° 022-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024
8.13. Expediente N° 03221313
➤ Doc. N° 05308321
➤ Nota Informativa N° 160-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-04-2024
➤ Informe Técnico N° 023-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-04-2024
➤ Informe Técnico N° 024-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-043-2024
➤ Informe Técnico N° 025-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-043-2024
8.14. Expediente N° 03244758
➤ Doc. N° 05345091
➤ Nota Informativa N° 183-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-05-2024
➤ Informe Técnico N° 026-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024
8.15. Expediente N° 03112312
➤ Doc. N° 05090602
➤ Nota Informativa N° 045-UE 407-RL-HH-SBS-USG-02-2024
➤ Informe Técnico N°007-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-02-2024
8.16. Expediente N° 03249157
➤ Doc. N° 05357637
➤ Nota Informativa N° 233-UE 407-RL-HH-SBS-USG-05-2024
➤ Informe N°046-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-05-2024
8.17. Expediente N° 03249181
➤ Doc. N° 05357689
➤ Nota Informativa N° 234-UE 407-RL-HH-SBS-USG-05-2024
➤ Informe N°045-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-05-2024
8.18. Expediente N° 03262069
➤ Doc. N° 05372035
➤ Nota Informativa N° 245-UE 407-RL-HH-SBS-USG-05-2024
➤ Informe Técnico N°047-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-05-2024
8.19. Expediente N° 03262174
➤ Doc. N° 05372228
➤ Nota Informativa N° 246-UE 407-RL-HH-SBS-USG-05-2024
➤ Informe Técnico N°048-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-05-2024
8.20. Expediente N° 03257978
➤ Doc. N° 05384521
➤ Nota Informativa N° 257-UE 407-RL-HH-SBS-USG-05-2024
➤ Informe N° 052-UE.407-HH-SBS-USG/AM-05-2024
8.21. Expediente N° 03252361
➤ Doc. N° 05385885
➤ Nota Informativa N° 258-UE 407-RL-HH-SBS-USG-05-2024
➤ Informe N° 053-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-05-2024
8.22. Expediente N° 003259167
➤ Doc. N° 05388425
➤ Nota Informativa N° 197-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-05-2024



	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe Técnico N° 027-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024 ➤ Informe Técnico N° 028-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024 ➤ Informe Técnico N° 029-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024 ➤ Informe Técnico N° 030-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024
8.23.	Expediente N° 03276460 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05401535 ➤ Nota Informativa N° 276-UE 407-RL-HH-SBS-USG-05-2024 ➤ Informe Técnico N° 051-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-05-2024
8.24.	Expediente N° 03273092 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05397441 ➤ Nota Informativa N° 211-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-05-2024 ➤ Informe Técnico N° 031-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024 ➤ Informe Técnico N° 032-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024 ➤ Informe Técnico N° 033-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024
8.25.	Expediente N° 03283004 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05413776 ➤ Nota Informativa N° 288-UE 407-RL-HH-SBS-USG-06-2024 ➤ Informe Técnico N° 055-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-06-2024
8.26.	Expediente N° 03297489 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05442122 ➤ Nota Informativa N° 318-UE 407-RL-HH-SBS-USG-06-2024 ➤ Informe Técnico N° 064-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-06-2024
8.27.	Expediente N° 03318938 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05486893 ➤ Nota Informativa N° 359-UE 407-RL-HH-SBS-USG-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 072-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-07-2024
8.28.	Expediente N° 03263953 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05522951 ➤ Nota Informativa N° 395-UE 407-RL-HH-SBS-USG-07-2024 ➤ Informe N° 050-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-07-2024
8.29.	Expediente N° 03310200 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05582708 ➤ Nota Informativa N° 364-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-08-2024 ➤ Informe Técnico N° 034-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-06-2024 ➤ Informe Técnico N° 035-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-06-2024 ➤ Informe Técnico N° 038-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-06-2024 ➤ Informe Técnico N° 039-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-06-2024
8.30.	Expediente N° 03369395 <ul style="list-style-type: none"> ➤ Doc. N° 05588696 ➤ Nota Informativa N° 363-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-08-2024 ➤ Informe Técnico N° 043-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 044-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 045-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 046-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 047-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 050-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 051-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 052-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 053-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 054-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 055-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024






8.31. Expediente N° 03405428
➤ Doc. N° 05658634
➤ Nota Informativa N° 513-UE 407-RL-HH-SBS-USG-09-2024
➤ Informe Técnico N° 099-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-09-2024
8.32. Expediente N° 03409786
➤ Doc. N° 05667279
➤ Nota Informativa N° 523-UE 407-RL-HH-SBS-USG-09-2024
➤ Informe Técnico N° 100-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-09-2024
8.33. Expediente N° 03411686
➤ Doc. N° 05671346
➤ Nota Informativa N° 528-UE 407-RL-HH-SBS-USG-09-2024
➤ Informe Técnico N° 105-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-09-2024
8.34. Expediente N° 03340071
➤ Doc. N° 05692553
➤ Nota Informativa N° 548-UE 407-RL-HH-SBS-USG-09-2024
➤ Informe Técnico N° 112-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-09-2024
8.35. Expediente N° 03464644
➤ Doc. N° 05780348
➤ Nota Informativa N° 627-UE.407-RL-HH-SBS-USG-10-2024
➤ Informe Técnico N° 124-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-10-2024
8.36. Expediente N° 03465951
➤ Doc. N° 05799777
➤ Nota Informativa N° 495-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-10-2024
➤ Informe Técnico N° 060-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2024
➤ Informe Técnico N° 062-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2024
8.37. Expediente N° 03465927
➤ Doc. N° 05852360
➤ Nota Informativa N° 526-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-11-2024
➤ Informe Técnico N° 058-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2024
➤ Informe Técnico N° 061-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2024
8.38. Expediente N° 03499810
➤ Doc. N° 05852048
➤ Nota Informativa N° 682-UE.407-RL-HH-SBS-USG-11-2024
➤ Informe N° 121-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM -11-2024.
8.39. Expediente N° 03543417
➤ Doc. N° 05941501
➤ Nota Informativa N° 581-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-12-2024
➤ Informe Técnico N° 071-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2024
➤ Informe Técnico N° 072-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2024
➤ Informe Técnico N° 073-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2024
➤ Informe Técnico N° 074-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2024
➤ Informe Técnico N° 075-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2024
8.40. Expediente N° 03551054
➤ Doc. N° 05955703
➤ Nota Informativa N° 751-UE.407-RL-HH-SBS-USG-12-2024
➤ Informe Técnico N° 142-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-12-2024
8.41. Expediente N° 03576760
➤ Doc. N° 06005603
➤ Nota Informativa N° 004-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-01-2025
➤ Informe Técnico N° 001-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2025





8.42. Expediente N° 03571026
➤ Doc. N°06017556
➤ Nota Informativa N°022-UE.407-RL-HH-SBS-USG-01-2025
➤ Informe Técnico N° 004-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-01-2025
8.43. Expediente N° 03576355
➤ Doc. N°06082234
➤ Nota Informativa N°058-UE.407-RL-HH-SBS-USG-02-2025
➤ Informe N° 011-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-01-2025
8.44. Expediente N° 03576353
➤ Doc. N°06082310
➤ Nota Informativa N°059-UE.407-RL-HH-SBS-USG-02-2025
➤ Informe N° 013-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-01-2025
8.45. Expediente N° 03627165
➤ Doc. N°06121255
➤ Nota Informativa N°084-UE.407-RL-HH-SBS-USG-02-2025
➤ Informe N° 016-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-02-2025
8.46. Expediente N° 03681782
➤ Doc. N°06199920
➤ Nota Informativa N° 145-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-03-2025
➤ Informe Técnico N° 004-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025
➤ Informe Técnico N° 005-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025
➤ Informe Técnico N° 006-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025
➤ Informe Técnico N° 007-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025
➤ Informe Técnico N° 008-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025
➤ Informe Técnico N° 010-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025
8.47. Expediente N° 03682774
➤ Doc. N°06200091
➤ Nota Informativa N°131-UE.407-RL-HH-SBS-USG-03-2025
➤ Informe Técnico N° 020-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-03-2025
8.48. Expediente N° 03682781
➤ Doc. N°06200102
➤ Nota Informativa N°132-UE.407-RL-HH-SBS-USG-03-2025,
➤ Informe Técnico N° 019-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-03-2025
8.49. Expediente N° 03682790
➤ Doc. N°06200112
➤ Nota Informativa N°133-UE.407-RL-HH-SBS-USG-03-2025,
➤ Informe Técnico N° 021-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-03-2025
8.50. Expediente N° 03697411
➤ Doc. N°06230011
➤ Nota Informativa N°156-UE.407-RL-HH-SBS-USG-03-2025,
➤ Informe Técnico N° 030-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-B-03-2025



DOCUMENTOS DE BIENES SOBRANTES:

8.51. Expediente N° 02928274
➤ Doc. N° 04764347
➤ Nota Informativa N° 340-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-09-2023
➤ Informe Técnico N° 030-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023
➤ Informe Técnico N° 031-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023
➤ Informe Técnico N° 032-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023



➤ Informe Técnico N° 037-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023
8.52. Expediente N° 02931190 ➤ Doc. N° 04774517 ➤ Nota Informativa N° 349-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-09-2023 ➤ Informe Técnico N° 040-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-09-2023
8.53. Expediente N° 02958502 ➤ Doc. N° 04816161 ➤ Nota Informativa N° 375-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-10-2023 ➤ Informe Técnico N° 042-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023 ➤ Informe Técnico N° 044-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-10-2023
8.54. Expediente N° 03025524 ➤ Doc. N° 04938576 ➤ Nota Informativa N° 849-UE 407-RL-HH-SBS-USG-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 109-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-12-2023
8.55. Expediente N° 03050319 ➤ Doc. N° 05001592 ➤ Nota Informativa N° 464-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 054-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 058-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 059-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 061-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023 ➤ Informe Técnico N° 063-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-12-2023
8.56. Expediente N° 03097081 ➤ Doc. N° 05080783 ➤ Nota Informativa N° 042-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-01-2024 ➤ Informe Técnico N° 003-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2024 ➤ Informe Técnico N° 012-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-02-2024
8.57. Expediente N° 03157635 ➤ Doc. N° 05186184 ➤ Nota Informativa N° 084-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-03-2024 ➤ Informe Técnico N° 021-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024 ➤ Informe Técnico N° 022-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2024
8.58. Expediente N° 03221313 ➤ Doc. N° 05308321 ➤ Nota Informativa N° 180-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-04-2024 ➤ Informe Técnico N° 025-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-04-2024.
8.59. Expediente N° 03133727 ➤ Doc. N° 05322166 ➤ Nota Informativa N° 199-UE 407-RL-HH-SBS-USG-04-2024 ➤ Informe N° 042-UE.407-HH-SBS-USG/AM-04-2024
8.60. Expediente N° 03249157 ➤ Doc. N° 05357637 ➤ Nota Informativa N° 233-UE 407-RL-HH-SBS-USG-05-2024 ➤ Informe N° 046-UE.407-HH-SBS-USG/AM-05-2024
8.61. Expediente N° 03252361 ➤ Doc. N° 05385885 ➤ Nota Informativa N° 258-UE 407-RL-HH-SBS-USG-05-2024 ➤ Informe N° 053-UE.407-HH-SBS-USG/AM-05-2024
8.62. Expediente N° 03259167 ➤ Doc. N° 05388425 ➤ Nota Informativa N° 197-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-05-2024 ➤ Informe Técnico N° 028-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024.






➤ Informe Técnico N° 029-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024
8.63. Expediente N° 03273092 ➤ Doc. N° 05397441 ➤ Nota Informativa N° 211-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-05-2024 ➤ Informe Técnico N° 032-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024. ➤ Informe Técnico N° 033-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-05-2024
8.64. Expediente N° 03283004 ➤ Doc. N° 05413776 ➤ Nota Informativa N° 288-UE 407-RL-HH-SBS-USG-06-2024 ➤ Informe Técnico N° 055-UE.407-HH-SBS-USG/AM-06-2024
8.65. Expediente N° 03318938 ➤ Doc. N° 05486893 ➤ Nota Informativa N° 359-UE 407-RL-HH-SBS-USG-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 072-UE.407-HH-SBS-USG/AM-B-07-2024
8.66. Expediente N° 03310200 ➤ Doc. N° 05588708 ➤ Nota Informativa N° 364-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-08-2024 ➤ Informe Técnico N° 035-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-06-2024
8.67. Expediente N° 03369395 ➤ Doc. N° 05588696 ➤ Nota Informativa N° 363-UE 407-RL-HH-SBS-UEI-08-2024 ➤ Informe Técnico N° 046-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 047-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 053-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-07-2024 ➤ Informe Técnico N° 055-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-08-2024 ➤ Informe Técnico N° 056-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-08-2024
8.68. Expediente N° 03405428 ➤ Doc. N° 05658634 ➤ Nota Informativa N° 513-UE 407-RL-HH-SBS-USG-09-2024 ➤ Informe Técnico N° 099-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-09-2024
8.69. Expediente N° 03409786 ➤ Doc. N° 05667279 ➤ Nota Informativa N° 523-UE 407-RL-HH-SBS-USG-09-2024 ➤ Informe Técnico N° 100-UE.407-RL-HH-SBS-USG/AM-09-2024
8.70. Expediente N° 03576760 ➤ Doc. N° 06005603 ➤ Nota Informativa N° 004-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-01-2025 ➤ Informe Técnico N° 001-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-01-2025X
8.71. Expediente N° 03681782 ➤ Doc. N° 06199920 ➤ Nota Informativa N° 145-UE.407-RL-HH-SBS-UEI-03-2025 ➤ Informe Técnico N° 009-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025 ➤ Informe Técnico N° 010-UE.407-HH-SBS-UEI/ACC-03-2025

Es todo cuanto se informa a usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



JMAG/baas Sr. Julio Michel Ascasibar Grados
C.c. Archivo Jefe del Área de Control Patrimonial




ANEXO N° 01 - INFORME TECNICO N° 0004-2025-DESCRIPCION DE BIENES

RELACION DE SOBRANTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA DISPOSICION POR CAUSAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS - RAEE

ENTIDAD : HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Interno	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Color	Cuenta Contable	Valor Libro	Depreciación Acumulada al mes Agosto2022	Valor Neto S/.	Ubicación física del RAEE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (Kg)	Peso Neto Total (l)	Estado del RAEE(3)	Condición del RAEE(4)
1	—	16499 - A	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.90	0.00090	COMPLETO	INOPERATIVO
2	—	23689	TECLADO	VASTEC	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.60	0.00060	COMPLETO	INOPERATIVO
3	—	21839	TECLADO	VASTEC	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.45	0.00045	COMPLETO	INOPERATIVO
4	—	—	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A TINTA	EPSON	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	4.45	0.00445	COMPLETO	INOPERATIVO
5	—	1898	MONITOR	SAMSUNG	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	3.35	0.00335	COMPLETO	INOPERATIVO
6	—	—	MAINBOARD	GIGABYTE	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
7	—	—	MAINBOARD	GIGABYTE	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
8	—	—	MAINBOARD	GIGABYTE	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
9	—	—	MAINBOARD	GIGABYTE	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
10	—	—	MAINBOARD	GIGABYTE	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
11	—	—	MAINBOARD	GIGABYTE	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
12	—	—	MAINBOARD	GIGABYTE	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
13	—	—	MAINBOARD	GIGABYTE	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
14	—	—	MAINBOARD	ASUS	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
15	—	—	DISCO DURO	WD	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
16	—	—	DISCO DURO	WD	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
17	—	—	DISCO DURO	SEAGATE	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
18	—	—	DISCO DURO		NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
19	—	—	DISCO DURO	HITACHI	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO				0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO






ANEXO N° 01 - INFORME TECNICO N° 0004-2025-DESCRIPCION DE BIENES

RELACION DE SOBRANTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA DISPOSICION POR CAUSAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS - RAEE

ENTIDAD : HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Interno	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Color	Cuenta Contable	Valor Libro	Depreciacion Acumulada al mes Agosto2022	Valor Neto S/.	Ubicación física del RAEE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (Kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE(3)	Condición del RAEE(4)
20	---	---	FUENTE DE PODER	HALION	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
21	---	---	FUENTE DE PODER	VASTEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
22	---	24448	IMPRESORA TERMICA	EPSON	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	1.50	0.00150	COMPLETO	INOPERATIVO
23	----	14502	TECLADO	LENOVO	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.90	0.00090	COMPLETO	INOPERATIVO
24	----	14556	TECLADO	LENOVO	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.95	0.00095	COMPLETO	INOPERATIVO
25	----	18089	TECLADO	VASTEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.50	0.00050	COMPLETO	INOPERATIVO
26	----	21836	TECLADO	VASTEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
27	----	----	MAINBOARD	ECS	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
28	----	----	MAINBOARD	GIGABYTE	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	0.30	0.00030	COMPLETO	INOPERATIVO
29	----	----	COOLER PROCESADOR	Intel	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	0.30	0.00030	COMPLETO	INOPERATIVO
30	----	----	COOLER PROCESADOR	Intel	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	0.30	0.00030	COMPLETO	INOPERATIVO
31	----	----	COOLER PROCESADOR	Intel	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	0.30	0.00030	COMPLETO	INOPERATIVO
32	----	----	COOLER PROCESADOR	Intel	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	0.30	0.00030	COMPLETO	INOPERATIVO
33	----	----	COOLER PROCESADOR	Intel	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.20	0.00020	COMPLETO	INOPERATIVO
34	----	----	AC/DC ADAPTER		NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.20	0.00020	COMPLETO	INOPERATIVO
35	----	----	AC/DC ADAPTER	Vastec	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.20	0.00020	COMPLETO	INOPERATIVO
36	----	----	AC/DC ADAPTER	Samsung	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
37	----	----	FUENTE DE PODER	AVATEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
38	-	----	FUENTE DE PODER	AVATEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO





ANEXO N° 01 - INFORME TECNICO N° 0004-2025-DESCRIPCION DE BIENES

RELACION DE SOBRANTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA DISPOSICION POR CAUSAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS - RAEE

ENTIDAD : HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Interno	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Color	Cuenta Contable	Valor Libro	Depreciacion Acumulada al mes Agosto2022	Valor Neto S/.	Ubicación física del RAEE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (Kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE(3)	Condición del RAEE(4)
39	---	---	FUENTE DE PODER	AVATEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
40	---	---	FUENTE DE PODER	AVATEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
41	---	---	FUENTE DE PODER	AVATEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
42	---	---	FUENTE DE PODER	AVATEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
43	---	---	FUENTE DE PODER	AVATEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
44	---	---	FUENTE DE PODER	XTECH	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
45	---	---	FUENTE DE PODER	MICRONICS	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
46	---	---	FUENTE DE PODER	FSP GROUP	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
47	---	---	FUENTE DE PODER	MICRO ATX	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
48	---	---	TELEVISOR	LG	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	4	1	18.10	0.01810	COMPLETO	INOPERATIVO	
49	---	---	TELEVISOR	PHILIPS	PLOMO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	4	1	22.20	0.02220	COMPLETO	INOPERATIVO	
50	---	---	HORNO MICROONDAS	PANASONIC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.1	1	10.50	0.01050	COMPLETO	INOPERATIVO
51	---	16546-B	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	LENOVO	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.90	0.00090	COMPLETO	INOPERATIVO
52	---	14628	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	LENOVO	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.90	0.00090	COMPLETO	INOPERATIVO
53	---	12558	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	AVATEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.60	0.00060	COMPLETO	INOPERATIVO
54	---	---	IMPRESORA MATRICIAL	EPSON	PLOMO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	3.55	0.00355	COMPLETO	INOPERATIVO
55	---	---	TECLADO	MICRONICS	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.35	0.00035	COMPLETO	INOPERATIVO
56	---	20873	TECLADO	VASTEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.50	0.00050	COMPLETO	INOPERATIVO
57	---	14625	ESTABILIZADOR	FORZA	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO				0.35	0.00035	COMPLETO	INOPERATIVO





ANEXO N° 01 - INFORME TECNICO N° 0064-2025-DESCRIPCION DE BIENES

RELACIÓN DE SOBRANTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA DISPOSICIÓN POR CAUSAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - RAEE

ENTIDAD : HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Interno	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Color	Cuenta Contable	Valor Libro	Depreciación Acumulada al mes Agosto2022	Valor Neto S/.	Ubicación física del RAEE	Categoría 2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (Kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE(3)	Condición del RAEE(4)
58	—	—	ELECTROBOMBA DE 1/2 HP	PEDROLLO	AZUL	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	9		1	5.00	0.00500	COMPLETO	INOPERATIVO
59	—	—	HÓRNOMICROONDAS	ELECTROLUX	PLOMO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.1	1	9.25	0.00925	COMPLETO	INOPERATIVO
60	—	—	LICUADORA ELÉCTRICA DOMESTICA DE 3 VELOCIDADES	OSTER	PLATEADO/NE	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	2	2.1	1	1.95	0.00195	COMPLETO	INOPERATIVO
61	—	—	LICUADORA ELÉCTRICA DOMESTICA DE 3 VELOCIDADES	OSTER	PLATEADO/NE	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	2	2.1	1	1.95	0.00195	COMPLETO	INOPERATIVO
62	—	12275-C	IMPRESORA	SAMSUNG	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	4.80	0.00480	COMPLETO	INOPERATIVO
63	—	23984	ESTABILIZADOR	CDP	NEGRO/BLANCO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.3	1	1.20	0.00120	COMPLETO	INOPERATIVO
64	—	21375	TECLADO	VASTEC	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.60	0.00060	COMPLETO	INOPERATIVO
65	—	23685	TECLADO	VASTEC	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.3	1	1.90	0.00190	COMPLETO	INOPERATIVO
66	—	6530	ESTABILIZADOR	VOLTSYSTEM	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.3	1	2.20	0.00220	COMPLETO	INOPERATIVO
67	—	10192	ESTABILIZADOR	FASE	BLANCO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.3	1	1.45	0.00145	COMPLETO	INOPERATIVO
68	—	10208	ESTABILIZADOR	FASE	PLOMO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.3	1	1.05	0.00105	COMPLETO	INOPERATIVO
69	—	14589	ESTABILIZADOR	FORZA	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.3	1	2.05	0.00205	COMPLETO	INOPERATIVO
70	—	6601	ESTABILIZADOR	MEGA POWER	NEGRO/BLANCO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.45	0.00045	COMPLETO	INOPERATIVO
71	—	14038	TECLADO - KEYBOARD	AVATEC	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.50	0.00050	COMPLETO	INOPERATIVO
72	—	16085	TECLADO - KEYBOARD	VASTEC	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.3	1	0.90	0.00090	COMPLETO	INOPERATIVO
73	—	18608	TELÉFONO ANEXO	INTELBRAS	CREMA	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.65	0.00065	COMPLETO	INOPERATIVO
74	—	7294	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.45	0.00045	COMPLETO	INOPERATIVO
75	—	14199	TECLADO - KEYBOARD	AVATEC	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.45	0.00045	COMPLETO	INOPERATIVO
76	—	—	TECLADO - KEYBOARD	CYBERTEL	NEGRO	—	—	—	—	ALMACEN DE PATRIMONIO				0.45	0.00045	COMPLETO	INOPERATIVO





ANEXO N° 01 - INFORME TECNICO N° 0004-2025-DESCRIPCION DE BIENES

RELACION DE SOBRANTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA DISPOSICION POR CAUSAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS - RAEE

ENTIDAD : HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Interno	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Color	Cuenta Contable	Valor Libro	Depreciación Acumulada al mes Agosto2022	Valor Neto S/.	Ubicación física del RAEE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (Kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE(3)	Condición del RAEE(4)
77	---	---	REGULADOR DE VOLTAJE	SOLLATEK	BLANCO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.3	1	0.02	0.00002	COMPLETO	INOPERATIVO
78	---	---	TERMOMETRO DIGITAL	ONROM	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	9		1	0.18	0.00018	COMPLETO	INOPERATIVO
79	---	14716	TECLADO	LENOVO	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.90	0.00090	COMPLETO	INOPERATIVO
80	---	---	DISCO DURO	WESTERN	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
81	---	---	MAINBOARD(PLACA)	GIGABYTE	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
82	---	---	MAINBOARD(PLACA)	GIGABYTE	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
83	---	---	GRABADOR DIGITAL DE VIDEO Y AUDIO - VIDEOREGABRADOR DIGITAL - DVR DE 16 CANALES	16CH NETWORK	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	4		1	3.20	0.00320	COMPLETO	INOPERATIVO
84	---	16543-B	TECLADO	LENOVO	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.90	0.00090	COMPLETO	INOPERATIVO
85	---	20579	TECLADO	VASTEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.2	1	0.50	0.00050	COMPLETO	INOPERATIVO
86	---	14105-A	MONITOR	BENQ	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	2.95	0.00295	COMPLETO	INOPERATIVO
87	---	---	FUENTE DE PODER	AVATEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
88	---	---	FUENTE DE PODER	AVATEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
89	---	---	MAINBOARD	ECS	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
90	---	---	PINZA AMPERIMETRICA	FLUKE	AMARRILLO/R	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	9		1	2.00	0.00200	COMPLETO	INOPERATIVO
91	---	---	FILTRO DE CARBON	PENTAIR	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	9		1	20.00	0.02000	COMPLETO	INOPERATIVO
92	---	---	COMPRESORA DE AIRE	CAMPBELL	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	35.00	0.03500	COMPLETO	INOPERATIVO
93	---	---	BOMBA DE AGUA	ESPA	AMARILLO/AMARILLO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	9		1	5.50	0.00550	COMPLETO	INOPERATIVO
94	---	---	ABLANDADOR DE AGUA	PENTAIR WAT	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	9		1	50.00	0.05000	COMPLETO	INOPERATIVO
95	---	---	ESTABILIZADOR	FASE	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO				1.75	0.00175	COMPLETO	INOPERATIVO





ANEXO N° 01 - INFORME TÉCNICO N° 0004-2025-DESCRIPCION DE BIENES

RELACION DE SOBRANTES, ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA DISPOSICION POR CAUSAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS - RAEE.

ENTIDAD : HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

Item N°	Código Patrimonial (1)	Código Interno	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Color	Cuenta Contable	Valor Libro	Depreciacion Acumulada al mes Agosto2022	Valor Neto S/.	Ubicación física del RAEE	Categoría(2)	Subcategoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (Kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE(3)	Condición del RAEE(4)
96	----	10569	ESTABILIZADOR	FASE	PLOMO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.3	1	2.15	0.00215	COMPLETO	INOPERATIVO
97	----	----	ESTABILIZADOR	FORZA	PLOMO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.3	1	2.30	0.00230	COMPLETO	INOPERATIVO
98	----	----	DISCO DÚRO	SEAGATE	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.40	0.00040	COMPLETO	INOPERATIVO
99	----	----	FUENTE DE PODER	VASTE	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
100	----	----	FUENTE DE PODER	VASTE	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
101	----	----	FUENTE DE PODER	VASTE	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
102	----	----	FUENTE DE PODER	HALION	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
103	----	----	FUENTE DE PODER	BOOMER	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
104	----	----	FUENTE DE PODER	AVATEC	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	1	1.2	1	1.00	0.00100	COMPLETO	INOPERATIVO
105	----	20831	TECLADO	LOGITECH	NEGRO	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.50	0.00050	COMPLETO	INOPERATIVO
106	----	14195	TECLADO	ADVANCE	SIN SERIE	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.45	0.00045	COMPLETO	INOPERATIVO
107	----	24432	IMPRESORA	EPSON	NBHK262088	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	4.00	0.00400	COMPLETO	INOPERATIVO
108	----	18441	TECLADO	ADVANCE	SIN SERIE	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.50	0.00050	COMPLETO	INOPERATIVO
109	----	20837	TECLADO	VASTEC	VA0218K1483	---	---	---	---	ALMACEN DE PATRIMONIO	3	3.1	1	0.50	0.00050	COMPLETO	INOPERATIVO
TOTALS						0.00	0.00	0.00	0.00					109	274	1.80	

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD
UE 407 HOSPITAL HUARAL Y SBS

Sr. Julio Michel Ascasibar Grados
Jefe del Área de Control Patrimonial