



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las
Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH



A : Abg. José Antonio Núñez Delgado
Jefe de la Oficina de Logística

DE : Econ. Miluska Patricia Jaramillo Sánchez
Jefa de la Unidad de Control Patrimonial

ASUNTO : Recomendación de disposición final (donación) de 70 Bienes Muebles
Patrimoniales en condición de sobrantes calificados como Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE.

FECHA : San Martín de Porres, 20 de diciembre de 2024.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, a fin de informar respecto a setenta (70) bienes muebles patrimoniales en condición de sobrantes, calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, detallados en el anexo N°01 adjunto al presente y en cumplimiento a la Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01 que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE" Capítulo VII, artículo 7.1 y 7.2, y la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", se informa lo siguiente:

I. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Decreto Supremo N°217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1439, del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento"
- Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE" y su modificatoria Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01.
- Decreto Supremo N°009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
- Resolución Administrativa N° 024-2023-OEA/HNCH, que aprueba la Directiva Administrativa N°04-2023-HNCH/OEA-V.01.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 En cumplimiento de la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2.2 En cumplimiento a la Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01 que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE"
- 2.3 En cumplimiento al Anexo II del Decreto Supremo N°009-2019-MINAM, que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres
Lima 31, PERÚ
Telf.: (511) 482-0402
Fax 482-1410



PERÚ

Ministerio
de Salud

Vice ministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

2.4 Mediante evaluaciones técnicas, emitidas por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y la Oficina de Estadística e Informática, los mismos que se detallan en el Anexo N°01 adjunto al presente, para la disposición final de setenta (70) bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE".

2.5 Que, mediante los informes vistos detallados en el anexo N°01, se recomienda la disposición final (DONACIÓN) de setenta (70) bienes muebles en condición de SOBRANTES calificados como *Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE*, los bienes muebles propuestos para la Disposición Final se encuentran deteriorados, obsoletos e inoperativos, por lo que no amerita su incorporación al Patrimonio de la entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

3.1 Los Setenta (70) bienes muebles sobrantes propuestos para la Disposición Final – Donación, son los que se encuentran en condición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE (deteriorados, inoperativos y obsoletos), los cuales se detallan en el **Anexo N°01** adjunto al presente.

3.2 Los Setenta (70) bienes muebles patrimoniales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, se encuentran en la condición de sobrantes y sin uso en la entidad.

IV. ANALISIS Y EVALUACIÓN

4.1 De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Directoral N°008-2021-EF/54.01, que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE"; donde en el numeral 7.2.1, se establece el procedimiento tratándose de bienes en condición de SOBRANTES, donde se sustenta tal condición con la emisión de un Informe Técnico.

4.2 Los Setenta (70) bienes muebles patrimoniales en condición de SOBRANTES están consignados mediante las Evaluaciones Técnicas emitidas por la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento y la Oficina de Estadística e Informática, calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, propuestos para donación, siendo bienes deteriorados, inoperativos y de obsolescencia técnica, los cuales tienen más de un año en la entidad, no se conoce su procedencia y se encuentran en desuso en el Hospital Nacional Cayetano Heredia.

4.3 El Hospital Nacional Cayetano Heredia como entidad pública generadora de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) debe seguir contribuyendo con las políticas del Estado, las cuales busca prevenir impactos negativos al medio ambiente, para asegurar la protección de la salud de la población.

V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

5.1. La Unidad de Control Patrimonial de acuerdo a la normativa vigente, sugiere realizar las gestiones para la disposición final – Donación de los setenta (70) bienes muebles sobrantes consignados en el Anexo N°01 "Relación de Bienes Sobrantes Calificados como RAEE para Disposición Final", adjunto al presente.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres
Lima 31, PERÚ
Telf.: (511) 482-0402
Fax 482-1410



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud

Hospital Nacional
Cayetano Heredia

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las
Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

- 5.2. Los Setenta (70) bienes muebles sobrantes consignados en el Anexo N°01, se encuentran con un insuficiente desempeño de sus funciones en comparación con las nuevas máquinas, equipos y tecnologías introducidos en el mercado, inoperativos, deteriorados en desuso y no se conoce su procedencia, se encuentran por más de (01) un año en la entidad, por lo que es necesario proceder a la donación a un Sistema de Manejo RAEE de los bienes; tal como se acredita con las respectivas evaluaciones técnicas detalladas en el Anexo N°01.

VI. CONCLUSIONES

- 6.1. La Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logística concluye que se proceda a la Disposición Final – Donación de los setenta (70) bienes muebles por encontrarse en la condición de SOBRANTES y calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, conforme se detalla en el Anexo N°01 adjunto, que forma parte integral del presente Informe Técnico.
- 6.2. Los bienes muebles detallados en el Anexo N°1 adjunto, se encuentran en estado de conservación malo, inoperativo y de obsolescencia técnica, los mismos que no son útiles para el Sistema Educativo.
- 6.3. Transcurrido los plazos establecidos en la Resolución Directoral N°0008-2021-EF/54.01 que modifica la Directiva N°001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Estatales Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE", se procederá a la Donación de los bienes sobrantes a un Sistema de Manejo RAEE.

VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. La Unidad de Control Patrimonial recomienda que el presente Informe Técnico y Anexo N°1 "Relación de Bienes Muebles Sobrantes Calificados como RAEE para Disposición Final", sea derivado a la Oficina de Comunicaciones para su publicación en el portal Institucional.
- 7.2. Transcurrido el plazo de (03) días hábiles de la publicación en el portal Institucional, el Informe Técnico y Anexo N°1 "Relación de Bienes Patrimoniales Sobrantes Calificados como RAEE", deberá remitirse a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas para su publicación en el portal, de acuerdo a lo establecido en la Normativa Vigente.

VIII. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

1. Anexo N°1 "Relación de Setenta (70) bienes muebles sobrantes calificados como RAEE".	x
2. Informes de Evaluación Técnica de los Setenta (70) bienes muebles sobrantes calificados como RAEE.	x

MPJS/jcfh
C.C. Archivo
Folios (70)

 **MINISTERIO DE SALUD**
HOSPITAL CAYETANO HEREDIA
Miluska Jaramillo Sánchez
ECON. MILUSKA JARAMILLO SÁNCHEZ
JEFE
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL



**BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024**

www.hospitalcayetano.gob.pe

Av. Honorio N° 262
Urb. Ingeniería
San Martín de Porres
Lima 31, PERÚ
Telf.: (511) 482-0402
Fax 482-1410



ANEXO N° 01
RELACION DE BIENES SOBRANTES CALIFICADOS COMO RAEE PARA DISPOSICIÓN FINAL

N°	Código Patrimonial	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAEE	Categoría (2)	Subcategoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE (3)	Condición del RAEE (4)	INFORME TECNICO
1		8-03732	ACCES POINT	TELEFONICA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
2		23-24487	ACCES POINT	ZYXEL	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
3		2-04390	ACCES POINT	D-LINK	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.300000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
4		23-24490	ACCES POINT	D-LINK	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.300000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
5		23-19053	ACCES POINT	D-LINK	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.300000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
6		23-18189	ACCES POINT	D-LINK	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.300	0.300000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
7		P026749	CHASIS - PS	D-LINK	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.000	3.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
8		23-24488	COMPUTADORA SERVIDOR- MAIN FRAME	DIGITRO	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.000	3.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
9		23-24489	COMPUTADORA SERVIDOR- MAIN FRAME	DIGITRO	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.000	3.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
10		22-02067	CPU	MICRONICS	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.000	3.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
11		8-20301	CPU	HALION	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	6.000	6.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
12		23-24442	EQUIPO CELULAR	MOTOROLA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.180	0.180000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
13		23-24575	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMESTICO	MABE	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	25.000	25.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
14		P012868	ESTABILIZADOR	FASE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.000	3.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
15		5-10603	ESTABILIZADOR	FORZA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.000	3.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
16		P011708	ESTABILIZADOR	IEDA POWER	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	2.000	2.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
17		23-18845	ESTABILIZADOR	FAST PIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.000	1.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
18		23-18846	ESTABILIZADOR	FAST PIC	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.000	1.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
19		23-18848	ESTABILIZADOR	FORZA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.000	1.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
20		8-13783	ESTABILIZADOR	FORZA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.000	1.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
21		21-001274	ESTABILIZADOR	ELECTRO MAX	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.000	1.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
22		P011674	ESTABILIZADOR	POWER SAFE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.000	1.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
23		P011677	ESTABILIZADOR	POWER SAFE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.000	1.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
24		P010356	FUENTE DE PODER	PARI SOLE	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.500	1.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
25		21-001272	HORNO MICROONDAS	IMACO	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	7.000	7.000000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
26		P013037	HORNO MICROONDAS	LG	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	8.000	8.000000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
27		2-07656	HORNO MICROONDAS	ELECTROLUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.1	1	6.000	6.000000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
28		23-17573	IMPRESORA	HP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	5.000	5.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
29		4-11755	IMPRESORA LASER	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.2	1	6.000	6.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
30		18-17282	LAMPARA DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	0.200	0.200000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
31		P024636	LARINGOSCOPIO	ADC	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.200	0.200000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
32		P024638	LARINGOSCOPIO	ADC	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.200	0.200000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
33		21-021012	LUZ DE EMERGENCIA	OPALUX	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	0.250	0.250000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
34		P027012	LUZ DE EMERGENCIA	ENERGISA	-	0.00	DEPOSITO UCP	5	5.1	1	6.000	6.000000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
35		23-08536	MICROFONO	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.000	1.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
36		P008352	MICROSCOPIO BINOCULAR	SPENCER	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.2	1	6.000	6.000000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
37		P000896	MICROSCOPIO BINOCULAR ELECTICO	OLYMPUS	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.2	1	6.000	6.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
38		P001801	MICROSCOPIO DE INVESTIGACION	SIN MARCA	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.2	1	6.000	6.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH





ANEXO N° 01
RELACION DE BIENES SOBREPANTES CALIFICADOS COMO RAE PARA DISPOSICION FINAL

N°	Código Patrimonial	Código Barra	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación Física del RAE	Categoría (2)	Subcategoría (2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE (3)	Condición del RAE (4)	INFORME TÉCNICO
39		P011665	MODULO DE MEDICIONES	PHILIPS	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
40		P011707	MODULO REGISTRADOR	PHILIPS	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
41		P011697	MODULO REGISTRADOR	PHILIPS	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
42		P027700	MONITOR	HAIER	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	4.000	4.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
43		P010289	MONITOR	XPK	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	6.000	6.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
44		3-01653	MONITOR A COLOR	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	3.000	3.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
45		P003508	MONITOR MULTIPARAMETROS	SPACELAB	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	10.000	10.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
46		P009287	PANTOSCOPIO	RIESTER	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
47		P023434	PANTOSCOPIO	HEINE	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
48		23-13935	PARLANTE	SPEAKER SYSTEM	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.000	1.000000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
49		2-11598	ROUTER	D-LINK	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	6.000	6.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
50		P016975	SWITCH	OMEGA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.300	0.300000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
51		23-18179	SWITCH	3COM	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
52		23-18178	SWITCH	TP-LINK	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
53		23-24486	SWITCH	D-LINK	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
54		5-10652	TECLADO	LOGITECH	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.800000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
55		23-1700	TECLADO	GENIUS	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.800000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
56		P012867	TECLADO	BENQ	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.800000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
57		23-18925	TECLADO KEYBOARD	S/M	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	0.800	0.800000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
58		P037169	TECLADO-KEYBOARD	HP	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.000	1.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
59		P009539	TECLADO-KEYBOARD	COMPAQ	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.000	1.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
60		23-18302	TECLADO-KEYBOARD	MICROSOFT	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.1	1	1.000	1.000000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
61		23-24604	TELEFONO CELULAR	NOKIA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.181	0.181000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
62		23-24602	TELEFONO CELULAR	HUAWEI	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.178	0.178000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
63		23-24603	TELEFONO CELULAR	SKY DEVICES	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.188	0.188000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
64		23-24601	TELEFONO CELULAR	MOTOROLA	-	0.00	DEPOSITO UCP	3	3.3	1	0.150	0.150000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
65		P028107	TENSIOMETRO DIGITAL	RIESTER	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
66		P012348	TENSIOMETRO DIGITAL	RIESTER	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
67		23-07539	TERMOMETRO INFRARROJO	CONTEC	-	0.00	DEPOSITO UCP	8	8.1	1	0.500	0.500000	COMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
68		23-13134	VENTILADOR	MIRAY	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	3.000	3.000000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
69		22-17556	VENTILADOR ELECTICO DE MESA	MIRAY	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	0.200	0.200000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
70		21-001432	VENTILADOR ELECTICO DE PIE	NEX	-	0.00	DEPOSITO UCP	1	1.2	1	3.500	3.500000	INCOMPLETO	INOPERATIVO	INFORME TÉCNICO N° 55 - 2024 - UCP - HNCH
TOTALES						0.00				70	169.13	169.127000			

[1] Código Patrimonial de AEE (incluye accesorios, periféricos y consumibles), de corresponder

[2] Conforme al Anexo II del Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM

[3] Estado del RAE: Completo - Incompleto

[4] Condición: Operativa - Inoperativa



Handwritten signature and date: 24/05/2024