



Resolución Administrativa

Callao, 24 de Enero del 2019

VISTO: Informe Técnico N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C de fecha 03 de enero del 2019 emitido por la Jefatura de la Oficina de Control Patrimonial; el Informe N° 024-2019-OCF-HN-DAC, de fecha 16 de enero del 2019, emitido por la Oficina de Contabilidad y Finanzas y el Informe N° 032-2019-HNDAC-OAJ, de fecha 21 de enero del 2019, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital Nacional Alcides Carrión, en el cual se concluye que es procedente realizar los trámites respectivos para la baja de bienes por la causal Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE y;

CONSIDERANDO

Que, mediante Ley N° 29151 "Ley General de Sistema Nacional de Bienes Estatales", se establecen las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al proceso de descentralización;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, establece la vigencia de las directivas emitidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales a Superintendencia de Bienes Nacionales actualmente Superintendencia Nacional de Bienes Estatales- en materia de bienes muebles e inmuebles en tanto no se opongan a lo dispuesto en dicha normativa; resultando aplicable al presente procedimiento lo dispuesto en la Directiva N° 003-2013/SBN "Procedimientos para la Gestión adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-RAEE aprobada por Resolución N° 027-2013/SBN;

Que, el numeral 6.1.4 de la Directiva establece que la baja es el procedimiento que consiste en la extracción física y contable de los bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE del patrimonio de la Entidad y procede por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE;

Que, la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE procede cuando los bienes muebles han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y se convierten en residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, tal como lo establece la Ley N° 27314 "Ley General de Residuos Sólidos";

Que, la Ley N° 27314 "Ley General de Residuos Sólidos", modificada por Decreto Legislativo N° 1065 y asimismo el Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM que aprueba el "Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos" que regulan la adecuada gestión y manejo ambiental de los mismos, en sus diferentes etapas: generación, recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, reaprovechamiento y disposición final a fin de prevenir, controlar, migrar y evitar daños a la salud de las personas y el ambiente;

Que, la Oficina de Control Patrimonial, dentro de las atribuciones que le competen sustenta que el expediente administrativo, cuenta con los requisitos y elementos necesarios y concluye que resulta procedente realizar la baja por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE de Mil Ciento Sesenta y Ocho (1,168) bienes muebles del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, que se detallan en el Apéndice "A - 01" que forma parte integrante del presente informe, cuyo valor neto es de S/. 638,799.56 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Nueve con 56/100 Soles).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Directiva N° 003-2013/SBN "Procedimientos para la Gestión adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, aprobado por Resolución N° 027-2013/SBN la Ley N° 27314 "Ley de Residuos Sólidos, modificado por Decreto Legislativo N° 1065 y el Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM que aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos;

Con la visaciones de la Oficina de Contabilidad y Finanzas, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Control Patrimonial del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - Callao;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR, la baja de Bienes Muebles por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión por lo establecido en el Informe Técnico N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C y su Apéndice A-01, con la finalidad de que sean cancelados de la anotación en el Registro Patrimonial de la entidad respecto a sus bienes.

Artículo Segundo.- AUTORIZAR, a la Oficina de Contabilidad y Finanzas en coordinación con la Oficina de Control Patrimonial, realicen la extracción de los bienes dados de baja en los registros contables y patrimoniales de esta Entidad Edil en relación a los Mil Ciento Sesenta y Ocho (1,168) bienes muebles en estado de Residuos Eléctricos y Electrónicos que constituyen bienes de propiedad del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, la cual tiene un Valor Neto por S/. 638,799.56 (Seiscientos Treinta y Ocho Mil Setecientos Noventa y Nueve con 56/100 Soles), ello es mérito a los argumentos esgrimidos en la parte considerativa de la presente resolución.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Oficina de Control Patrimonial realizar los trámites correspondientes para el acto de disposición final de bienes dados de baja, aprobados en el artículo 01 de la presente resolución, de acuerdo a la normativa Vigente.

Artículo Cuarto.- DISPONER, la emisión de una copia de la presente Resolución a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de emitida la presente.

Artículo Quinto.- REMITIR, copia fedateada de la presente Resolución a la Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Control Patrimonial, Oficina de Contabilidad y Finanzas del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, para los fines pertinentes.

Regístrese y Comuníquese.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión

Dr. Ricardo Concha Rodríguez
C.I. 14536
Director Ejecutivo de Administración

RCR/VUCS/000
Distribución
Dirección General
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Control Patrimonial
Oficina de Contabilidad y Finanzas
Archivo



APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 1/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

ITEM	CODIGO SIN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1	462200500014	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	RS1500	J81028294154	MALO	1503.020904	5,663.33	1.00	RAEE
2	462200500015	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	RIELLO	POWER DIALOG PLUS		MALO	1503.020904	5,663.33	1.00	RAEE
3	4622005000134	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	NINGUNO	SJB0834018009	MALO	1503.020904	574.00	81.35	RAEE
4	4622005000135	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	1500VA		MALO	1503.020904	574.00	81.35	RAEE
5	4622005000136	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC		SJB0834018020	MALO	1503.020904	574.00	81.35	RAEE
6	4622005000140	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	1500VA	J80834018035	MALO	1503.020904	574.00	81.35	RAEE
7	4622005000239	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	1500 VA	AS1125110784	MALO	1503.020904	1,304.10	412.94	RAEE
8	4622005000020	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE		40016310807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
9	4622005000021	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE		40015850807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
10	4622005000022	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	40118330804	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
11	4622005000027	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	40013950807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
12	4622005000028	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE		40015560807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
13	4622005000033	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	SL-502U	338701086	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
14	4622005000035	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE		40016440807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 2/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
15	462200500039	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE		40015990807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
16	462200500040	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE		40015790807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
17	462200500041	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	40014230807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
18	462200500054	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	40016300807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
19	462200500055	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	40014200807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
20	462200500061	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	40014170807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
21	462200500068	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	SL-502U	338701409	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
22	462200500078	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	40014320807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
23	462200500085	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	40014060807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
24	462200500086	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	40117400804	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
25	462200500087	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	40115150804	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
26	462200500093	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	40014150807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
27	462200500098	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025AP	40013900807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
28	462200500103	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	SL-502U	338701069	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 3/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
29	462200500106	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	4001410807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
30	462200500108	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	PCM	40016200807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
31	462200500110	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	SL-502U	338701459	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
32	462200500111	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP-1025A	40015580807	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
33	462200500112	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	SL-502U	338701091	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
34	462200500116	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	IMP1025A	40118380804	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
35	462200500118	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	SL-502U	338701410	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
36	462200500119	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	ELISE	900i	338701411	MALO	9105.0301	415.20	415.20	RAEE
37	462200500156	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	SL-502V	338701107	MALO	9105.0301	145.00	145.00	RAEE
38	462200500157	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	SL-502U	338701092	MALO	9105.0301	145.00	145.00	RAEE
39	462200500158	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	SL-502U	338701458	MALO	9105.0301	145.00	145.00	RAEE
40	462200500160	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	SL-502U	338701088	MALO	9105.0301	145.00	145.00	RAEE
41	462200500162	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	SL-502U	338701070	MALO	9105.0301	145.00	145.00	RAEE
42	462200500163	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 1.5 KVA	CDP	SMART 1508	100121-0540086	MALO	1503.020904	595.00	128.90	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 4/8

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
43	462200500173	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 1.5 KVA	CDP	SMART 1508	091030-0540075	MALO	1503.020904	595.00	128.90	RAEE
44	462200500176	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 1.5 KVA	CDP	SMART-1508i	091030-0540113	MALO	1503.020904	595.00	128.90	RAEE
45	462200500177	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 1.5 KVA	CDP	B-SMART 1508i	100121-0540185	MALO	1503.020904	595.00	128.90	RAEE
46	462200500188	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 1.5 KVA	CDP	SMART 1508	091030-0540136	MALO	1503.020904	595.00	128.90	RAEE
47	462200500202	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 1.5 KVA	CDP	SMART 1508	100121-0540070	MALO	1503.020904	595.00	128.90	RAEE
48	462200500228	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 1.5 KVA	CDP	SMART 1508i	091030-0540008	MALO	1503.020904	595.00	128.90	RAEE
49	462200500351	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 1.5 KVA	FORZA	FX-1500 LCD-U	6.31109E+11	MALO	1503.020904	550.00	242.95	RAEE
50	462200500365	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 1.5 KVA	FORZA	FX-1500 LCD-U	6.31109E+11	MALO	1503.020904	550.00	242.95	RAEE
51	462200500371	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 1.5 KVA	FORZA	FX-1500 LCD-U	7311800746	MALO	1503.020904	550.00	242.95	RAEE
52	532208120027	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	60600000014	MALO	1503.020402	1,692.71	1.00	RAEE
53	532208120030	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	60600000015	MALO	1503.020402	1,692.71	1.00	RAEE
54	532208120047	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	70600000053	MALO	1503.020402	1,692.71	1.00	RAEE
55	532208120085	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	60600000024	MALO	1503.020402	1,692.71	1.00	RAEE
56	532208120088	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	60600000010	MALO	1503.020402	1,692.71	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 5/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
57	532208120100	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633	60600000018	MALO	1503.020402	1,692.71	1.00	RAEE
58	532208120111	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1133GL	30400001123	MALO	1503.020402	5,852.19	1.00	RAEE
59	532208120124	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633-6116	60600000000	MALO	1503.020402	9,724.41	1.00	RAEE
60	532208120130	ASPIRADOR DE SECRECIONES	FAMEN	089-A	BE12928	MALO	1503.020402	2,787.65	1.00	RAEE
61	532208120163	ASPIRADOR DE SECRECIONES	ATMOS	RECORD 55	170019476-050010	MALO	1503.020402	27,999.51	1.00	RAEE
62	532208120164	ASPIRADOR DE SECRECIONES	ATMOS	RECORD 55	170019476-050007	MALO	1503.020402	27,999.51	1.00	RAEE
63	532208120171	ASPIRADOR DE SECRECIONES	SCHUCO	5230	70900002884	MALO	1503.020402	3,500.00	320.80	RAEE
64	532208120172	ASPIRADOR DE SECRECIONES	SHUCO	5230	70900002872	MALO	1503.020402	3,500.00	349.97	RAEE
65	532208120179	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633GL	40200000318	MALO	1503.020402	1,692.72	1.00	RAEE
66	532208120180	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1633GL	40200000327	MALO	1503.020402	1,692.72	1.00	RAEE
67	532208120181	ASPIRADOR DE SECRECIONES	HERSILL	V7 PLUS AC	23478-38-008	MALO	1503.020402	2,550.50	552.65	RAEE
68	532208120197	ASPIRADOR DE SECRECIONES	GOMCO	789	B-101634	MALO	1503.020402	8,500.00	1.00	RAEE
69	532208120203	ASPIRADOR DE SECRECIONES	SCHUCO	5230	70900002887	MALO	1503.020402	8,500.00	1.00	RAEE
70	532208120204	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	MEDI-PUMP	21000002318	MALO	1503.020402	3,900.00	975.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PÁGINA: 6/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
71	532208120207	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	MEDI-PUMP	21000002360	MALO	1503.020402	3,900.00	975.00	RAEE
72	532208120002	ASPIRADOR DE SECRECIONES	FANEM	089-A	BE-12931	MALO	9105.0301	377.00	377.00	RAEE
73	532208120037	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1133GL	1.002E+11	MALO	9105.0301	377.00	377.00	RAEE
74	532208120041	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1133GL	40200000338	MALO	9105.0301	5,508.00	5,508.00	RAEE
75	532208120046	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1133GL	40200000317	MALO	9105.0301	5,508.00	5,508.00	RAEE
76	532208120066	ASPIRADOR DE SECRECIONES	HIRTZ	HICOVAC 700	30783	MALO	9105.0301	255.00	255.00	RAEE
77	532208120067	ASPIRADOR DE SECRECIONES	HIRTZ	HICOVAC 700	30782	MALO	9105.0301	943.00	943.00	RAEE
78	532208120073	ASPIRADOR DE SECRECIONES	GOMCO	1Q192	8524	MALO	9105.0301	4,450.00	4,450.00	RAEE
79	532208120105	ASPIRADOR DE SECRECIONES	FANEM	089-A	BE13367	MALO	9105.0301	600.00	600.00	RAEE
80	532208120128	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1133	1.295E+11	MALO	9105.0301	600.00	600.00	RAEE
81	532208120134	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1133 GLA - MEDI PUM	30400001116	MALO	9105.0303	300.00	300.00	RAEE
82	532208120326	ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL	HERSILL	V7 PLUS AC	21949-S1011	MALO	1503.020402	3,035.67	834.76	RAEE
83	532209070003	ASPIRADORA DE SUCCION	AIR SHIELDS		62883	MALO	1503.020402	2,595.67	21.70	RAEE
84	532209070004	ASPIRADORA DE SUCCION	HICOVAC	700	30785	MALO	1503.020402	2,595.67	1.00	RAEE





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION



APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PÁGINA: 7/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
85	532209070006	ASPIRADORA DE SUCCION	HICOVAC	700	30774	MALO	1503.020402	2,595.67	1.00	RAEE
86	532209070007	ASPIRADORA DE SUCCION	HICOVAC	700	30775	MALO	1503.020402	2,595.67	1.00	RAEE
87	532209070008	ASPIRADORA DE SUCCION	HICOVAC	700	30773	MALO	1503.020402	2,595.67	1.00	RAEE
88	532209070009	ASPIRADORA DE SUCCION	HICOVAC	700	30776	MALO	1503.020402	2,595.67	1.00	RAEE
89	532209070010	ASPIRADORA DE SUCCION	HICOVAC	700	30784	MALO	1503.020402	2,595.67	1.00	RAEE
90	602205450002	AUDIMETRO - AUDIOMETRO	SIBELMED	AC-50	206-273	MALO	1503.020402	2,595.67	1.00	RAEE
91	322200250005	AUTOCLAVE	AUTESTER	437.P	150096	MALO	1503.020402	1,983.00	1.00	RAEE
92	532209290003	AUTOREFRACOMETRO	TOPCON	RM-A7000	R80443	MALO	9105.0301	500.00	500.00	RAEE
93	602208560005	BALANZA PEDIATRICA	SECA		5.33417E+12	MALO	1503.020402	60,603.30	1.00	RAEE
94	602208560014	BALANZA PEDIATRICA	SECA		5.33417E+12	MALO	1503.020905	650.00	1.00	RAEE
95	602208560015	BALANZA PEDIATRICA	SECA	7281321009	1.72821E+12	MALO	1503.020905	650.00	1.00	RAEE
96	602208560012	BALANZA PEDIATRICA	SECA		5.33422E+12	MALO	1503.020905	720.00	1.00	RAEE
97	675002350002	BATIDORA INDUSTRIAL	NOVA	K-25	9928062	MALO	9105.0301	150.00	150.00	RAEE
98	675002350004	BATIDORA INDUSTRIAL	APOLO			MALO	1503.020999	2,637.31	1.00	RAEE
						MALO	1503.020999	2,681.28	1.00	RAEE



4 CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 8/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SIN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
99	532210020032	BOMBA DE INFUSION	ABBOTT	LIFECARE4	AR-06674	MALO	9105.0301	800.00	800.00	RAEE
100	532210020033	BOMBA DE INFUSION	BAXTER	FLO-GARD6200	41793917	MALO	9105.0301	300.00	300.00	RAEE
101	532210020036	BOMBA DE INFUSION	BAXTER	FLO-GARD6200	41793917	MALO	9105.0301	9,000.00	9,000.00	RAEE
102	532210020070	BOMBA DE INFUSION	SIN MARCA	80043UN01	800407490	MALO	9105.0301	200.00	200.00	RAEE
103	532210020084	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	AMPALL	SP-8800	0809C0032	MALO	1503.020402	5,336.00	1,156.10	RAEE
104	532210020086	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	AMPALL	SP-8800	0809C0044	MALO	1503.020402	5,336.00	1,156.10	RAEE
105	532210020088	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	AMPALL	SP-8800	0807G0011	MALO	1503.020402	5,336.00	1,156.10	RAEE
106	532210020089	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	AMPALL	SP-8800	0808J0078	MALO	1503.020402	5,336.00	1,156.10	RAEE
107	532210020090	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	AMPALL	SP-8800	0808H0031	MALO	1503.020402	5,336.00	1,156.10	RAEE
108	532210020092	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	AMPALL	SP-8800	0809B0019	MALO	1503.020402	5,336.00	1,156.10	RAEE
109	532210020093	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	AMPALL	SP-8800	0808L0106	MALO	1503.020402	5,336.00	1,156.10	RAEE
110	532210020094	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	AMPALL	SP-8800	0808L0102	MALO	1503.020402	5,336.00	1,156.10	RAEE
111	532210020095	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	AMPALL	SP-8800	0809C0029	MALO	1503.020402	5,336.00	1,156.10	RAEE
112	532210020096	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	AMPALL	SP-8800	0809C0031	MALO	1503.020402	5,336.00	1,156.10	RAEE





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION



APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 9/34

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
113	532210020098	BOMBA DE INFUSION DE JERINGA	AMPALL	SP-8800	0809E0030	MALO	1503.020402	5,336.00	1,156.10	RAEE
114	532210020129	BOMBA DE INFUSION TRIPLE CANAL	ALARIS	MEDSYSTEM	12982958	MALO	1503.020402	18,206.71	5,462.04	RAEE
115	532210020130	BOMBA DE INFUSION TRIPLE CANAL	ALARIS	MEDSYSTEM	12984473	MALO	1503.020402	18,206.71	5,462.04	RAEE
116	532210020132	BOMBA DE INFUSION TRIPLE CANAL	ALARIS	MEDSYSTEM	12983544	MALO	1503.020402	18,206.71	5,462.04	RAEE
117	532210020133	BOMBA DE INFUSION TRIPLE CANAL	ALARIS	MEDSYSTEM	12983069	MALO	1503.020402	18,206.71	5,462.04	RAEE
118	532210020134	BOMBA DE INFUSION TRIPLE CANAL	ALARIS	MEDSYSTEM	12984005	MALO	1503.020402	18,206.71	5,462.04	RAEE
119	532210020135	BOMBA DE INFUSION TRIPLE CANAL	ALARIS	MEDSYSTEM	12982916	MALO	1503.020402	18,206.71	5,462.04	RAEE
120	532210020136	BOMBA DE INFUSION TRIPLE CANAL	ALARIS	MEDSYSTEM	12984229	MALO	1503.020402	18,206.71	5,462.04	RAEE
121	742203180035	CALCULADORA ELECTRICA	CASIO	DR-210HD	Q3011567	MALO	9105.0301	364.00	364.00	RAEE
122	742203180049	CALCULADORA ELECTRICA	CASIO	FR-3400	Q3016559	MALO	9105.0301	69.00	69.00	RAEE
123	742203180051	CALCULADORA ELECTRICA	CASIO	FR-3400	Q3016556	MALO	9105.0301	69.00	69.00	RAEE
124	536415730714	CAMA CLINICA C/BARANDAS	METAX	MIL-500 PLUS	M500-0125	MALO	1503.020401	2,214.45	1.00	RAEE
125	536415730717	CAMA CLINICA C/BARANDAS	METAX	MIL-500 PLUS	M500-0123	MALO	1503.020401	2,214.45	1.00	RAEE
126	536415730722	CAMA CLINICA C/BARANDAS	METAX	MIL-500 PLUS	M500-0141	MALO	1503.020401	2,214.45	1.00	RAEE



M. CARDENA





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/P/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 10/14

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
127	536415730977	CAMA CLINICA CON BARANDAS	METAX	MIL500PLUS	M500-0139	MALO	1503.020401	1,980.00	115.50	RAEE
128	536423500004	CAMA ELECTRICA HOSPITALARIA	METAX			MALO	1503.020401	9,300.00	1.00	RAEE
129	952214670009	CAMARA DE VIDEO	OTIMA	IPC-810VD	0TH1111230001	MALO	1503.020303	5,333.34	1,688.96	RAEE
130	952214670010	CAMARA DE VIDEO	OTIMA	IPC-810VD	0TH1111230002	MALO	1503.020303	5,333.34	1,688.96	RAEE
131	952214670011	CAMARA DE VIDEO	OTIMA	IPC-810VD	0TH1111230003	MALO	1503.020303	5,333.33	1,688.95	RAEE
132	952214670012	CAMARA DE VIDEO	OTIMA	IPC-810VD	0TH1111230004	MALO	1503.020303	5,333.33	1,688.95	RAEE
133	952214670013	CAMARA DE VIDEO	OTIMA	IPC-810VD	0TH1111230005	MALO	1503.020303	5,333.33	1,688.95	RAEE
134	952214670014	CAMARA DE VIDEO	OTIMA	IPC-810VD	0TH1111230006	MALO	1503.020303	5,333.33	1,688.95	RAEE
135	532217960001	CAMARA RETINAL	TOPCON	TRC-50EX	135138	MALO	9105.0301	80,000.00	80,000.00	RAEE
136	532219540010	CARDIO MONITOR-MONITOR CARDIACO	MINDRAY	PM 8000	AA44-5269R	MALO	1503.020402	1,487.66	1.00	RAEE
137	532219540011	CARDIO MONITOR-MONITOR CARDIACO	PHILIPS	MP20	DE52225483	MALO	1503.020402	1,487.66	1.00	RAEE
138	532219540015	CARDIO MONITOR-MONITOR CARDIACO	MINDRAY	PM-8000	AA55-5266R	MALO	1503.020402	2,330.86	1.00	RAEE
139	532219540016	CARDIO MONITOR-MONITOR CARDIACO	MINDRAY	MP-8000/	AA44-5265R	MALO	1503.020402	12,000.00	1.00	RAEE
140	532219540020	CARDIO MONITOR-MONITOR CARDIACO	MINDRAY	MP-8000	AA44-5262R	MALO	1503.020402	12,676.50	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCp/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 11/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
141	532219540023	CARDIO MONITOR-MONITOR CARDIACO	MINDRAY	MP-8000	AA44-5258QR	MALO	1503.020402	12,676.50	1.00	RAEE
142	532219540025	CARDIO MONITOR-MONITOR CARDIACO	MINDRAY	MP-8000	AA44-5259QR	MALO	1503.020402	12,676.50	1.00	RAEE
143	532219540029	CARDIO MONITOR-MONITOR CARDIACO	PHILIPS	M800 1A	DE62225499	MALO	1503.020402	12,000.00	1.00	RAEE
144	532219540030	CARDIO MONITOR-MONITOR CARDIACO	PHILIPS	MP 20	DE62225497	MALO	1503.020402	12,000.00	1.00	RAEE
145	602217750002	COAGULOMETRO	DIAGNOSTICA STAGO	ST4	4091478	MALO	1503.020905	84,853.74	1.00	RAEE
146	672227260002	COMPRESORA DE AIRE	INGERSOLL-RAND	SSR-EP-30SE / COMPRESOR # 02	JED261U94070	MALO	1503.020999	113,014.73	1.00	RAEE
147	672227260014	COMPRESORA DE AIRE	INGERSOLL-RAND	SSR-EP-30SE / COMPRESOR # 01	JED260U94070	MALO	1503.020999	88,206.61	1.00	RAEE
148	532222870003	COMPRESORA DE AIRE PARA USO MEDICO (OTROS)	THOMAS	1127	60200000529	MALO	1503.020402	65,779.97	1.00	RAEE
149	740805000008	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	NX 7400	CNV63017M3	MALO	1503.020301	3,500.00	1.00	RAEE
150	740805000018	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	SONY	RCG-3CIP	3101341	MALO	1503.020301	3,550.00	1.00	RAEE
151	112220300003	CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL	FRIGIDAIRE	FRT1856WF	BA44237920	MALO	1503.020901	29,663.24	1.00	RAEE
152	112224260001	CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL	JEWALT	BBR17	56777-385	MALO	9105.0301	1,600.00	1,600.00	RAEE
153	742211200001	COPIADORA AMPLIADORA REDUCTORA	CANON		F122900	MALO	9105.0301	333.76	333.76	RAEE
154	532227633013	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM	0035P	SB-0765	MALO	1503.020402	24,500.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 12/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
155	532227633015	CUNA DE CALOR RADIANTE	FANEM	2051	DZ-3868	MALO	1503.020402	24,500.00	1.00	RAEE
156	532230010009	DESFIBRILADOR	PHYSIOCONTROL	LIFE PAK	12354666	MALO	1503.020402	35,200.00	1.00	RAEE
157	112227470005	DESHUMEDECEDOR	ALFANO	YL-2009-HD	JY09037132	MALO	1503.020901	980.00	89.80	RAEE
158	112227470007	DESHUMEDECEDOR	ALFANO	YL-2009-HD	JY09037287	MALO	1503.020901	980.00	89.80	RAEE
159	112227470008	DESHUMEDECEDOR	ALFANO	YL-2009-HD	JY09037282	MALO	1503.020901	980.00	89.80	RAEE
160	112227470009	DESHUMEDECEDOR	ALFANO	YL-2009-HD	JY0903121	MALO	1503.020901	980.00	89.80	RAEE
161	112227470010	DESHUMEDECEDOR	ALFANO	YL-2009-HD	JY09037325	MALO	1503.020901	980.00	89.80	RAEE
162	112227470011	DESHUMEDECEDOR	ALFANO	YL-2009-HD	JY09037319	MALO	1503.020901	2,500.00	1.00	RAEE
163	532230960007	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	HADECO	ES-102EX	9120021	MALO	1503.020402	9,720.87	2,227.68	RAEE
164	532230960008	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	HADECO	ES-102EX	9120035	MALO	1503.020402	9,720.87	2,227.68	RAEE
165	532230960009	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	HADECO	ES-102EX	9120041	MALO	1503.020402	9,720.87	2,227.68	RAEE
166	532230960011	DETECTOR DE LATIDOS FETALES	HADECO	ES-102EX	9120047	MALO	1503.020402	9,720.87	2,227.68	RAEE
167	532230960002	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	HADECO	ES-102EX	8020054	MALO	1503.020402	3,360.00	224.00	RAEE
168	532230960004	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	HADECO	ES-102EX	8020040	MALO	1503.020402	3,360.00	224.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 13/24

ITEM	CODIGO SIN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
169	742227260005	DUPLICADORA CON EDITOR INTELIGENTE	MITA	KM-1509 / INFORME N°011-2015	ABW4055774	MALO	1503.020101	17,222.46	1.00	RAEE
170	742227260007	DUPLICADORA CON EDITOR INTELIGENTE	GESTENER	COPY PRINTER 5327	5120144	MALO	9105.0301	17,392.78	17,392.78	RAEE
171	532233820007	ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE 1C	24A3410C	MALO	1503.020402	1,781.97	1.00	RAEE
172	532233820018	ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE 2	F3H-22474T	MALO	1503.020402	50,000.00	1.00	RAEE
173	532233820024	ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE 1C	Z3L-3348C	MALO	1503.020402	36,097.12	1.00	RAEE
174	532233820025	ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE 1C	Z4A-3445C	MALO	1503.020402	36,097.12	1.00	RAEE
175	532233820026	ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE 2	F3H-22477T	MALO	1503.020402	36,097.12	1.00	RAEE
176	532233820004	ELECTROBISTURI	VALLEYLAB	FORCE 2	F3H-22470T	MALO	9105.0301	25,000.00	25,000.00	RAEE
177	532234770009	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-650	342	MALO	1503.020402	12,800.00	1.00	RAEE
178	532234770011	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG 6511CARDIFAX	Z044S	MALO	1503.020402	6,111.31	1.00	RAEE
179	532234770015	ELECTROCARDIOGRAFO	NIHON KOHDEN	ECG-8110K	5340	MALO	1503.020402	12,800.00	1.00	RAEE
180	672243310009	EQUIPO BAÑO MARIA	MEMMERT		270721115	MALO	9105.0301	573.00	573.00	RAEE
181	532237630008	EQUIPO DE ANESTESIA	DRAGER	NARKOMED	A-27527	MALO	1503.020402	1,980.47	1.00	RAEE
182	532237630010	EQUIPO DE ANESTESIA	OHMEDA	EXCEL 110	AM0W00427	MALO	1503.020402	89,457.06	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 14/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
183	532237630020	EQUIPO DE ANESTESIA	OHMEDA	A-1006-FL	AMDV00335	MALO	1503.020402	85,300.00	1.00	RAEE
184	532237630012	EQUIPO DE ANESTESIA	OHMEDA	EXCEL 110 ANSI	AMDW00430	MALO	9105.0301	500.00	500.00	RAEE
185	532237630013	EQUIPO DE ANESTESIA	OHMEDA	EXCEL 110 ANSI	AMDV00448	MALO	9105.0301	18,000.00	18,000.00	RAEE
186	532244940004	EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION - LAMPARA DE POLIMERIZACION	WELCH ALLYN	NINGUNO	6803743	MALO	1503.020402	1,756.95	424.58	RAEE
187	532245240002	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	BIOCTER	HBO2/INFORME N°006-2015-OCBP/JAMM-HNDAC	2006-3*A	MALO	1503.020402	4,450.00	1.00	RAEE
188	532245240008	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	ADVANCED	A-1006-FL/INFORME N°006-2015-OCBP/JAMM-H	AAF56464	MALO	1503.020402	18,500.00	4,008.30	RAEE
189	532245240009	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	ADVANCED	A-1006-FL/INFORME N°006-2015-OCBP/JAMM-H	AAF56466	MALO	1503.020402	18,500.00	4,008.30	RAEE
190	532245240010	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	ADVANCED	A-1006-FL	AAF56462	MALO	1503.020402	18,500.00	4,008.30	RAEE
191	532245240011	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	ADVANCED	A-1006-FL/INFORME N°006-2015-OCBP/JAMM-H	AAF56467	MALO	1503.020402	18,500.00	4,008.30	RAEE
192	532245240012	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	ADVANCED	A-1006-FL	AAF56463	MALO	1503.020402	18,500.00	4,008.30	RAEE
193	532245240013	EQUIPO DE FOTOTERAPIA	ADVANCED	A-1006-FL/INFORME N°006-2015-OCBP/JAMM-H	AAF56465	MALO	1503.020402	18,500.00	4,008.30	RAEE
194	532278560028	EQUIPO DE MICROLAB	VITAL CEINTIFIC	MICROLAB 200	7 - 0774	MALO	1503.020402	1,325.61	1.00	RAEE
195	672247770006	EQUIPO DE RAYOS X	PHILIPS	DIAGNOST93	6.274	MALO	9105.0301	350.00	350.00	RAEE
196	672247770009	EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL	MEDICOR	MEDICOLL-1	1973-13	MALO	1503.020999	64,700.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 15/84

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
197	532250000004	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	ALOKA	550-1100	MO2526	MALO	1503.020402	429.90	1.00	RAEE
198	532250000008	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	ALLERCAN	835	835-1068	MALO	1503.020402	55,398.97	1.00	RAEE
199	532250000012	EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO	PHILIPS			MALO	9105.0301	300.00	300.00	RAEE
200	532253710012	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	1127	1.203E+11	MALO	1503.020402	7,500.00	1.00	RAEE
201	462252150005	ESTABILIZADOR	STAR ELECTRIC			MALO	9105.0301	100.00	100.00	RAEE
202	462252150076	ESTABILIZADOR	IOMEGA POWER		003H13000A	MALO	9105.0301	60.00	60.00	RAEE
203	462252150080	ESTABILIZADOR	STABYLINE	1,000 SS	20913-0506	MALO	9105.0301	120.00	120.00	RAEE
204	462252150110	ESTABILIZADOR	STABILOG		703865	MALO	9105.0301	130.00	130.00	RAEE
205	462252150264	ESTABILIZADOR	STABY		30114-0107	MALO	9105.0301	180.00	180.00	RAEE
206	462252150286	ESTABILIZADOR	STAR ELECTRONIC			MALO	9105.0301	200.00	200.00	RAEE
207	462252150287	ESTABILIZADOR	HIGH POWER	LM3392H	EST-0010	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
208	462252150293	ESTABILIZADOR	HEVYS		13756	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
209	462252150300	ESTABILIZADOR	STABILOG		703797	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
210	462252150305	ESTABILIZADOR	STABILOG		703812	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 16/84

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
211	462252150313	ESTABILIZADOR	STABILIZER	XELLPOWER	200110005	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
212	462252150325	ESTABILIZADOR	DELTA POWER	HPC/L-9908HL/INFORME N°015-2015-OCBP/IAM		MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
213	462252150326	ESTABILIZADOR	STABILOG		703848	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
214	462252150331	ESTABILIZADOR	STABYTRON	ST-01		MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
215	462252150332	ESTABILIZADOR	HEVYS	1000 W	13743	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
216	462252150357	ESTABILIZADOR	VIDEA POWER		7121449	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
217	462252150373	ESTABILIZADOR	STAR ELECTRONIC			MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
218	462252150374	ESTABILIZADOR	STABILOG		703834	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
219	462252150380	ESTABILIZADOR	POWER CONTROL	MO-1000A	MP00730-04L	MALO	9105.0301	150.00	150.00	RAEE
220	462252150385	ESTABILIZADOR	STABY		703790	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
221	462252150404	ESTABILIZADOR	ESTABYTRON			MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
222	462252150406	ESTABILIZADOR	VIDEA POWER	LCR-30	10019018	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
223	462252150412	ESTABILIZADOR	VIDEA POWER	LCR-10	702754	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
224	462252150414	ESTABILIZADOR	STABY		30116-0107	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 17/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
225	462252150417	ESTABILIZADOR	VIDEA POWER	LCR-10	S/N	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
226	462252150418	ESTABILIZADOR	VIDEA POWER	LCR-10		MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
227	462252150419	ESTABILIZADOR	STABY		30111-0107	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
228	462252150420	ESTABILIZADOR	VIDEA POWER	LCR-10	7027215	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
229	462252150421	ESTABILIZADOR	STABY		30113-0107	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
230	462252150423	ESTABILIZADOR	STABY		30112-0107	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
231	462252150424	ESTABILIZADOR	STABY LINE		S/N	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
232	462252150440	ESTABILIZADOR	POWERTRONIC		32122	MALO	9105.0301	180.00	180.00	RAEE
233	462252150445	ESTABILIZADOR	DELTA POWER	HPC	9908ML	MALO	9105.0301	180.00	180.00	RAEE
234	462252150446	ESTABILIZADOR	VIDEA POWER	LCR-10	7028072	MALO	9105.0301	180.00	180.00	RAEE
235	462252150449	ESTABILIZADOR	POWERTRONIC		7027242	MALO	9105.0301	180.00	180.00	RAEE
236	462252150450	ESTABILIZADOR	VIDEA POWER		32119	MALO	9105.0301	180.00	180.00	RAEE
237	462252150452	ESTABILIZADOR	STABILOG		703806	MALO	9105.0301	180.00	180.00	RAEE
238	462252150453	ESTABILIZADOR	XELL POWER		2001100009	MALO	9105.0301	180.00	180.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
239	462252150315	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 1000 W ESTADO SOLIDO	VIEDA POWER	SR	9111	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
240	462252150322	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 1000 W ESTADO SOLIDO	XELL POWER	XH1/INFORME N°039-2015-OCBP/JAMM-HNDAC	203254	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
241	462252150316	ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE 1000W ESTADO SOLIDO	POWER		200109307	MALO	9105.0301	72.00	72.00	RAEE
242	112263860012	ESTERILIZADOR	MEMMERT		861632	MALO	1503.020901	3,274.16	1.00	RAEE
243	532260470004	ESTERILIZADOR	MEMMERT	UM300	83940082	MALO	9105.0303	636.00	636.00	RAEE
244	532262380017	ESTUFA	DELTA	DT100		MALO	9105.0301	75.00	75.00	RAEE
245	532263330004	EXTRACTOR DE PLASMA	FENWAL		10337	MALO	9105.0301	600.00	600.00	RAEE
246	532263330005	EXTRACTOR DE PLASMA	FENWAL		10477	MALO	9105.0301	400.00	400.00	RAEE
247	742227260010	FOTOCOPIADORA DIGITAL	SHARP	AL-1645CS	65117451	MALO	1503.020101	3,000.00	1.00	RAEE
248	742227260011	FOTOCOPIADORA EN GENERAL	SHARP	AL-1645CS	65114061	MALO	1503.020101	2,707.00	1.00	RAEE
249	742227260012	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	KONICA MINOLTA	BH 211	4201617	MALO	1503.020101	4,500.00	412.50	RAEE
250	952238660001	FUENTE DE LUZ ESTABILIZADA	OLIMPUS	CLV020	7367261	MALO	1503.020303	7,295.80	1.00	RAEE
251	952238660003	FUENTE DE LUZ ESTABILIZADA	OLIMPUS	CLE3	333009	MALO	9105.0301	9,000.00	9,000.00	RAEE
252	532265260003	FUENTE DE LUZ FRIA	ARTHEX	ARSS80N	1544	MALO	1503.020402	5,946.92	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 15/84

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
253	322257070004	HORNO	RECSA	HORNO FIJO DE TRES DIVISIONES		MALO	9105.0301	300.00	300.00	RAEE
254	322257070008	HORNO	AMCE	RGC10		MALO	9105.0301	20,809.00	20,809.00	RAEE
255	322260610006	HORNO MICROONDAS	COLDEX	700100	50700191	MALO	1503.020902	807.65	1.00	RAEE
256	322260610021	HORNO MICROONDAS	HITECH	WP800AL20	R06020154	MALO	1503.020902	450.00	1.00	RAEE
257	740841000057	IMPRESORA	EPSON		FY6Y265046	MALO	1503.020301	707.00	1.00	RAEE
258	740832000001	IMPRESORA (OTRAS)	EPSON	FX 890	E8CY047137	MALO	1503.020301	2,080.00	1.00	RAEE
259	740832000036	IMPRESORA (OTRAS)	ZEBRA	ZM400/IMPRESORA ETIQUETERA	08J134903700	MALO	1503.020301	5,908.36	1.00	RAEE
260	740832000053	IMPRESORA (OTRAS)	EPSON	FX 890	NZCY046459	MALO	1503.020301	1,684.02	491.20	RAEE
261	740832000062	IMPRESORA (OTRAS)	EPSON	FX 890	NZCY046474	MALO	1503.020301	1,684.02	491.20	RAEE
262	740832000005	IMPRESORA (OTRAS)	BROTHER	MFC-8440	E62584HSJ558150	MALO	9105.0303	169.00	169.00	RAEE
263	740836500007	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	SIN MARCA	C6414A/	MX08P150XM	MALO	1503.020301	2,674.95	1.00	RAEE
264	740836500017	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	EPSON	B161B	FY6Y071584	MALO	1503.020301	1,006.03	1.00	RAEE
265	740836500023	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	EPSON	3P108	DLME026367	MALO	1503.020301	780.00	1.00	RAEE
266	740836500008	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	EPSON	B161B	FAXY148451	MALO	9105.0303	1,899.00	1,899.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 20/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
267	740836500015	IMPRESORA A INYECCION DE TINTA	HP/DESKJET	DESKJET3820	CN2881B2WP	MALO	9105.0303	250.00	250.00	RAEE
268	740841000004	IMPRESORA LASER	HP		CNEY725H60	MALO	1503.020301	750.00	1.00	RAEE
269	740841000012	IMPRESORA LASER	CANON	IP1500PIXMA	040687-11	MALO	1503.020301	750.00	1.00	RAEE
270	740841000027	IMPRESORA LASER	HP	C9062A	CN53T1P04X	MALO	1503.020301	442.80	1.00	RAEE
271	740841000034	IMPRESORA LASER	LEXMARK	4505	53800Z	MALO	1503.020301	669.00	1.00	RAEE
272	740841000041	IMPRESORA LASER	HP	LASER JET 1020	CN8C55Q2KY	MALO	1503.020301	707.00	1.00	RAEE
273	740841000042	IMPRESORA LASER	HP	LASER JET 1100A	USQR002546	MALO	1503.020301	2,294.62	1.00	RAEE
274	740841000072	IMPRESORA LASER	XEROX	PHASER 3125	CAX758118	MALO	1503.020301	983.00	1.00	RAEE
275	740841000074	IMPRESORA LASER	XEROX	PHASER 3250	3861892459	MALO	1503.020301	985.00	1.00	RAEE
276	740841000075	IMPRESORA LASER	XEROX	PHASER 3250	3861894435	MALO	1503.020301	985.00	1.00	RAEE
277	740841000095	IMPRESORA LASER	HP	DESKJET D1560	TH86A319GC	MALO	1503.020301	900.00	1.00	RAEE
278	740841000098	IMPRESORA LASER	XEROX	PHASER 3125	CAX757960	MALO	1503.020301	1,144.78	1.00	RAEE
279	740841000100	IMPRESORA LASER	XEROX	PHASER 3250	3861844950	MALO	1503.020301	1,144.78	1.00	RAEE
280	740841000101	IMPRESORA LASER	HP	DESKJET 845 C	CN1821M125	MALO	1503.020301	750.00	1.00	RAEE



M. CARDE





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION



APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 21/24

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
281	740841000102	IMPRESORA LASER	HP LASER JET 1020	DESKET.845 C	CNC0246140	MALO	1503.020301	750.00	1.00	RAEE
282	740841000103	IMPRESORA LASER	HP	P3005N	JKFY02646	MALO	1503.020301	750.00	162.50	RAEE
283	740841000110	IMPRESORA LASER	HP COMPAQ	JET-2600N	CNGJBSJ040	MALO	1503.020301	750.00	1.00	RAEE
284	740841000117	IMPRESORA LASER	XEROX	PHASER 3250	3862114433	MALO	1503.020301	1,030.00	1.00	RAEE
285	740841000125	IMPRESORA LASER	XEROX	PHASER 3250	3862148001	MALO	1503.020301	1,050.00	1.00	RAEE
286	740841000126	IMPRESORA LASER	XEROX	PHASER 3250	3862172530	MALO	1503.020301	1,050.00	1.00	RAEE
287	740841000136	IMPRESORA LASER	HP	P1102W	BRBFC/WMGH	MALO	1503.020301	467.75	467.75	RAEE
288	740841000138	IMPRESORA LASER	XEROX	4600DN	3883956990	MALO	1503.020301	3,900.00	1,397.50	RAEE
289	740841000139	IMPRESORA LASER	XEROX	4600DN	3883567829	MALO	1503.020301	3,900.00	1,397.50	RAEE
290	740845500206	IMPRESORA MATRIZ DE CARRO ANCHO	EPSON	FX-890	E8CY047731	MALO	1503.020301	12,234.39	1.00	RAEE
291	740845500065	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-1180	D2UY017463	MALO	1503.020301	2,265.86	1.00	RAEE
292	740845500105	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	LX-810L	1C0103718	MALO	1503.020301	2,394.39	1.00	RAEE
293	740845500116	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY051353	MALO	1503.020301	2,394.39	1.00	RAEE
294	740845500127	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON		FCTY017502	MALO	1503.020301	1,853.04	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAAE

PÁGINA: 22/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
295	740845500137	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-2190	FCTY017239	MALO	1503.020301	1,231.22	1.00	RAEE
296	740845500161	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-2190	FCTY017533	MALO	1503.020301	380.86	1.00	RAEE
297	740845500175	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY015945	MALO	1503.020301	1,531.94	1.00	RAEE
298	740845500200	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	LQ-1070	1XS1013792	MALO	1503.020301	2,050.21	1.00	RAEE
299	740845500247	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	DFX-9000 / PLANILLERA	GKK0008537	MALO	1503.020301	1,558.79	1.00	RAEE
300	740845500252	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-2190	FCTY017241	MALO	1503.020301	1,558.79	1.00	RAEE
301	740845500256	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057489	MALO	1503.020301	1,558.79	1.00	RAEE
302	740845500261	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY020270	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
303	740845500264	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY020112	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
304	740845500265	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-2190	FCY003592	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
305	740845500266	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057888	MALO	1503.020301	1,368.17	247.04	RAEE
306	740845500268	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY047166	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
307	740845500272	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057716	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
308	740845500274	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057663	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 23/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
309	740845500275	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057630	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
310	740845500280	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY055361	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
311	740845500281	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057198	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
312	740845500283	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057721	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
313	740845500285	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057195	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
314	740845500286	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057473	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
315	740845500292	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY047766	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
316	740845500294	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY055254	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
317	740845500295	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY047151	MALO	1503.020301	1,368.17	247.04	RAEE
318	740845500296	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY047078	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
319	740845500298	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY047783	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
320	740845500299	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890 /	E8CY057560	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
321	740845500300	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890 / INFORME N°011-2015	E8CY052363	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
322	740845500302	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057471	MALO	1503.020301	1,368.17	247.04	RAEE





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION



APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-DCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 24/24

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
323	740845500303	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY019900	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
324	740845500304	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY055009	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
325	740845500305	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057374	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
326	740845500306	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY052367	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
327	740845500312	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890 / F	E8CY057857	MALO	1503.020301	1,368.17	247.04	RAEE
328	740845500313	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY021193	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
329	740845500317	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057477	MALO	1503.020301	1,368.17	247.04	RAEE
330	740845500326	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY067234	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
331	740845500327	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY067240	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
332	740845500328	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON- FX-890	P361U	E8CY066436	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
333	740845500330	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057371	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
334	740845500334	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057220	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
335	740845500338	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY056933	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
336	740845500339	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY051219	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 25/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALDR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
337	740845500340	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057714	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
338	740845500341	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY057479	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
339	740845500343	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY047427	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
340	740845500344	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY021367	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
341	740845500345	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	E8CY020271	MALO	1503.020301	1,368.17	1.00	RAEE
342	740845500352	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-2190	FCTY147590	MALO	1503.020301	2,115.00	1.00	RAEE
343	740845500353	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-2190 / INFORME N°011-2015	FCTY147581	MALO	1503.020301	2,115.00	1.00	RAEE
344	740845500354	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-2190	FCTY140766	MALO	1503.020301	2,115.00	1.00	RAEE
345	740845500361	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890 / INFORME N°011-2015	E8CY000722	MALO	1503.020301	1,398.35	1.00	RAEE
346	740845500370	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY001858	MALO	1503.020301	1,398.35	1.00	RAEE
347	740845500371	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY012112	MALO	1503.020301	1,327.00	453.37	RAEE
348	740845500372	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY033046	MALO	1503.020301	1,327.00	1.00	RAEE
349	740845500374	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890 / INFORME N°011-2015-OCBP/JAMM-HNDA	NZCY012755	MALO	1503.020301	1,327.00	1.00	RAEE
350	740845500375	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY011595	MALO	1503.020301	1,327.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/P-B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 26/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
351	740845500376	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY012511	MALO	1503.020301	1,327.00	1.00	RAEE
352	740845500380	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY011130	MALO	1503.020301	1,150.00	412.12	RAEE
353	740845500381	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY011585	MALO	1503.020301	1,150.00	412.12	RAEE
354	740845500382	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY011572	MALO	1503.020301	1,150.00	412.12	RAEE
355	740845500385	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY011596	MALO	1503.020301	1,150.00	412.12	RAEE
356	740845500387	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY011155	MALO	1503.020301	1,150.00	412.12	RAEE
357	740845500389	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY012079	MALO	1503.020301	1,150.00	412.12	RAEE
358	740845500390	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	NZCY011185	MALO	1503.020301	1,150.00	412.12	RAEE
359	740845500396	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON- FX-890	FX-890	NZCY028297	MALO	1503.020301	2,180.00	1,126.30	RAEE
360	740845500061	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	SAMSUNG	SP-2412	H1JD302114	MALO	9105.0303	250.00	250.00	RAEE
361	740845500106	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	LX300	1WY200047	MALO	9105.0303	1,000.00	1,000.00	RAEE
362	740845500193	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	LX-300 /	CD1Y024259	MALO	9105.0303	1,018.11	1,018.11	RAEE
363	740845500213	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	EBCY021170	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE
364	740845500214	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	EBCY057478	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
365	740845500216	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	E8CY047761	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE
366	740845500219	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	E8CY021650	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE
367	740845500221	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	E8CY015948	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE
368	740845500222	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890 /	E8CY019989	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE
369	740845500225	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	E8CY021191	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE
370	740845500227	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890 /	E8CY047717	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE
371	740845500229	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	E8CY020368	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE
372	740845500231	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	E8CY066234	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE
373	740845500233	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	ERCY055288	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE
374	740845500235	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	E8CY021404	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE
375	740845500237	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	E8CY057306	MALO	1503.020301	1,408.20	1.00	RAEE
376	740845500238	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	E8CY073563	MALO	1503.020301	1,468.00	1.00	RAEE
377	740845500240	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	E8CY064429	MALO	1503.020301	1,468.00	1.00	RAEE
378	740845500355	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	E8CY064418	MALO	1503.020301	1,468.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 28/84

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
379	740845500359	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO CARRO ANGOSTO	EPSON	FX-890	E8CYD67243	MALO	1503.020301	1,468.00	1.00	RAEE
380	532269990038	INCUBADORA DE TRANSPORTE	FANEM	VISION 2186	CJ-2909	MALO	1503.020402	2,286.65	1.00	RAEE
381	532269990011	INCUBADORA ESTANDAR	FANEM	C86	BA-5716	MALO	1503.020402	7,500.00	1.00	RAEE
382	532269990018	INCUBADORA ESTANDAR	ATOM MEDICAL	V-80	3010852	MALO	1503.020402	7,500.00	1.00	RAEE
383	532269990019	INCUBADORA ESTANDAR	ATOM MEDICAL	V-80	1059931	MALO	1503.020402	7,500.00	1.00	RAEE
384	532269990022	INCUBADORA ESTANDAR	FANEM	C-86	BW6438	MALO	1503.020402	7,500.00	1.00	RAEE
385	532269990058	INCUBADORA ESTANDAR	MEDIX	PC305	3434	MALO	1503.020402	7,500.00	1.00	RAEE
386	532269990062	INCUBADORA ESTANDAR	FANEM	VISION 2186	CJ-2942	MALO	1503.020402	7,500.00	1.00	RAEE
387	532269990065	INCUBADORA ESTANDAR	FANEM	VISION 2186	CJ-1853	MALO	1503.020402	7,500.00	1.00	RAEE
388	532269990066	INCUBADORA ESTANDAR	FANEM	VISION 2186	CJ-1486	MALO	1503.020402	7,500.00	1.00	RAEE
389	532270940032	LAMPARA CIALITICA	SIN MARCA			MALO	1503.020402	2,637.31	1.00	RAEE
390	532270940033	LAMPARA CIALITICA	SIN MARCA			MALO	1503.020402	2,637.31	1.00	RAEE
391	532270940038	LAMPARA CIALITICA	MARTIN	ML-700		MALO	1503.020402	1,798.33	1.00	RAEE
392	532270940041	LAMPARA CIALITICA	MARTIN	ML700		MALO	1503.020402	4,316.41	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 29/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
393	532270940042	LAMPARA CIALITICA	MARTIN	ML 700		MALO	1503.020402	65,290.18	1.00	RAEE
394	532270940044	LAMPARA CIALITICA	MARTIN	ML700		MALO	1503.020402	4,570.31	1.00	RAEE
395	532270940058	LAMPARA CIALITICA	MARTIN	ML 501 RSOB	18000604559	MALO	1503.020402	44,616.67	1.00	RAEE
396	532270940061	LAMPARA CIALITICA	MARTIN	MLS01	18000604572	MALO	1503.020402	44,616.67	1.00	RAEE
397	532270940016	LAMPARA CIALITICA	SIN MARCA		S/N	MALO	9105.0301	300.00	300.00	RAEE
398	532270940026	LAMPARA CIALITICA	MARTIN	ML700		MALO	9105.0301	4,000.00	4,000.00	RAEE
399	532270940034	LAMPARA CIALITICA	MARTIN	ML-700		MALO	9105.0301	1,500.00	1,500.00	RAEE
400	532270940077	LAMPARA CIALITICA DE TECHO	MARTIN	ML 700	2941670	MALO	1503.020402	17,300.00	1.00	RAEE
401	532271400006	LAMPARA DE FOTOTERAPIA	BIOCTER	HB-02	2006-2	MALO	1503.020402	27,500.00	1.00	RAEE
402	322262380003	LAVADORA DE VAJILLA	METOS MASTER	520	84246224	MALO	9105.0301	50.00	50.00	RAEE
403	322262380004	LAVADORA DE VAJILLA	STIERLEN			MALO	9105.0301	50.00	50.00	RAEE
404	322262380005	LAVADORA DE VAJILLA	STIERLEM	520		MALO	9105.0301	50.00	50.00	RAEE
405	322262380008	LAVADORA DE VAJILLA	METOS	520		MALO	9105.0301	50.00	50.00	RAEE
406	322262380009	LAVADORA DE VAJILLA	BRASLOY	BONNET		MALO	9105.0301	50.00	50.00	RAEE






APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 30/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
407	322262380007	LAVADORA DE VAJILLA	STIERLEN			MALO	9105.0303	50.00	50.00	RAEE
408	742240640008	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	BROTHER			MALO	9105.0301	1,951.79	1,951.79	RAEE
409	532278560054	MICROSCOPIO (OTROS)	KRUS	2000	112018068	MALO	1503.020402	18,500.00	1.00	RAEE
410	532278560055	MICROSCOPIO (OTROS)	KARL ZEISS	JENAMED	748352	MALO	1503.020402	18,500.00	1.00	RAEE
411	532278560056	MICROSCOPIO (OTROS)	KRUS	MB1200	1120018062	MALO	1503.020402	18,500.00	1.00	RAEE
412	532278560001	MICROSCOPIO (OTROS)	NIKON		125290	MALO	9105.0301	6,675.00	6,675.00	RAEE
413	532278560007	MICROSCOPIO (OTROS)	REICHERT		324699	MALO	9105.0301	167.00	167.00	RAEE
414	532278560012	MICROSCOPIO (OTROS)	JENAVAL		743853	MALO	9105.0301	940.00	940.00	RAEE
415	532278560038	MICROSCOPIO (OTROS)	CARL ZEISS	JENAMED		MALO	9105.0303	8,245.00	8,245.00	RAEE
416	532278560003	MICROSCOPIO OPTICO	MEIJI	MX	60147	MALO	1503.020402	5,385.84	1.00	RAEE
417	532279980002	MICROSCOPIO QUIRURGICO	CARL ZEISS	JENAMED	748133	MALO	9105.0301	320.00	320.00	RAEE
418	952258120016	MONITOR (OTROS)	LG	W1943SB	908LUXYG3394G	MALO	1503.020303	500.99	54.32	RAEE
419	740877000002	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	753 S	AQ17HXAT518946F	MALO	1503.020301	531.19	1.00	RAEE
420	740877000011	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	S51 V	AQ15HCEI517101K	MALO	1503.020301	420.42	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 31/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
421	740877000023	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LB15H9KY505041D	MALO	1503.020301	650.00	1.00	RAEE
422	740877000072	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591 S	LE15XB7105110K	MALO	1503.020301	881.37	1.00	RAEE
423	740877000075	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	750S	AQ17HCARA06653X	MALO	1503.020301	881.37	1.00	RAEE
424	740877000076	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	550	DP15HCEN328215A	MALO	1503.020301	881.37	1.00	RAEE
425	740877000112	MONITOR A COLOR	LG	T730HS	709YB42808	MALO	1503.020301	1,573.43	1.00	RAEE
426	740877000126	MONITOR A COLOR	LG	T17 PC-0	610INTX5N425	MALO	1503.020301	1,654.18	1.00	RAEE
427	740877000151	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	550	DP15HCEN328575W	MALO	1503.020301	679.27	1.00	RAEE
428	740877000159	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	550V	DC15ACENA26142T	MALO	1503.020301	678.48	1.00	RAEE
429	740877000166	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LE15HXB739388Y	MALO	1503.020301	531.19	1.00	RAEE
430	740877000188	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LB15H9KY504964L	MALO	1503.020301	650.00	1.00	RAEE
431	740877000195	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591 S	LB15H9KY504991P	MALO	1503.020301	881.37	1.00	RAEE
432	740877000197	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0	610INGQ5N255	MALO	1503.020301	881.37	1.00	RAEE
433	740877000199	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	55TV	AQ15HCET510438V	MALO	1503.020301	531.19	1.00	RAEE
434	740877000202	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LPB00686V	MALO	1503.020301	881.37	1.00	RAEE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/P-B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 32/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
435	740877000228	MONITOR A COLOR	LG	CB553H-AL	304D157364	MALO	1503.020301	13,030.84	1.00	RAEE
436	740877000235	MONITOR A COLOR	LG	CB553H-A	304D121153	MALO	1503.020301	550.00	1.00	RAEE
437	740877000253	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	SS15	LB15H9LY500680E	MALO	1503.020301	13,030.84	1.00	RAEE
438	740877000254	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0	610INAR5N264	MALO	1503.020301	13,030.84	1.00	RAEE
439	740877000266	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	SS1V	AN15HXAW116863Y	MALO	1503.020301	609.96	1.00	RAEE
440	740877000300	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LB15H9KY505047H	MALO	1503.020301	485.30	1.00	RAEE
441	740877000304	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LPB00700HRI	MALO	1503.020301	867.37	1.00	RAEE
442	740877000311	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LB15H9KY504963V	MALO	1503.020301	484.34	1.00	RAEE
443	740877000312	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	LE15VSPN/PES	CNCHH0K780	MALO	1503.020301	420.42	1.00	RAEE
444	740877000314	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	SYNMASTER 794MB	CN17H9LPB01093D	MALO	1503.020301	420.42	1.00	RAEE
445	740877000317	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	AN15HXAW418729E	MALO	1503.020301	650.00	1.00	RAEE
446	740877000318	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LB15HXBY319775E	MALO	1503.020301	881.37	1.00	RAEE
447	740877000319	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LB15H9KY50505YY	MALO	1503.020301	881.37	1.00	RAEE
448	740877000325	MONITOR A COLOR	COMPAQ	SS10	039B825A162	MALO	1503.020301	484.34	1.00	RAEE



M. CARRIONAC

08 FEB 2019
Rafael Calvo Rodriguez
FEDATARIO



APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 33/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
449	740877000341	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LE15HXAX5095B4N	MALO	1503.020301	398.80	1.80	RAEE
450	740877000344	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	551V	AQ15HCERA00533W	MALO	1503.020301	470.00	1.00	RAEE
451	740877000346	MONITOR A COLOR	MAVEGAK	1706 F	MK76096404	MALO	1503.020301	470.00	1.00	RAEE
452	740877000348	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LB15H9KY505312X	MALO	1503.020301	470.00	1.00	RAEE
453	740877000349	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	550V	DP15HCEN328959J	MALO	1503.020301	470.00	1.00	RAEE
454	740877000354	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LE15HXY114697F	MALO	1503.020301	470.00	1.00	RAEE
455	740877000358	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LE15HXAX510184D	MALO	1503.020301	606.00	1.00	RAEE
456	740877000365	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LE15HXBX818701M	MALO	1503.020301	881.37	1.00	RAEE
457	740877000367	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	SYNMASTER400B	HCDJ324179P	MALO	1503.020301	881.37	1.00	RAEE
458	740877000384	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0	610INQU5N46B	MALO	1503.020301	560.00	1.00	RAEE
459	740877000412	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LB15H9KY505039L	MALO	1503.020301	2,140.00	1.00	RAEE
460	740877000413	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LP800908M	MALO	1503.020301	2,140.00	1.00	RAEE
461	740877000415	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LB15H9KY505009X	MALO	1503.020301	2,140.00	1.00	RAEE
462	740877000433	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0	610INMF5N331	MALO	1503.020301	881.37	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 34/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
463	740877000444	MONITOR A COLOR	ADVANCED	551V	AQ15HCERA00948P	MALO	1503.020301	21,999.00	12,649.42	RAEE
464	740877000500	MONITOR A COLOR	LG	T7305H	804INCNRK971	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
465	740877000502	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0	510INTX5ND55	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
466	740877000503	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LPB00677K	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
467	740877000504	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LPB01126	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
468	740877000505	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	LS20CM2KPV	CN17H9LPB01134Y	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
469	740877000507	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	CN17H9LPB01066T	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
470	740877000508	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LPB01040T	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
471	740877000513	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LPB00863I	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
472	740877000514	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LPB00827-F	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
473	740877000515	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	KS17CNKWHQ	CN17H9LPB00836D	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
474	740877000518	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794PLUS	CN17H9LPB00737F	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
475	740877000519	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LPB00587L	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
476	740877000521	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LE15HXKX568531A	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 35/81

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
477	740877000525	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LP800937A	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
478	740877000527	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LE15HXB708280F	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
479	740877000528	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LP801028/PE	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
480	740877000529	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LP801125X	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
481	740877000530	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LE15HXB708083B	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
482	740877000531	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MB-PLUS	CN17H9LP801124D	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
483	740877000532	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB-PLUS	CN17H9LP801006L	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
484	740877000533	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LE15HXS09048K	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
485	740877000536	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MB	CN17H9LP800998D	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
486	740877000537	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MB-PLUS	CN17H9LP800995Y	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
487	740877000538	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LB15H9KY503566W	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
488	740877000540	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LB15HXB7325027I	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
489	740877000545	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS 17"	CN17H9LP800654A	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
490	740877000546	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB-PLUS	CN17H9LP800674L	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 36/34

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
491	740877000547	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MB - PLUS	CN17H9LPB00726H	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
492	740877000548	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LPB00683J	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
493	740877000549	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	931BW	LB15H9KYS04882H	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
494	740877000550	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LE15HXBX708456B	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
495	740877000551	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MB PLUS	CN17H9LPB00650	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
496	740877000553	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LPB00809	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
497	740877000554	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LPB00685W	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
498	740877000556	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LPB01085R	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
499	740877000557	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LPB00688	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
500	740877000558	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LPB01121V	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
501	740877000559	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MBPLUS	CN17H9LPB00828	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
502	740877000561	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS/	CN17H9LPB00646E	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
503	740877000562	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LPB01036	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
504	740877000564	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LB15H9KYS05042X	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/P/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 37/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
505	740877000567	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MBPLUS	CN17H9LPB00941M	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
506	740877000569	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LPB00626	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
507	740877000571	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	SYNMASTERS40	HA15H9NP901175L	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
508	740877000572	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0 / INFORME N°009-2015	610MPTSN080	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
509	740877000574	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0	610INWA5N121	MALO	1503.020301	747.83	1.00	RAEE
510	740877000575	MONITOR A COLOR	LG	T-17PC-0	610INTX5N185	MALO	1503.020301	747.83	1.00	RAEE
511	740877000578	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	SYNMASTERS40N	HA15H9NP901290V	MALO	1503.020301	747.83	1.00	RAEE
512	740877000579	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LE1SHXBX708380X	MALO	1503.020301	747.83	1.00	RAEE
513	740877000581	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LPB01035X	MALO	1503.020301	747.83	1.00	RAEE
514	740877000582	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LPB01101E	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
515	740877000587	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB PLUS	CN17H9LPB00618K	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
516	740877000589	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LPB01088M	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
517	740877000590	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MB	CN17H9LPB00956V	MALO	1503.020301	593.64	1.00	RAEE
518	740877000592	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LPB01008B	MALO	1503.020301	747.83	1.00	RAEE





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN



APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/P/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 38/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
519	740877000595	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	LS15HAKS/PE(S40N)	HA15H9NLC07007V	MALO	1503.020301	747.83	1.00	RAEE
520	740877000615	MONITOR A COLOR	LG	W1942T	808NDUN2E830	MALO	1503.020301	1,090.00	1.00	RAEE
521	740877000626	MONITOR A COLOR	LG	W1942T	808NDVW2E547	MALO	1503.020301	1,090.00	1.00	RAEE
522	740877000636	MONITOR A COLOR	LG	W1942T	808INRC77258	MALO	1503.020301	1,090.00	1.00	RAEE
523	740877000640	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LQ507000R	MALO	1503.020301	1,090.00	1.00	RAEE
524	740877000646	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MB PLUS	CN17H9LPB01059P	MALO	1503.020301	1,090.00	1.00	RAEE
525	740877000647	MONITOR A COLOR	LG	117PC-0	801INYD47106	MALO	1503.020301	1,090.00	1.00	RAEE
526	740877000659	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794MBPLUS	CN17H9LPB00964R	MALO	1503.020301	1,090.00	1.00	RAEE
527	740877000719	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	793S	LB17H9LY614R10D	MALO	1503.020301	1,090.00	1.00	RAEE
528	740877000758	MONITOR A COLOR	LG	117PC-0	807INFK40155	MALO	1503.020301	607.00	1.00	RAEE
529	740877000127	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	551V	AQ15HCERA00445L	MALO	9105.0301	842.49	842.49	RAEE
530	740877000295	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	450 NB	LE15HXAX510400	MALO	9105.0301	400.00	400.00	RAEE
531	740877000297	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	551V	AN15HXBW558226D	MALO	9105.0301	470.00	470.00	RAEE
532	740877000374	MONITOR A COLOR	ADVANCE	CT520G	K4C63B773404	MALO	9105.0301	606.00	606.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAAE

PAGINA: 39/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SIN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
533	740877000001	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LE15HXAXS10108W	MALO	9105.0303	500.00	500.00	RAEE
534	740877000006	MONITOR A COLOR	LG	T17LC-0	607D/WE01	MALO	9105.0303	500.00	500.00	RAEE
535	740877000051	MONITOR A COLOR	CTL	7DLN	EWBN7A700	MALO	9105.0303	1,500.00	1,500.00	RAEE
536	740877000052	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	KS17CNKWHQ-PE5	CN17HB1P800634F	MALO	9105.0303	445.42	445.42	RAEE
537	740877000055	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	S50	DT15HCEN503825L	MALO	9105.0303	800.00	800.00	RAEE
538	740877000060	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	CQ84147	HMEH300260	MALO	9105.0303	605.72	605.72	RAEE
539	740877000063	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0	610INNGSNO71	MALO	9105.0303	700.00	700.00	RAEE
540	740877000085	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LE15HXS09981H	MALO	9105.0303	300.00	300.00	RAEE
541	740877000089	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	AQ15HCET411146K	MALO	9105.0303	800.00	800.00	RAEE
542	740877000102	MONITOR A COLOR	IBM	6540-DOE	23-GDAV0	MALO	9105.0303	700.00	700.00	RAEE
543	740877000103	MONITOR A COLOR	LG	T17LC-0	607DIH80T201	MALO	9105.0303	700.00	700.00	RAEE
544	740877000110	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	551V	AQ15HCET517236T	MALO	9105.0303	850.00	850.00	RAEE
545	740877000111	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LE15HXBX739393M	MALO	9105.0303	1,500.00	1,500.00	RAEE
546	740877000120	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LB15HSKY505045R	MALO	9105.0303	500.00	500.00	RAEE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/P-B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 40/84

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
547	740877000132	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LE15HXAX510D18W	MALO	9105.0303	420.42	420.42	RAEE
548	740877000144	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LB15H9KYS049564	MALO	9105.0303	1,500.00	1,500.00	RAEE
549	740877000152	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	55IV	LE15HXBX739390R	MALO	9105.0303	850.00	850.00	RAEE
550	740877000161	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	95SDF-S	AN19HXAX100751E	MALO	9105.0303	200.00	200.00	RAEE
551	740877000163	MONITOR A COLOR	LG	T 17 PC	610INQUSN060	MALO	9105.0303	1,210.00	1,210.00	RAEE
552	740877000184	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	794 MB-PLUS	CN17H9LPB01053T	MALO	9105.0303	1,800.00	1,800.00	RAEE
553	740877000191	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LB15H9KYS04908K	MALO	9105.0303	531.19	531.19	RAEE
554	740877000204	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LB15H9KYS04946D	MALO	9105.0303	250.00	250.00	RAEE
555	740877000217	MONITOR A COLOR	LG	T17-PC-0	610INZY5N061	MALO	9105.0303	500.00	500.00	RAEE
556	740877000220	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	L10HXAX509641M	MALO	9105.0303	500.00	500.00	RAEE
557	740877000224	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	450 NB	DP14HCEKA24399Z	MALO	9105.0303	750.00	750.00	RAEE
558	740877000225	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LE15HXBY114809M	MALO	9105.0303	4,890.00	4,890.00	RAEE
559	740877000226	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LB15H9KYS05003K	MALO	9105.0303	3,243.47	3,243.47	RAEE
560	740877000229	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	591S	LE15HXVY114818F	MALO	9105.0303	3,250.98	3,250.98	RAEE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/P/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 41/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SIN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
561	740877000231	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	S915 /	LE15HXBK708089D	MALO	9105.0303	700.00	700.00	RAEE
562	740877000239	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0	610NDPSN306	MALO	9105.0303	942.90	942.90	RAEE
563	740877000245	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0	610INXJ5N506	MALO	9105.0303	150.00	150.00	RAEE
564	740877000303	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	S51V	AQ15HCER902100H	MALO	9105.0303	300.00	300.00	RAEE
565	740877000309	MONITOR A COLOR	SAMTRON	SC-428V5	9305376689	MALO	9105.0303	500.00	500.00	RAEE
566	740877000333	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	S51 V	AQ15HCERA00268K	MALO	9105.0303	1,270.00	1,270.00	RAEE
567	740877000391	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	S51V	AN15HX8WB45899	MALO	9105.0303	6,000.00	6,000.00	RAEE
568	740877000392	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	S51V /	AQ15HCET510185X	MALO	9105.0303	32,950.00	32,950.00	RAEE
569	740877000393	MONITOR A COLOR	LG	V15LA-0	508DIUAOK148	MALO	9105.0303	1,100.00	1,100.00	RAEE
570	740877000395	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0	610INS55N230	MALO	9105.0303	1,200.00	1,200.00	RAEE
571	740877000410	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	S51V	AN15HXAW421288A	MALO	9105.0303	300.00	300.00	RAEE
572	740877000775	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0	610NNGSN167	MALO	9105.0303	250.00	250.00	RAEE
573	740877000776	MONITOR A COLOR	LG	T-15QA	611INYD42226	MALO	9105.0303	250.00	250.00	RAEE
574	740877000779	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	S915	LE15HXBK739349V	MALO	9105.0303	250.00	250.00	RAEE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 42/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
575	740877000881	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LB15H9KY504783V	MALO	9105.0303	250.00	250.00	RAEE
576	740877000886	MONITOR A COLOR	LG	T17PC-0	610INFK5N075	MALO	9105.0303	250.00	250.00	RAEE
577	740877000887	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LB15H9KY500939P	MALO	9105.0303	250.00	250.00	RAEE
578	740877000889	MONITOR A COLOR	LG	454 V	107AC04212	MALO	9105.0303	250.00	250.00	RAEE
579	740877000891	MONITOR A COLOR	SAMSUNG	5915	LE15HXBX708392D	MALO	9105.0303	250.00	250.00	RAEE
580	532281970003	MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 6 PARAMETROS	PHILIPS	INTELLIVUE MP20	DEE2224817	MALO	1503.020402	36,270.19	33,259.76	RAEE
581	532281710001	MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA	HP	78352C	3551G19201	MALO	1503.020402	5,256.61	1.00	RAEE
582	532281710002	MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA	CRITIKON	8261 - H2879	8261	MALO	1503.020402	1,487.66	1.00	RAEE
583	532281710010	MONITOR DE PRESION ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA	BCI	AUTOCOR PLUS	702643033	MALO	1503.020402	35,400.00	1.00	RAEE
584	532281800016	MONITOR DESFIBRILADOR	GENERAL ELECTRIC	CARDIOSERV	101112304	MALO	1503.020402	65,300.00	1.00	RAEE
585	532281800022	MONITOR DESFIBRILADOR	GENERAL ELECTRIC	CARDISERV	101091149	MALO	1503.020402	65,700.00	1.00	RAEE
586	532281880006	MONITOR FETAL	INSTRUMENTS INC	CADENCE	CAD113030773198D	MALO	1503.020402	14,000.00	1.00	RAEE
587	532281880010	MONITOR FETAL	ULTRASOUND	FETATRACK-310-GEMELAR	310/0908449	MALO	1503.020402	34,536.88	7,914.69	RAEE
588	532281880011	MONITOR FETAL	ULTRASOUND	FETATRACK	310/0908460	MALO	1503.020402	34,536.88	7,914.69	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 43/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
589	532281880016	MONITOR FETAL	ULTRASOUND	FETATRACK	310/0907442	MALO	1503.020402	34,536.88	7,914.69	RAEE
590	532281880017	MONITOR FETAL	CADENCE	EDAN	2030737458	MALO	1503.020402	64,500.00	1.00	RAEE
591	532281970006	MONITOR MULTI PARAMETRO	PHILIPS	MP-20	DE52225485	MALO	1503.020402	24,300.00	1.00	RAEE
592	532281970032	MONITOR MULTI PARAMETRO	MENNEM MEDICAL	MR1210	940212002	MALO	1503.020402	22,849.99	1.00	RAEE
593	532281970033	MONITOR MULTI PARAMETRO	MENNEM MEDICAL	MR1210	940212004	MALO	1503.020402	22,849.99	1.00	RAEE
594	532281970048	MONITOR MULTI PARAMETRO	MENNEM/MED	MR1210	940212000	MALO	1503.020402	37,500.00	1.00	RAEE
595	532281970053	MONITOR MULTI PARAMETRO	GENERAL ELECTRIC	DASH 2000	MIDR4010N	MALO	1503.020402	64,500.00	1.00	RAEE
596	532281970054	MONITOR MULTI PARAMETRO	HP		2941602692	MALO	1503.020402	37,500.00	1.00	RAEE
597	602255370002	MONITOR MULTI PARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM4111K	1412	MALO	1503.020905	3,695.72	1.00	RAEE
598	532281970026	MONITOR MULTI PARAMETRO NEONATAL	ADVANCED	PM1000A	CC-8A105930	MALO	1503.020402	36,000.00	7,800.00	RAEE
599	740881872282	MONITOR PLANO DE 20"	LG	22EAS3V	307N05KMD430	MALO	1503.020301	550.68	1.00	RAEE
600	740881870025	MONITOR PLANO LCD 22"	ADVANCE	2230FH NG	K019BJA000147	MALO	1503.020301	1,200.00	1.00	RAEE
601	740881870033	MONITOR PLANO LCD 22"	ADVANCE	2230FH NG	K01A4JA000091	MALO	1503.020301	1,200.00	1.00	RAEE
602	740881870045	MONITOR PLANO LCD 22"	ADVANCE	2230FH NG	K01A4JA000003	MALO	1503.020301	1,200.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PÁGINA: 44/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SIN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
603	740881870058	MONITOR PLANO LCD 22"	ADVANCE	2230FH NG	K01A4J4D00087	MALO	1503.020301	1,200.00	1.00	RAEE
604	740881870148	MONITOR PLANO LCD 22"	LG	E2260V	107LTIA00706	MALO	1503.020301	643.50	1.00	RAEE
605	740881872165	MONITOR PLANO LED 21.5"	LG	E2251VR	203RKHXD0065	MALO	1503.020301	506.69	1.00	RAEE
606	740881872190	MONITOR PLANO LED 21.5"	LG	E2251VRT	202LTTT2B569	MALO	1503.020301	506.69	1.00	RAEE
607	740881872238	MONITOR PLANO LED 21.5"	LG	E2251VRT	202LTSS2B494	MALO	1503.020301	506.69	1.00	RAEE
608	740881872239	MONITOR PLANO LED 21.5"	LG	E2251VRT	202LTTT2B497	MALO	1503.020301	506.69	1.00	RAEE
609	740881872242	MONITOR PLANO LED 21.5"	LG	E2251VRT	202LTM02B691	MALO	1503.020301	506.69	1.00	RAEE
610	740882240989	MOUSE INALAMBRICO	VASTEC	MEQ-014	VA00392N	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
611	740882240996	MOUSE INALAMBRICO	VASTEC	MEQ-014	VA00570M	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
612	740882241003	MOUSE INALAMBRICO	VASTEC	MEQ-014	VA00589M	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
613	740882240053	MOUSE OPTICO	GENIUS	NET SCROLL	X50797005503	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
614	740882240361	MOUSE OPTICO	VASTEC		VA00121M	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
615	740882240362	MOUSE OPTICO	SIN MARCA		M060601924	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
616	740882240372	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022	1.59012L+11	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 45/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
617	740882240377	MOUSE OPTICO	BENQ	P150	FJQ1U88U2089J057580A	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
618	740882240383	MOUSE OPTICO	LOGITECH	RX250	LZ951HR030Y	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
619	740882240391	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	1.36702E+11	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
620	740882240402	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	1.33809E+11	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
621	740882240403	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	1.41812E+11	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
622	740882240410	MOUSE OPTICO	GENIUS		1.51721E+11	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
623	740882240416	MOUSE OPTICO	SIN MARCA	GM-050009	123446500	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
624	740882240424	MOUSE OPTICO	GENIUS		X45702901902	MALO	1503.020301	20.00	3.60	RAEE
625	740882240426	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-04003A	1.26594E+11	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
626	740882240432	MOUSE OPTICO	GENIUS		1.51721E+11	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
627	740882240438	MOUSE OPTICO	BENQ	M 108	F1P1PC104577V020585A	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
628	740882240440	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM050008U	1.23447E+11	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
629	740882240446	MOUSE OPTICO	BENQ	M-108	F1P1PC1U4577V020895A	MALO	1503.020301	20.00	3.60	RAEE
630	740882240448	MOUSE OPTICO	LOGITECH	RX250	LZ951HR033F	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 46/84

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
631	740882240449	MOUSE OPTICO	GENIUS	NETSCROLL1120	X50797005567	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
632	740882240450	MOUSE OPTICO	LOGITECH	RX250	L2951HR030N	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
633	740882240465	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	1.36702E+11	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
634	740882240470	MOUSE OPTICO	GENIUS		X50449905218	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
635	740882240471	MOUSE OPTICO	GENIUS	NETSCROLL120	X50797005596	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
636	740882240493	MOUSE OPTICO	BENQ	M108	FJP1PC1U4574811248	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
637	740882240503	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	X4E87299903386	MALO	1503.020301	20.00	1.00	RAEE
638	740882240560	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	1.59332E+11	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
639	740882240798	MOUSE OPTICO	ADVANCE	M-888PU	IO270003167	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
640	740882240806	MOUSE OPTICO	ADVANCE	M-888PU	IO270003989	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
641	740882240808	MOUSE OPTICO	ADVANCE	M-888PU/	IO270003180	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
642	740882240809	MOUSE OPTICO	ADVANCE	M-888PU	IO270003179	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
643	740882240814	MOUSE OPTICO	ADVANCE	M-888PU	IO270003997	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
644	740882240822	MOUSE OPTICO	ADVANCE	M-888PU	IO270003172	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAAE

PAGINA: 47/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
645	740882240824	MOUSE OPTICO	ADVANCE	M-888PU	IO270000794	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
646	740882240828	MOUSE OPTICO	ADVANCE		IO2700003968	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
647	740882240829	MOUSE OPTICO	ADVANCE	M888PU	IO2700003157	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
648	740882240830	MOUSE OPTICO	ADVANCE	M888PU	IO2700003186	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
649	740882240834	MOUSE OPTICO	ADVANCE	M888PU	IO2700003165	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
650	740882240908	MOUSE OPTICO	GENIUS		XEBC07008315	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
651	740882240913	MOUSE OPTICO	GENIUS	NETSCROLL120	XEBC07008320	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
652	740882240914	MOUSE OPTICO	GENIUS	NETSCROLL120	XEBC07006524	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
653	740882240915	MOUSE OPTICO	GENIUS	KM-20000	XEBC07007973	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
654	740882240926	MOUSE OPTICO	GENIUS	KM-20000	XEBC07006624	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
655	740882240927	MOUSE OPTICO	GENIUS	KM-20000	XEBC07006626	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
656	740882240930	MOUSE OPTICO	GENIUS	KM-20000	XEBC07006629	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
657	740882240931	MOUSE OPTICO	GENIUS	KM-20000	XEBC07006627	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
658	740882240935	MOUSE OPTICO	GENIUS	KM-20000	XEBC07007977	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAEE

PAGINA: 48/54

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
659	740882240941	MOUSE OPTICO	GENIUS	KM-20000	XEBC07008829	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
660	740882240943	MOUSE OPTICO	GENIUS	KM-20000	XEBC07008721	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
661	740882240958	MOUSE OPTICO	GENIUS	NETSCROLL120	XEBC07009078	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
662	740882240969	MOUSE OPTICO	GENIUS	KM-20000	XEBC07008822	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
663	740882240978	MOUSE OPTICO	GENIUS	KM-20000	XEBC07007974	MALO	1503.020301	15.00	1.00	RAEE
664	740882240525	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	1.36702E+11	MALO	1503.020301	10.00	10.00	RAEE
665	740882240067	MOUSE OPTICO	LOGITECH	RX250	L2951HR0227	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
666	740882240509	MOUSE OPTICO	GENIUS	NETSCROLL120	1.51385E+11	MALO	9105.0303	20.00	20.00	RAEE
667	740882240565	MOUSE OPTICO	BENQ	M108	FIPHC1U4574B10398SA	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
668	740882240568	MOUSE OPTICO	GENIUS		1.36809E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
669	740882240569	MOUSE OPTICO	GENIUS		1.36702E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
670	740882240573	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM03003	1.51385E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
671	740882240577	MOUSE OPTICO	VASTEC		VA00435M	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
672	740882240584	MOUSE OPTICO	BENQ	M108	FIPHC1U4577V02053SA0000	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 49/54

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
673	740882240586	MOUSE OPTICO	LOGITECH	MS34/	HCA23615518	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
674	740882240587	MOUSE OPTICO	GENIUS		X50797005501	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
675	740882240600	MOUSE OPTICO	BENQ	M108	FJP1PC1U4577V020575A000	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
676	740882240601	MOUSE OPTICO	ADVANCE		IO270003957	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
677	740882240606	MOUSE OPTICO	LOGITECH	M-SBP96	HCB52651605	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
678	740882240608	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	1.36702E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
679	740882240616	MOUSE OPTICO	BENQ		FJP1PCU4574B11147	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
680	740882240619	MOUSE OPTICO	GENIUS	NETSCROLL120	X50797005512	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
681	740882240621	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	1.56533E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
682	740882240623	MOUSE OPTICO	SIN MARCA			MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
683	740882240625	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	W61997774097	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
684	740882240630	MOUSE OPTICO	LOGITECH	M-M34	LZB82707140	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
685	740882240634	MOUSE OPTICO	GENIUS	NETSCROLL120	X50797005554	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
686	740882240645	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM03003	1.51721E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 50/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
687	740882240660	MOUSE OPTICO	GENIUS	GK-03022P	1.36702E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
688	740882240662	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	1.59488E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
689	740882240670	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	W61997704055	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
690	740882240676	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03022P	1.33809E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
691	740882240680	MOUSE OPTICO	GENIUS		W61997704099	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
692	740882240685	MOUSE OPTICO	BENQ	M 108	FJIP1CU45748110665A	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
693	740882240686	MOUSE OPTICO	GENIUS	NETSCROLL 120	X50449905293	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
694	740882240694	MOUSE OPTICO	LOGITECH	M-UAE96	LZ8030E02YY	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
695	740882240697	MOUSE OPTICO	BENQ	1113	FJIP1CU4577V02032	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
696	740882240698	MOUSE OPTICO	GENIUS		XEBC07008723	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
697	740882240700	MOUSE OPTICO	BENQ	M-108	FJIP1CU4574811067	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
698	740882240702	MOUSE OPTICO	GENIUS		X75784003244	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
699	740882240709	MOUSE OPTICO	BENQ		FJIP1CU4574811146	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE
700	740882240727	MOUSE OPTICO	BENQ	M-108	FJIP1CU457570279611248	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 51/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
701	740882240735	MOUSE OPTICO	LOGITECH	MGBF96	HCA52613026	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
702	740882240741	MOUSE OPTICO	LOGITECH	M-M34	LZB82707146	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
703	740882240744	MOUSE OPTICO	GENIUS	GM-03003	1.51385E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
704	740882240767	MOUSE OPTICO	MICRONICS	1000-M318BP	M0706002948	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
705	740882240776	MOUSE OPTICO	GENIUS		1.33809E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
706	740882240777	MOUSE OPTICO	MICROSOFT	GM-03022P	1.59488E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
707	740882240781	MOUSE OPTICO	GENIUS		1.51385E+11	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
708	740882240788	MOUSE OPTICO	GENIUS	NETSCROLL-120	X50797005527	MALO	9105.0303	15.00	15.00	RAEE
709	536484270048	NEGATOSCOPIO	SIN MARCA		S/N	MALO	9105.0303	70.00	70.00	RAEE
710	532288390001	OXIMETRO DE PULSOS	BIO SYS	BPM-200	125-GL5117	MALO	1503.020402	7,485.54	1.00	RAEE
711	532288390002	OXIMETRO DE PULSOS	BIO SYS	BMP 200	125-GDS058	MALO	1503.020402	7,485.54	1.00	RAEE
712	532288390003	OXIMETRO DE PULSOS	NONIN	8600	104003228	MALO	1503.020402	630.61	1.00	RAEE
713	532288390011	OXIMETRO DE PULSOS	BIONICS	BMP-200	125-GL5161	MALO	1503.020402	3,155.25	1.00	RAEE
714	532288390012	OXIMETRO DE PULSOS	OHMEDA	BMP-200	125-GL5189	MALO	1503.020402	3,155.25	1.00	RAEE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 52/84

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
715	532288390013	OXIMETRO DE PULSOS	OHMEDA	3800	FBFD00342	MALO	1503.020402	3,155.25	1.00	RAEE
716	532288390017	OXIMETRO DE PULSOS	OHMEDA	3800	FBFB00402	MALO	1503.020402	7,485.54	1.00	RAEE
717	532288390030	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02021	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE
718	532288390032	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02013	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE
719	532288390033	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02031	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE
720	532288390035	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02017	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE
721	532288390036	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02008	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE
722	532288390037	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02014	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE
723	532288390038	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02029	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE
724	532288390039	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02027	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE
725	532288390040	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02016	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE
726	532288390041	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02015	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE
727	532288390042	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02009	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE
728	532288390043	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02026	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 53/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
729	532288390044	OXIMETRO DE PULSOS	MEDIAID	MD340DT	DE07H02019	MALO	1503.020402	6,080.00	1.00	RAEE
730	532288390080	OXIMETRO DE PULSOS	CHOICE	MD-300	807070096	MALO	1503.020402	3,155.25	1.00	RAEE
731	532288390083	OXIMETRO DE PULSOS	CHOICE	MD-300	807070091	MALO	1503.020402	4,500.00	1.00	RAEE
732	532288390087	OXIMETRO DE PULSOS	OHMEDA	3800	FBFB00413	MALO	1503.020402	4,500.00	1.00	RAEE
733	532288390089	OXIMETRO DE PULSOS	SIN MARCA	MD 300	807070065	MALO	1503.020402	4,500.00	1.00	RAEE
734	532288390091	OXIMETRO DE PULSOS	CRITICAL CARE	504 DX	104500379	MALO	1503.020402	4,500.00	1.00	RAEE
735	532288390092	OXIMETRO DE PULSOS	BIDSYS	BPM 200	125G05030	MALO	1503.020402	4,500.00	1.00	RAEE
736	532288390093	OXIMETRO DE PULSOS	DATEX OHMEDA	3800	FBKH01269	MALO	1503.020402	4,500.00	1.00	RAEE
737	532288390101	OXIMETRO DE PULSOS	CHOICE	MD 300	807070056	MALO	1503.020402	4,500.00	1.00	RAEE
738	532288390102	OXIMETRO DE PULSOS	CHOICE	MD 300	807070059	MALO	1503.020402	4,500.00	1.00	RAEE
739	532288390103	OXIMETRO DE PULSOS	BCI	3303	702659066	MALO	1503.020402	4,500.00	1.00	RAEE
740	532288390027	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	BIONICS	BPM-200	125-GL5170	MALO	1503.020402	11,347.00	1.00	RAEE
741	532288390028	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	BIONICS	BPM-200	125-JG5101	MALO	1503.020402	11,347.00	1.00	RAEE
742	532288390112	OXIMETRO DE PULSOS PORTATIL	MEDIAID	30 PULSE	FF08F00150	MALO	1503.020402	1,770.00	457.25	RAEE



M. CARDENAS





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION



APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 54/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SHN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
743	952260580021	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/8 UIT)	SONY	HP-210A	50694	MALO	1503.020303	50.00	50.00	RAEE
744	952266250003	PROCESADOR DE PELICULAS	KODAK	OMAT 35	40420	MALO	1503.020303	17,800.00	1.00	RAEE
745	952266250004	PROCESADOR DE PELICULAS	PROTEC	1190-2	11902-0508-3684	MALO	1503.020303	24,500.00	1.00	RAEE
746	952266440009	PROYECTOR	KODAK	E1200K15852	00K20956	MALO	1503.020303	18,451.29	1.00	RAEE
747	952266440004	PROYECTOR	KODAK		125618	MALO	9105.0301	300.00	300.00	RAEE
748	952266440015	PROYECTOR	SIN MARCA	G-100	D102990	MALO	9105.0301	3,655.02	3,655.02	RAEE
749	952266440022	PROYECTOR	3M	9000AHD5	1008590	MALO	9105.0301	1,260.00	1,260.00	RAEE
750	742272740001	PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS	DA LITE	G-100	D101942	MALO	9105.0301	300.00	300.00	RAEE
751	112255720006	REFRIGERADOR PARA SANGRE	COLDEX		275881	MALO	1503.020901	11,665.93	1.00	RAEE
752	112255720012	REFRIGERADOR PARA SANGRE	SOLFARMA	RL	1609-2010	MALO	1503.020901	36,600.00	5,795.00	RAEE
753	112255720013	REFRIGERADOR PARA SANGRE	SOLFARMA	RL	1610-2010	MALO	1503.020901	36,600.00	5,795.00	RAEE
754	112255720001	REFRIGERADOR PARA SANGRE	LIEBHERR		A2226R5045	MALO	9105.0301	350.00	350.00	RAEE
755	112263860035	REFRIGERADORA	COLDEX	R100	524813	MALO	9105.0301	1,200.00	1,200.00	RAEE
756	112267820003	REFRIGERADORA ELECTRICA	PHILCO	EPFVF1686	WB50716736	MALO	1503.020901	1,835.75	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/P/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAEE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 55/84

ITEM	CODIGO SEN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
757	112263860052	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	FRIGIDAIRE		355839	MALO	1503.020402	215,024.02	1.00	RAEE
758	112263860007	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	INRESA			MALO	1503.020901	2,290.76	1.00	RAEE
759	112263860028	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	GENERAL ELECTRIC		MS755564	MALO	1503.020901	635.45	1.00	RAEE
760	112263860068	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	COLDEX	R-122 - WHIRLPOOL	560669	MALO	1503.020901	850.00	1.00	RAEE
761	112263860040	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	COLDEX	NINGUNO	S/N	MALO	9105.0301	1,500.00	1,500.00	RAEE
762	112263860043	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	INRESA			MALO	9105.0301	300.00	300.00	RAEE
763	952274870008	REPRODUCTOR DVD	HITECH	DV-222	DV-22207047356	MALO	9105.0301	120.00	120.00	RAEE
764	952266440007	RETROPROYECTOR	EPSON	EMP-514	FWDG512392F	MALO	9105.0301	850.00	850.00	RAEE
765	952275410001	SCANNER DE COMUNICACIONES	HP	SCANJET 4070 / INFORME N°011-2015	CNS1CAL232	MALO	9105.0301	3,817.91	3,817.91	RAEE
766	532293390003	SECADOR DE AIRE COMPRIMIDO	INGERSOLL - RAND	DXR 140	941DXR4877	MALO	1503.020402	1,221.33	1.00	RAEE
767	675070900004	SELLADORA DE BOLSA PLASTICA	DELCON	HEMOWELD-B	3154307	MALO	1503.020999	14,922.00	1.00	RAEE
768	740892000003	SERVIDOR	INTEL	COMPATIBLE	ECHK3141076	MALO	1503.020301	8,077.00	1.00	RAEE
769	740892000010	SERVIDOR	COMPAQ	PROLIANT ML530	DI35FPW1K035	MALO	1503.020301	8,077.00	1.00	RAEE
770	952278340002	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	PANASONIC	P15DJ	TB7610097R	MALO	1503.020303	3,299.00	1.00	RAEE





Gobierno Regional del Callao
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION



APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 56/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SEN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
771	952278340006	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	EPSON	EMP-54	J3VGGXF380F	MALO	1503.020303	2,550.00	977.50	RAEE
772	952278340007	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	VIEWSONIC	PJ400-2	Q9PD62856897	MALO	1503.020303	1,320.00	506.00	RAEE
773	740895000574	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K627	ZM6801109170	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
774	740895000577	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U4577V02088	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
775	740895000581	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U4574B11185	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
776	740895000583	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U4574B1184SA0000	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
777	740895000585	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G6170018876	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
778	740895000587	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G6170018476	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
779	740895000588	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KC45	ZM7507037235	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
780	740895000593	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G5250013067	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
781	740895000596	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G6170018480	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
782	740895000597	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G5250012933	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
783	740895000601	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-P/	FJP1MPIU8581R17B460A	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
784	740895000609	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1/	FJP1PC1U4574V02046	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE



M. CARPENA





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/P-B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAEE

PAGINA: 57/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
785	740895000610	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	L200-1	FJP1PC1U4577V02049	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
786	740895000611	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU	FJP1Y81U1587M01527DA	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
787	740895000614	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K-627	ZM6901029965	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
788	740895000616	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I3DD	FJP1Y81U1588B061830A	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
789	740895000617	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU	FJP1Y81U1588B06190	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
790	740895000621	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU	FJP1Y81U1587M016290A	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
791	740895000628	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1/	FJP1PC1U4574B11147	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
792	740895000629	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U4574B11115	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
793	740895000630	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I00-U	FJP1Y81U1588B061880A	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
794	740895000631	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU	FJP1Y81U1588B06184	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
795	740895000632	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	L200-1	FJP1PC1U4574B112705A	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
796	740895000635	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU	FJP1Y81U1587M01576	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
797	740895000636	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU/	FJP1Y81U1587M01680	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
798	740895000639	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U4577V02053	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 58/64

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
799	740895000641	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U4574810396	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
800	740895000642	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U457702059	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
801	740895000644	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU	FJP1Y81U1587M015380A	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
802	740895000651	TECLADO - KEYBOARD	BTC		I13202854	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
803	740895000653	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G6170018709	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
804	740895000657	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K645	ZM9707018641	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
805	740895000661	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G6170018584	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
806	740895000669	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G09339046108	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
807	740895000670	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G5250015127	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
808	740895000671	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G6170018478	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
809	740895000674	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U457V020215A0000	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
810	740895000676	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1C1U4574810398	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
811	740895000679	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU	FJP1Y81U1587M017550A	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
812	740895000684	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G5250012861	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 59/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
813	740895000689	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	USB	FJP1Y81U1587M015240A	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
814	740895000691	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U4577V021150	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
815	740895000701	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U4577V020575A	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
816	740895000703	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K627	ZM6901029977	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
817	740895000704	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G6170018703	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
818	740895000706	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA		3091441170	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
819	740895000710	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	L00U	FJP1Y81V1587M014840A	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
820	740895000715	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K0-0133	ZCE98600338	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
821	740895000716	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K627	ZM6801109161	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
822	740895001051	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-70008	ZCE988601569	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
823	740895001956	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818473	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
824	740895001957	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818615	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
825	740895001958	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818598	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
826	740895001962	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818570	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 60/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
827	740895001963	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818553	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
828	740895001964	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818556	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
829	740895001965	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818569	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
830	740895001966	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818574	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
831	740895001968	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3616335	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
832	740895001969	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818621	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
833	740895001970	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818535	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
834	740895001978	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	INFORME N°014-2015- OCBP/JAMM-HNDAC	YY3818538	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
835	740895001979	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818560	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
836	740895001980	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818593	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
837	740895001982	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	NINGUNO	YY3818637	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
838	740895001983	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818504	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
839	740895001984	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818586	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
840	740895001985	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818550	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 61/84

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
841	740895001989	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818568	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
842	740895001992	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818588	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
843	740895001994	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818571	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
844	740895001998	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	INFORME N°014-2015-OCBP/JAMM-HNDAC	YY3818599	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
845	740895002000	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	NINGUNO	YY3818664	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
846	740895002002	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818609	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
847	740895002003	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	INFORME N°014-2015-OCBP/JAMM-HNDAC	YY3818501	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
848	740895002006	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	KM200	XEC507015699	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
849	740895002009	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	INFORME N°014-2015-OCBP/JAMM-HNDAC	YY3818551	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
850	740895002011	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	INFORME N°014-2015-OCBP/JAMM-HNDAC	YY3818607	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
851	740895002023	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE	KBV85PADKBKH200	XEC507015700	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
852	740895002028	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KC45/INFORME N°014-2015-OCBP/JAMM-HNDAC	2M9707018890	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
853	740895002031	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	1366	66901961386	MALO	1503.020301	30.00	1.00	RAEE
854	740895002032	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT		66901961387	MALO	1503.020301	30.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 62/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
855	740895002033	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	WIRED 400	66901933702	MALO	1503.020301	30.00	1.00	RAE
856	740895002075	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	1366	66902004843	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE
857	740895002078	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	C110	XEBC07006524	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE
858	740895002080	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-100015	XEBC07008315	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE
859	740895002086	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07006524	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE
860	740895002088	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07007975	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE
861	740895002089	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07007972	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE
862	740895002090	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07008316	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE
863	740895002095	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07008828	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE
864	740895002098	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07006624	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE
865	740895002099	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07006626	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE
866	740895002101	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07008830	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE
867	740895002102	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07007979	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE
868	740895002105	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07007971	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 63/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
869	740895002107	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS		XEBC07007977	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
870	740895002111	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07009074	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
871	740895002114	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-100015/INFORME N°014-2015-OCBP/JAMM-H	XEBC07006630	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
872	740895002115	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-100015/INFORME N°014-2015-OCBP/JAMM-H	XEBC07008721	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
873	740895002117	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07008723	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
874	740895002119	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07008314	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
875	740895002120	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07008727	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
876	740895002122	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-100015/INFORME N°014-2015-OCBP/JAMM-H	XEBC07008821	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
877	740895002127	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-100015	XEBC07006625	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
878	740895002130	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07009078	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
879	740895002132	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07006529	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
880	740895002139	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07009080	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
881	740895002151	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KM-20000	XEBC07008827	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
882	740895002158	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	WIRED	66903654123	MALO	1503.020301	18.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/P/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 64/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
883	740895002351	TECLADO - KEYBOARD	VASTEC		VA0914K1189	MALO	1503.020301	33.20	8.32	RAE
884	740895000752	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K645	2M9707018645	MALO	1503.020301	60.00	60.00	RAE
885	740895000796	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	L00U	FJPY81U1587M014880A	MALO	1503.020301	20.00	20.00	RAE
886	740895000797	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS		WE9492027759	MALO	1503.020301	20.00	20.00	RAE
887	740895000487	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA	266112	36112019922	MALO	9105.0301	50.00	50.00	RAE
888	740895002184	TECLADO - KEYBOARD	MICRONICS		2749T1020058	MALO	9105.0301	37.00	37.00	RAE
889	740895002191	TECLADO - KEYBOARD	MICRONICS		2749T1020053	MALO	9105.0301	37.00	37.00	RAE
890	740895002197	TECLADO - KEYBOARD	MICRONICS		2749T1020976	MALO	9105.0301	37.00	37.00	RAE
891	740895002200	TECLADO - KEYBOARD	MICRONICS		2749T1020979	MALO	9105.0301	37.00	37.00	RAE
892	740895002202	TECLADO - KEYBOARD	MICRONICS		2749T1020002	MALO	9105.0301	37.00	37.00	RAE
893	740895002206	TECLADO - KEYBOARD	MICRONICS	MIC T102	2749T1020001	MALO	9105.0301	37.00	37.00	RAE
894	740895002236	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	WIRED 600	65808059171	MALO	9105.0301	30.00	30.00	RAE
895	740895002237	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	WIRED 600/CAJA 4 CARRION	65808059173	MALO	9105.0301	30.00	30.00	RAE
896	740895002239	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	WIRED 600	65808088257	MALO	9105.0301	30.00	30.00	RAE



M. CARDENAS



08 FEB 2019

Raquel Cabrera Rodriguez
FEDATARIA



APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 65/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SIN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
897	740895002250	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	WIRED 600	65808059202	MALO	9105.0301	30.00	30.00	RAEE
898	740895002252	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	WIRED 600	65808059201	MALO	9105.0301	30.00	30.00	RAEE
899	740895002264	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	WIRED 400	66904721538	MALO	9105.0301	30.00	30.00	RAEE
900	740895002266	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	WIRED 400	66904721541	MALO	9105.0301	30.00	30.00	RAEE
901	740895002273	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	WIRED 400	66904717901	MALO	9105.0301	30.00	30.00	RAEE
902	740895002274	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT	WIRED 400	66904717902	MALO	9105.0301	30.00	30.00	RAEE
903	740895002297	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS		ZCE271901858	MALO	9105.0301	30.00	30.00	RAEE
904	740895000015	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA	266112	36112018618	MALO	9105.0303	100.00	100.00	RAEE
905	740895000017	TECLADO - KEYBOARD	BTC	5199	113306163	MALO	9105.0303	100.00	100.00	RAEE
906	740895000041	TECLADO - KEYBOARD	BENQ		9950125620	MALO	9105.0303	345.00	345.00	RAEE
907	740895000044	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G5250012932	MALO	9105.0303	50.00	50.00	RAEE
908	740895000047	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA		3091441617	MALO	9105.0303	50.00	50.00	RAEE
909	740895000053	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA		3091441604	MALO	9105.0303	150.00	150.00	RAEE
910	740895000059	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G5500029396	MALO	9105.0303	50.00	50.00	RAEE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 66/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
911	740895000065	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G09304029398	MALO	9105.0303	50.00	50.00	RAEE
912	740895000070	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA	CE	3091441619	MALO	9105.0303	150.00	150.00	RAEE
913	740895000078	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA	266112	36112019001	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
914	740895000081	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-050015	ZM8512032868	MALO	9105.0303	50.00	50.00	RAEE
915	740895000091	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-050015	ZM8512032870	MALO	9105.0303	100.00	100.00	RAEE
916	740895000094	TECLADO - KEYBOARD	FC	5140	E67052186	MALO	9105.0303	80.00	80.00	RAEE
917	740895000099	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K627	ZM6901029873	MALO	9105.0303	40.00	40.00	RAEE
918	740895000104	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G6170018865	MALO	9105.0303	20.73	20.73	RAEE
919	740895000105	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G617018707	MALO	9105.0303	20.73	20.73	RAEE
920	740895000107	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G6170018587	MALO	9105.0303	20.73	20.73	RAEE
921	740895000135	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA		305647776	MALO	9105.0303	245.00	245.00	RAEE
922	740895000139	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA		3091441454	MALO	9105.0303	300.00	300.00	RAEE
923	740895000141	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-070009/U	ZCE9AE400185	MALO	9105.0303	20.73	20.73	RAEE
924	740895000147	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA	266112	36112018611	MALO	9105.0303	20.73	20.73	RAEE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 67/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SIN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
925	740895000155	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K627	ZM6901029980	MALO	9105.0303	20.73	20.73	RAEE
926	740895000157	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U4574B11066	MALO	9105.0303	20.73	20.73	RAEE
927	740895000313	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G5250012959	MALO	9105.0303	150.00	150.00	RAEE
928	740895000327	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G6170018871	MALO	9105.0303	150.00	150.00	RAEE
929	740895000415	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K640	ZM520004581	MALO	9105.0303	40.00	40.00	RAEE
930	740895000452	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G5250016285	MALO	9105.0303	40.00	40.00	RAEE
931	740895000464	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJPC1U4577V02054	MALO	9105.0303	50.00	50.00	RAEE
932	740895000567	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G7230011497	MALO	9105.0303	584.00	584.00	RAEE
933	740895000572	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U4577V02008SA0000	MALO	9105.0303	80.00	80.00	RAEE
934	740895000573	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G6170018706	MALO	9105.0303	20.73	20.73	RAEE
935	740895000719	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K627	ZM6901029971	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAEE
936	740895000720	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	PS/2	ZM6901029961	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAEE
937	740895000723	TECLADO - KEYBOARD	BTC	900A	G6170018704	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAEE
938	740895000726	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G5270010652	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 68/84

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
939	740895000731	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA		3091441601	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAE
940	740895000732	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G617008868	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAE
941	740895000733	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KB-0133	ZCE986600340	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAE
942	740895000735	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA	PS/2	36112019000	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAE
943	740895000738	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-070009	ZCE9AE400620	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAE
944	740895000741	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	L00U	FLP1Y81U1587M015780A	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAE
945	740895000744	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	L00-U	FLP1P1Y81U1587M015770A	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAE
946	740895000745	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G4470052686	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAE
947	740895000747	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G09437060255	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAE
948	740895000751	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-100015	XEBC07008318	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAE
949	740895000793	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-050015	ZM8512032500	MALO	9105.0303	30.22	30.22	RAE
950	740895000794	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA		3091441217	MALO	9105.0303	30.22	30.22	RAE
951	740895000795	TECLADO - KEYBOARD	BTC	9000A	G6170018471	MALO	9105.0303	30.22	30.22	RAE
952	740895000799	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I2001	FLP1PC1U4577V07034	MALO	9105.0303	30.22	30.22	RAE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 69/84

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
953	740895000801	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA	266112	36112018624	MALO	9105.0303	30.22	30.22	RAEE
954	740895000806	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K627	2M6801109168	MALO	9105.0303	30.22	30.22	RAEE
955	740895000808	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-100015	XE8C07006629	MALO	9105.0303	30.22	30.22	RAEE
956	740895000810	TECLADO - KEYBOARD	LENOVO	KV-225	284258	MALO	9105.0303	30.22	30.22	RAEE
957	740895000813	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA		305649005	MALO	9105.0303	27.60	27.60	RAEE
958	740895000815	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-070009	ZCE9AE400619	MALO	9105.0303	27.60	27.60	RAEE
959	740895000819	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FIP1PC1U4577V02146	MALO	9105.0303	27.60	27.60	RAEE
960	740895000820	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS		ZM8512032366	MALO	9105.0303	27.60	27.60	RAEE
961	740895000822	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G5250015126	MALO	9105.0303	27.60	27.60	RAEE
962	740895000836	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-050015	ZM8512032485	MALO	9105.0303	27.60	27.60	RAEE
963	740895000837	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-070009	ZCE9AE400187	MALO	9105.0303	27.60	27.60	RAEE
964	740895000839	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G4480016542	MALO	9105.0303	27.60	27.60	RAEE
965	740895000840	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-070009	ZCE9AE400177	MALO	9105.0303	27.60	27.60	RAEE
966	740895001057	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K8-0133	ZCE986600338	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION



APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 70/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
967	740895001069	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-100015/	XEBC07006627	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
968	740895001071	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	100U	FJP1Y81U1587M01535	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
969	740895001080	TECLADO - KEYBOARD	ADVANCE		YY3818577	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
970	740895001081	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA	266112/	36112018613	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
971	740895001085	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I-2001	FJP1PC1U4577D004093	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
972	740895001088	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LD0-U	FJP1Y81U1587M01632QA	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
973	740895001097	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-07000B	ZCE988601567	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
974	740895001101	TECLADO - KEYBOARD	XELTA	K-7563	K0608000144	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
975	740895001116	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	I100-P	FJP1MP1Q158AD000130A000	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
976	740895001118	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS		WE9A91066386	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
977	740895001124	TECLADO - KEYBOARD	IBM	KB8926	1507D06691070827	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
978	740895001127	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GX-05015	ZMB512032367	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
979	740895001129	TECLADO - KEYBOARD	BENQ		FJP1PC1U4578112685A0000	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE
980	740895001131	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS		WE9A91066390	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCF/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 71/24

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
981	740895001132	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK070008	ZCE988601570	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
982	740895001133	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	1200-1	FJP1PC1U4577V020225A0000	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
983	740895001135	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I-200-1	FJP1PC1U4574B11148	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
984	740895001137	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA		3091441453	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
985	740895001138	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA	266112/	36112018629	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
986	740895001140	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	KC-45	ZM7507037236	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
987	740895001146	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS		ZM6901029976	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
988	740895001154	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	1200-1	FJP1PC1U4577B020515A	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
989	740895001155	TECLADO - KEYBOARD	BTC	5126T	G09323100339	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
990	740895001163	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	1100-1	FJP1PC1U4574B068	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
991	740895001164	TECLADO - KEYBOARD	VASTEC	KELQ-012	247592	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
992	740895001171	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G5320010516	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
993	740895001178	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK050015	ZM8512032496	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
994	740895001179	TECLADO - KEYBOARD	BTC		G6170018867	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAAE

PAGINA: 72/74

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
995	740895001182	TECLADO - KEYBOARD	OMEGA	266112	36112018620	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
996	740895001188	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU	FJP1Y81U1587M014830A	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
997	740895001190	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK-070009	ZM5639089643	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
998	740895001196	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU	FDP1Y81U1587M01626000000	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
999	740895001200	TECLADO - KEYBOARD	MICROSOFT		65805790924	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
1000	740895001201	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1PC1U4577V02080	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
1001	740895001202	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	L00-U/INFORME N°014-2015-OCBP/IAMM-HNDAC	FJP1Y81U1587M015750A	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
1002	740895001207	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU	FJP1Y81U1587M014890A0000	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
1003	740895001214	TECLADO - KEYBOARD	SIN MARCA	UBICADO		MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
1004	740895001216	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	I200-1	FJP1Y81U1587M015730A	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
1005	740895001217	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU	FJP1Y81U1587M015710A	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
1006	740895001221	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	K627/INFORME N°014-2015-OCBP/IAMM-HNDAC	ZM6801109163	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE
1007	740895001249	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOU	FJP1Y81U1587M0569X0A0000	MALO	9105.0303	40.00	40.00	RAEE
1008	740895001250	TECLADO - KEYBOARD	BENQ	LOOO	FJP1Y81U1587	MALO	9105.0303	30.00	30.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 73/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1009	7408950019A9	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	GK070006	YB6C1U10605	MALO	9105.0303	29.00	29.00	RAEE
1010	740895002066	TECLADO - KEYBOARD	GENIUS	C110	YB17C1U20422	MALO	9105.0303	20.37	20.37	RAEE
1011	740895002175	TECLADO USB	VASTEC	KM-204	VA00774K	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
1012	740895002176	TECLADO USB	VASTEC	KM-204	VA01073K	MALO	1503.020301	40.00	1.00	RAEE
1013	740895001953	TECLADO USB	GENIUS	GK-050015/U FALTANTE	ZM8512032368	MALO	9105.0303	24.30	24.30	RAEE
1014	952282870214	TELEFAX	PANASONIC	KX-T53	7GAWA012670	MALO	1503.020303	769.00	1.00	RAEE
1015	952282870035	TELEFONO	PANASONIC	KX-T55	41DAC90530	MALO	9105.0301	45.00	45.00	RAEE
1016	952282870080	TELEFONO	PANASONIC	KX-T55LX-B	DGBAA-325492	MALO	9105.0301	50.00	50.00	RAEE
1017	952282870093	TELEFONO	PANASONIC	KX-T5500LX	98BMC255496	MALO	9105.0301	50.00	50.00	RAEE
1018	952282870010	TELEFONO FAX	PANASONIC	KXFT988LS	8JBWA004895	MALO	1503.020303	769.00	70.47	RAEE
1019	952285140005	TELEVISOR A COLORES	PHILIPS		21 PLGD	MALO	1503.020101	769.22	1.00	RAEE
1020	952285140016	TELEVISOR A COLORES	SONY	KV-29V11C	7500548	MALO	1503.020101	3,085.21	1.00	RAEE
1021	952285140038	TELEVISOR A COLORES	HITACHI	CMT2179	54D002129	MALO	1503.020101	534.99	1.00	RAEE
1022	952285140057	TELEVISOR A COLORES	SONY	KV21STR3	8022352	MALO	1503.020303	657.40	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 74/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1023	952285140003	TELEVISOR A COLORES	SAMSUNG	CT3339VC	3CDH600781	MALO	9105.0301	800.00	800.00	RAEE
1024	952285140009	TELEVISOR A COLORES	SAMSUNG	CT - 3351V	3184331F8100243	MALO	9105.0301	800.00	800.00	RAEE
1025	952285140033	TELEVISOR A COLORES	GOLDSTAR	INFORME N°039-2015-OCBP/JAMM-HNDAC	KC4080073	MALO	9105.0301	60.00	60.00	RAEE
1026	952285140051	TELEVISOR A COLORES	HITACHI	CMT2179	S4L005868	MALO	9105.0301	300.00	300.00	RAEE
1027	952285140068	TELEVISOR A COLORES	PANASONIC	TC14090	BYE00243	MALO	9105.0301	400.00	400.00	RAEE
1028	952285140086	TELEVISOR A COLORES 42"	SONY	KV-29R526C	8001048	MALO	1503.020303	2,220.00	851.00	RAEE
1029	112271780011	THERMA	BRYANT			MALO	1503.020901	2,299.00	1.00	RAEE
1030	112271780021	THERMA	BRYANT		S/N	MALO	1503.020901	1,598.95	1.00	RAEE
1031	112271780032	THERMA	SOLE		73811	MALO	1503.020901	1,049.00	1.00	RAEE
1032	112271780023	THERMA	SOLE	EVOLUCION	73787	MALO	9105.0301	400.00	400.00	RAEE
1033	112271780034	THERMA ELECTRICA DE 80 L	CONTINENTAL	HB01		MALO	1503.020901	1,499.79	574.90	RAEE
1034	532296560001	TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO	SHIMADZU	AX-1006	11971322	MALO	1503.020402	1,192,267.71	1.00	RAEE
1035	462299500012	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/8 UIT)	POWER	SRF-15000	SRF1500022AGO081786	MALO	1503.020904	2,613.00	1.00	RAEE
1036	462299500013	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/8 UIT)	POWER	SRF-15000	SRF1500022AGO081785	MALO	1503.020904	2,613.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 75/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1037	462299500008	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/8 UIT)	VIEDA POWER		914	MALO	9105.0301	350.00	350.00	RAEE
1038	462299500011	TRANSFORMADOR (MAYOR A 1/8 UIT)	STABY	4000SSLH4	180191297	MALO	9105.0301	50.00	50.00	RAEE
1039	740899500003	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015-OCBP/IAMM-HNDAC		MALO	1503.020301	889.89	1.00	RAEE
1040	740899500005	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE			MALO	1503.020301	2,909.17	1.00	RAEE
1041	740899500021	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE			MALO	1503.020301	2,046.04	1.00	RAEE
1042	740899500036	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015-OCBP/IAMM-HNDAC		MALO	1503.020301	1,500.00	1.00	RAEE
1043	740899500037	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015-OCBP/IAMM-HNDAC		MALO	1503.020301	3,439.48	1.00	RAEE
1044	740899500051	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA	INFORME N°009-2015-OCBP/IAMM-HNDAC		MALO	1503.020301	2,185.35	1.00	RAEE
1045	740899500052	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015	501120	MALO	1503.020301	2,185.35	1.00	RAEE
1046	740899500071	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015-OCBP/IAMM-HNDAC		MALO	1503.020301	2,402.76	1.00	RAEE
1047	740899500082	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA			MALO	1503.020301	1,700.00	1.00	RAEE
1048	740899500092	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE			MALO	1503.020301	1,700.00	1.00	RAEE
1049	740899500093	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015	S/N	MALO	1503.020301	1,700.00	1.00	RAEE
1050	740899500102	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,700.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAAE

PAGINA: 76/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1051	740899500138	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015-OCBP/IAMM-HNDAC		MALO	1503.020301	667.43	1.00	RAEE
1052	740899500151	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015	S/N	MALO	1503.020301	1,700.00	1.00	RAEE
1053	740899500158	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015	7.409E+12	MALO	1503.020301	989.00	1.00	RAEE
1054	740899500290	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	S01078 / INFORME N°009-2015-OCBP/IAMM-HN	E107770	MALO	1503.020301	3,439.48	1.00	RAEE
1055	740899500298	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	2,185.35	1.00	RAEE
1056	740899500319	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015	401047	MALO	1503.020301	3,057.72	1.00	RAEE
1057	740899500327	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,700.00	1.00	RAEE
1058	740899500330	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,700.00	1.00	RAEE
1059	740899500335	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	MICRONICS	MIC C908 / INFORME N°009-2015	1518C9080347	MALO	1503.020301	1,700.00	1.00	RAEE
1060	740899500344	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,700.00	1.00	RAEE
1061	740899500436	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	5,190.57	1.00	RAEE
1062	740899500449	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC			MALO	1503.020301	2,185.35	1.00	RAEE
1063	740899500455	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°039-2015-OCBP/IAMM-HNDAC	S/N	MALO	1503.020301	2,185.35	1.00	RAEE
1064	740899500491	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	2,185.35	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 77/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1065	740899500502	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	X-EXTREME	501126	MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1066	740899500503	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015-OCBP/JAMM-HNDAC	501085	MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1067	740899500507	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1068	740899500508	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1069	740899500510	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015	501119	MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1070	740899500511	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015	500985	MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1071	740899500512	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015	500661	MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1072	740899500515	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1073	740899500521	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015	501159	MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1074	740899500524	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1075	740899500534	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015	501157	MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1076	740899500536	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	DELUXE	INFORME N°039-2015-OCBP/JAMM-HNDAC		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1077	740899500540	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1078	740899500541	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAAE

PAGINA: 78/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1079	740899500542	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC		501032	MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1080	740899500543	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1081	740899500545	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1082	740899500546	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1083	740899500550	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1084	740899500559	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1085	740899500560	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1086	740899500570	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1087	740899500572	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015	501076	MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1088	740899500577	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE			MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1089	740899500582	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA			MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1090	740899500592	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015-OCBP/IAMM-HNDAC		MALO	1503.020301	1,257.59	1.00	RAEE
1091	740899500604	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015	502297	MALO	1503.020301	2,688.90	1.00	RAEE
1092	740899500606	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	E107782	501031	MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE



M. CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 79/84

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1093	740899500616	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015	S/N	MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1094	740899500627	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	MICRONICS	INFORME N°039-2015-OCBP/JAMM-HNDAC		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1095	740899500632	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1096	740899500636	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	DELUXE	UBICADO		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1097	740899500640	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA			MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1098	740899500649	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1099	740899500651	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1100	740899500655	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015	S01112	MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1101	740899500657	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015	PO0232560661	MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1102	740899500660	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA	F		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1103	740899500664	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1104	740899500665	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1105	740899500666	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	F		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1106	740899500668	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE



M. GARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

PAGINA: 80/84

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1107	740899500674	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE			MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1108	740899500679	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1109	740899500680	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA			MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1110	740899500681	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1111	740899500692	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015	2.00207E+11	MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1112	740899500703	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE			MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1113	740899500708	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015-OCBP/IAMM-HNDAC		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1114	740899500713	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	MICRONICS			MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1115	740899500715	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1116	740899500717	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE			MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1117	740899500718	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015-OCBP/IAMM-HNDAC		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1118	740899500725	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	INTEL			MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1119	740899500734	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015	501062	MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1120	740899500737	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE



83 CARTIFIAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 81/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1121	740899500744	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA	UBICADO	PC12739	MALO	1503.020301	1,686.23	1.00	RAEE
1122	740899500749	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	2,026.67	1.00	RAEE
1123	740899500762	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015	PD168050903	MALO	1503.020301	660.00	1.00	RAEE
1124	740899500765	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE		S/N	MALO	1503.020301	1,780.59	1.00	RAEE
1125	740899500767	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	1,780.59	1.00	RAEE
1126	740899500769	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	2,165.00	1.00	RAEE
1127	740899500776	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	2,863.36	1.00	RAEE
1128	740899500802	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	2,170.00	1.00	RAEE
1129	740899500814	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE		GD110209610064	MALO	1503.020301	2,463.00	533.60	RAEE
1130	740899500816	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	INFORME N°009-2015	GD110209610062	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1131	740899500817	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	INFORME N°009-2015	GD110209610002	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1132	740899500818	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	NINGUNO	GD110209610017	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1133	740899500819	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	F	GD110209610012	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1134	740899500823	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	INFORME N°009-2015	GD110209610035	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OC/P-B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 82/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SIN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1135	740899500825	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	INFORME N°009-2015	GD110209610041	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1136	740899500836	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	NINGUNO	GD110209610038	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1137	740899500828	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	F	GD110209610026	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1138	740899500829	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	NINGUNO	GD110209610060	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1139	740899500839	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE		GD110209610030	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1140	740899500844	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	INFORME N°009-2015	GD110209610053	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1141	740899500847	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE		GD110209610021	MALO	1503.020301	2,463.00	533.60	RAEE
1142	740899500860	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE		GD110209610008	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1143	740899500862	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	INFORME N°009-2015	GD110209610059	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1144	740899500864	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	VISSION 6697	GD110209610024	MALO	1503.020301	2,463.00	1.00	RAEE
1145	740899500871	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ADVANCE	NINGUNO	GD110209610011	MALO	1503.020301	2,463.00	533.60	RAEE
1146	740899500913	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	0.00	0.00	RAEE
1147	740899500916	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	1503.020301	0.00	0.00	RAEE
1148	740899500946	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	THERMALTAKE	V3 BLACK / UBICADO	VL80001W221107132123	MALO	1503.020301	2,365.02	1.00	RAEE





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCB/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 83/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1149	740899500952	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	THERMALTAKE	V3 BLACK	VL80001W2Z1107131500	MALO	1503.020301	2,411.50	1.00	RAEE
1150	740899500962	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	THERMALTAKE	V3 BLACK	VL80001W2Z1107132145	MALO	1503.020301	2,365.02	1.00	RAEE
1151	740899501060	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	KM-204	531237	MALO	1503.020301	2,337.49	1.00	RAEE
1152	740899500030	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	DELUX			MALO	1503.020401	1,700.00	1.00	RAEE
1153	740899500091	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015		MALO	9105.0301	1,700.00	1,700.00	RAEE
1154	740899500339	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HALION	585-05810/INFORME N°009-2015-OCBP/JAMM-H	S/N	MALO	9105.0301	1,144.00	1,144.00	RAEE
1155	740899500346	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015-OCBP/JAMM-HNDAC		MALO	9105.0301	1,700.00	1,700.00	RAEE
1156	740899500499	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	COMPATIBLE	INFORME N°009-2015-OCBP/JAMM-HNDAC		MALO	9105.0303	1,200.00	1,200.00	RAEE
1157	740899500904	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	VASTEC	INFORME N°009-2015	501158	MALO	9105.0303	1,000.00	1,000.00	RAEE
1158	532298550013	VENTILADOR VOLUMETRICO	SECHRIST	IV 100B	3209	MALO	1503.020402	700.00	1.00	RAEE
1159	532298550026	VENTILADOR VOLUMETRICO	VIASYS	16532-07	AFT-01021	MALO	1503.020402	69,077.27	1.00	RAEE
1160	532298550041	VENTILADOR VOLUMETRICO	VIASYS	16532-07	AGT04910	MALO	1503.020402	69,077.27	1.00	RAEE
1161	532298550004	VENTILADOR VOLUMETRICO	DRAGER	SAVINA	ARSL-0040	MALO	9105.0301	65,231.00	65,231.00	RAEE
1162	532298550025	VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL	VIASYS	BEERCUP750	ADCD1723	MALO	1503.020402	37,500.00	1.00	RAEE



18 CARDENAS





APENDICE A-01 DEL INFORME TECNICO N° 001-2019-OCP/B-HNDAC-C
BAJA DE EQUIPOS POR CAUSAL RAE

PAGINA: 84/84

UNIDAD EJECUTORA: 401 REGION CALLAO-HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION

ITEM	CODIGO SBN	DESCRIPCION DEL BIEN	DETALLE TECNICO			ESTADO DE CONSERVACION	CUENTA CONTABLE	VALOR INICIAL	VALOR NETO	CAUSAL DE BAJA
			MARCA	MODELO	SERIE					
1163	532299860004	VIDEOENDOSCOPIO	OLYMPUS	GIF-D4	411364	MALO	1503.020402	2,079.55	1.00	RAEE
1164	532299860010	VIDEOENDOSCOPIO	OLYMPUS	GIF-ZT	410865	MALO	1503.020402	2,079.55	1.00	RAEE
1165	952299120002	VIDEOGRABADORA	JVC	HHEAD	069U0269	MALO	1503.020303	1,076.88	1.00	RAEE
1166	952299120015	VIDEOGRABADORA	SAMSUNG	SV-K71P	6VBW302119V	MALO	1503.020901	1,304.45	130.43	RAEE
1167	952299120003	VIDEOGRABADORA	SONY	SVQ1410	0047146-D3	MALO	9105.0301	1,200.00	1,200.00	RAEE
1168	952299120012	VIDEOGRABADORA	SONY	UP-300	13527	MALO	9105.0301	2,262.96	2,262.96	RAEE
TOTALES								5,665,376.50	638,799.56	

