



Resolución Directoral

Oxapampa, 12 de diciembre de 2024

VISTO: El Expediente N° 16365 de fecha 10 de diciembre de 2024, de 022 (veintidós) folios, que contiene el INFORME N° 0286-2024/RSO-DE-DA, de fecha 10 de diciembre de 2024, INFORME N° 044-2024-AP-UL-RS/OXAP, de fecha 06 de diciembre de 2024, INFORME TÉCNICO N° 008-2024-AP-UL/RS OXAPAMPA, de fecha 06 de diciembre de 2024, y el MEMORÁNDUM N° 001740-2024-DE-RS-OXAPAMPA, de fecha 11 de diciembre de 2024, sobre **Baja de Bienes Muebles en calidad de RAEE;**

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1439, desarrolla el "Sistema Nacional de Abastecimiento" el cual tiene como finalidad establecer los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión inter operativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por resultados;

Que, el primer párrafo del Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1439, establece que la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA). Ejerce sus atribuciones y su vinculación con los conformantes del Sistema y de la Administración Financiera del Sector Público, según las normas que la regula;


Que, el numeral 1 del Artículo 5 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439 aprobado por Decreto Supremo N° 217-2019-EF, indica que la Dirección General de Abastecimiento (DGA) tiene la función de "Regular la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento";

Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, de fecha 23 de diciembre de 2021, la Dirección General de Abastecimiento (en adelante **DGA**) aprobó la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 denominada "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" (en adelante la **Directiva**), la cual tiene por objeto regular la gestión de los bienes muebles que formen parte o susceptibles de incorporación al patrimonio de las entidades del Sector Público que se encuentren bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento;

Que, el artículo 3° de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, establece que es de aplicación obligatoria para las Entidades comprendidas en los literales a) y c) del numeral 1 y los literales a) y c) del numeral 2 del artículo 3° del referido Decreto Legislativo N° 1439, dentro de las que se encuentra comprendido el IRTP;

Que, el literal h) del numeral 4.2 del artículo 4° de la Directiva, define la gestión de bienes muebles patrimoniales como el conjunto de actos y procedimientos ejecutados para el manejo eficiente de los bienes muebles patrimoniales. Comprende los actos de adquisición, administración y disposición, así como los procedimientos para su asignación en uso, alta, **baja**, registro, inventario, saneamiento administrativo, mantenimiento, aseguramiento y supervisión, entre otros de gestión interna;

Que, conforme al artículo 47° de la Directiva, la **baja** es el procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial en el registro patrimonial. Esto implica la extracción correspondiente del registro contable patrimonial y su control a través de cuentas de orden cuando corresponda, la que se efectúa conforme a la normatividad del Sistema Nacional de contabilidad;



Que, el artículo 49° de la Directiva, establece que la Oficina de Control Patrimonial identifica los bienes muebles patrimoniales a dar de baja, elabora un Informe Técnico sustentando la causal correspondiente y recomienda la baja. La documentación deberá ser remitida a la Oficina General de Administración para que emita la resolución que aprueba la baja de los bienes muebles patrimoniales de los registros patrimonial y contable. Dicha resolución deberá contener como mínimo la descripción del bien mueble y su valor;

Que, el numeral 48.1 del Artículo 48, de la directiva establece las circunstancias para determinar las Causales de Baja; en razón a ello, mediante INFORME TÉCNICO N° 008-2024-AP-UL/RS OXAPAMPA, de fecha 06 de diciembre de 2024, la responsable del Área de Patrimonio María Isabel Flores Chanchari, recomienda aprobar la baja de bienes muebles por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE conforme la causal del literal h) de la Directiva, a efectos de ser excluidos del Registro Patrimonial y Contable de la Entidad de 171 (ciento setenta y uno) bienes del activo fijo con un valor inicial de S/. 150,299.39 (ciento cincuenta mil doscientos noventa y nueve con 39/100 soles), valor depreciado de S/. 122,304.33 (ciento veintidós mil trescientos cuatro con 33/100 soles), valor neto de S/. 27,995.06 (veintisiete mil novecientos noventa y cinco con 26/100 soles);

Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos de Visto; y en mérito a la normatividad vigente, resulta necesario disponer la baja de los bienes muebles patrimoniales descritos en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente resolución, por la causal de **Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)**, de acuerdo a lo propuesto por el Área de Patrimonio de la Unidad de Logística de la Red de Salud Oxapampa, mediante INFORME N° 044-2024-AP-UL-RS/OXAP.; Por lo que, con INFORME N° 0286-2024/RSO-DE-DA, de fecha 10 de diciembre de 2024, proveniente del Administrador de la Red de Salud de Oxapampa, Mag. Rober Arrieta Delgado, **SOLICITA** proyectar resolución **BAJA DE (171) BIENES MUEBLES CONSIDERADOS COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (RAEE) DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD OXAPAMPA;**

Que, el literal h) del numeral 4.2 del artículo 4° de la Directiva, define la gestión de bienes muebles patrimoniales como el conjunto de actos y procedimientos ejecutados para el manejo eficiente de los bienes muebles patrimoniales. Comprende los actos de adquisición, administración y disposición, así como los procedimientos para su asignación en uso, alta, baja, registro, inventario, saneamiento administrativo, mantenimiento, aseguramiento y supervisión, entre otros de gestión interna;


Que, mediante Resolución N°046-2015/SBN se aprobó la Directiva N°001-2015/SBN, denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", modificada por las Resoluciones N° 084-2017/SBN y 084-2018/SBN, la cual regula los procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, supervisión y, registro de los bienes muebles estatales que se encuentran contemplados en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, así como de aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de ser incorporados al patrimonio de las entidades;

Que, mediante Resolución Directoral N° 147-2014-DE-RS-OXAP se aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Red de Salud Oxapampa, en el cual asigna entre otras atribuciones a la Dirección Ejecutiva expedir Resoluciones Directorales en los asuntos de su competencia; Siendo entonces atribuciones del Director Ejecutivo expedir resoluciones;

Que, mediante MEMORÁNDUM N° 001740-2024-DE-RS-OXAPAMPA, de fecha 11 de diciembre de 2024, la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Oxapampa C.D. Edgar Rodolfo Condor Melgarejo; **DISPONE**, se proyecte el acto resolutorio de **BAJA DE (171) BIENES MUEBLES CONSIDERADOS COMO RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS (RAEE) DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD OXAPAMPA;**

Que, de conformidad a lo establecido en la Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley N°26842, Ley General de Salud y las facultades administrativas delegadas mediante la Resolución Ministerial N°701-2004-MINSA, que delega funciones sobre acciones de personal y en ejercicio de las facultades conferidas con *Resolución Ejecutiva Regional N°401-2023-G.R.P/GOB, que encarga a partir del 20 de junio de 2023, al Cirujano Dentista EDGAR RODOLFO CONDOR MELGAREJO, como Director Ejecutivo de la Red de Salud Oxapampa – Atención Integral de Salud UTES OXAPAMPA, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo; con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo;*

Con el visto del Jefe de la Oficina de Administración, la Unidad de Logística y la Oficina de Asesoría Jurídica de la Red de Salud Oxapampa;





SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la BAJA patrimonial y contable por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), regulado en el literal h) del numeral 48.1 del artículo 48, de la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", aprobado con Resolución Directoral N° 015-2021-EF/54.01; con un valor inicial de S/. 150,299.39 (ciento cincuenta mil doscientos noventa y nueve con 39/100 soles), valor depreciado de S/. 122,304.33 (ciento veintidós mil trescientos cuatro con 33/100 soles), valor neto de S/. 27,995.06 (veintisiete mil novecientos noventa y cinco con 26/100 soles) los mismos que se encuentran consignados en el anexo 01, que forma parte integrante de la presente resolución en 09 (nueve) folios.

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR al Área de Patrimonio de la Unidad de Logística, realizar todos los trámites necesarios para concretar la baja de los bienes muebles patrimoniales consignado en la presente resolución, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias correspondientes para su conocimiento y demás fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



GOBIERNO REGIONAL PASCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO
RED DE SALUD OXAPAMPA

Mg. Edger Rodolfo Córdor Melgarejo
COP: 22152
DIRECTOR EJECUTIVO

ANEXO 01
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAE

ENTIDAD: RED DE SALUD OXAPAMPA

Item N°	Código patrimonial (1)	Denominación del aparato eléctrico y electrónico	Marca	Cta. Contable	Valor neto	Ubicación física del RAE	Categoría (2)	Sub Categoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE(3)	Condición del RAE(4)
01	462200500141	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA	1503.020904	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	12,700	0.0127	Completo	Inoperativo
02	462200500355	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	1503.020904	447.44	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	12,700	0.0127	Completo	Inoperativo
03	462200500304	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC BRAK PRO	1503.020904	340.04	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	12,700	0.0127	Completo	Inoperativo
04	462200500142	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA NT- 101	1503.020904	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	12,700	0.0127	Completo	Inoperativo
05	462200500132	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA NT- 101	1503.020904	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	12,700	0.0127	Completo	Inoperativo
06	462200500296	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC BRAK PRO	1503.020904	340.04	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	12,700	0.0127	Completo	Inoperativo
07	462200500243	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA NT- 101	9105.0301	250.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	12,700	0.0127	Completo	Inoperativo
08	462200500244	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FORZA NT- 101	9105.0301	250.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	12,700	0.0127	Completo	Inoperativo
09	462200500321	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	9105.0301	705.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	12,700	0.0127	Completo	Inoperativo
10	462200500323	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	APC	9105.0301	705.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	12,700	0.0127	Completo	Inoperativo
11	532208120032	ASPIRADOR DE SECRECIONES	THOMAS	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	3.500	0.0035	Completo	Inoperativo
12	532208120038	ASPIRADORA DE SECRECION DE SOBREMESA	SIN MARCA.	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	3.500	0.0035	Completo	Inoperativo
13	602206160297	BALANZA (OTRAS)	SIN MARCA.	9105.0301	120.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	1.500	0.0015	Completo	Inoperativo
14	602206160493	BALANZA DE BAÑO DIGITAL	RICE LAKE	9105.0301	298.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	1.500	0.0015	Completo	Inoperativo
15	602206160165	BALANZA DE PIE	SECA	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	1.500	0.0015	Completo	Inoperativo
16	602206160429	BALANZA DE PIE	SIN MARCA.	9105.0301	55.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	1.500	0.0015	Completo	Inoperativo
17	602206160847	BALANZA DE PIE	SECA	9105.0301	391.82	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	1.500	0.0015	Completo	Inoperativo
18	602206520186	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	SIN MARCA.	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	16.200	0.0162	Completo	Inoperativo
19	602206520170	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	SIN MARCA.	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	16.200	0.0162	Completo	Inoperativo
20	602206520197	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	SIN MARCA.	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	16.200	0.0162	Completo	Inoperativo
21	602206520470	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO	DETECTO	1503.020905	540.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	16.200	0.0162	Completo	Inoperativo
22	602206520461	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO ADULTO DIGI	DETECTO	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	16.200	0.0162	Completo	Inoperativo
23	602206520449	BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO ADULTO DIGI	DETECTO	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	16.200	0.0162	Completo	Inoperativo
24	602206160690	BALANZA DE PIE DE 150 KG	SECA	1503.020905	325.50	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	16.200	0.0162	Completo	Inoperativo
25	602208560540	BALANZA PEDIATRICA	DETECTO	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	16.200	0.0162	Completo	Inoperativo
26	602208560675	BALANZA PEDIATRICA	SECA	1503.020905	227.57	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
27	602208560843	BALANZA PEDIATRICA DE PIE	SECA	1503.020905	85.49	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
28	602208560847	BALANZA PEDIATRICA DE PIE	SECA	1503.020905	85.49	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
29	602208560877	BALANZA PEDIATRICA DE PIE	SECA	1503.020905	91.48	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
30	602208560945	BALANZA PEDIATRICA DE PIE	SECA	1503.020905	192.50	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
31	602208560966	BALANZA PEDIATRICA DE PIE	SECA	1503.020905	225.61	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
32	602208560765	BALANZA PEDIATRICA DE PIE	SECA	9105.0301	223.98	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
33	602208560314	BALANZA PEDIATRICA DE RELOJ	SIN MARCA.	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
34	602208560108	BALANZA PEDIATRICA MECANICA SOBREMESA	SIN MARCA.	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
35	602208560162	BALANZA PEDIATRICA MECANICA SOBREMESA	SIN MARCA.	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
36	602208560113	BALANZA PEDIATRICA MECANICA SOBREMESA	SIN MARCA.	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
37	602208560167	BALANZA PEDIATRICA MECANICA SOBREMESA	SIN MARCA.	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
38	602208560608	BALANZA PEDIATRICA MECANICA SOBREMESA	ADE	9105.0301	600.00	Red de Salud Oxapampa	2	2.3	1	2.300	0.0023	Completo	Inoperativo
39	742208970004	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	KODAK	1503.020101	1.00	Red de Salud Oxapampa	4		1	1.500	0.0015	Completo	Inoperativo
40	53222870003	COMPRESORA ODONTOLOGICA	SCHULZ	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	21.000	0.021	Completo	Inoperativo
41	740805000045	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	2.100	0.0021	Completo	Inoperativo
42	740805000060	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	2.100	0.0021	Completo	Inoperativo
43	532230470004	DESTARTARIZADOR DE ULTRASONIDO	WOODPECKER	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	21.000	0.021	Completo	Inoperativo
44	532230960230	DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA	HUNTLEIGH HE	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	3.200	0.0032	Completo	Inoperativo
45	532248020026	EQUIPO DOPPLER FETAL PORTATIL	EDAM SONOTR	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	3.200	0.0032	Completo	Inoperativo
46	742223580086	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESO	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.2	1	31.00	0.031	Completo	Inoperativo
47	742223580073	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESO	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.2	1	31.00	0.031	Completo	Inoperativo



ANEXO 01
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAAE

ENTIDAD: RED DE SALUD OXAPAMPA

Item N°	Código patrimonial (1)	Denominación del aparato eléctrico y electrónico	Marca	Cta. Contable	Valor neto	Ubicación física del RAAE	Categoría (2)	Sub Categoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAAE(3)	Condición del RAAE(4)
48	742223580097	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESO	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.2	1	31.00	0.031	Completo	Inoperativo
49	742223580070	EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESO	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.2	1	31.00	0.031	Completo	Inoperativo
50	532255710078	EQUIPO NEBULIZADOR	THOMAS	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	1.65	0.00165	Completo	Inoperativo
51	532255710106	EQUIPO NEBULIZADOR	OLIDEF	1503.020402	761.38	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	1.65	0.00165	Completo	Inoperativo
52	532255710029	EQUIPO NEBULIZADOR ELECTRICO PORTATIL	THOMAS	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	1.65	0.00165	Completo	Inoperativo
53	112236140009	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DOMI	COLD POINT	1503.020901	1,999.62	Red de Salud Oxapampa	1	1.2	1	25.000	0.025	Completo	Inoperativo
54	462252150286	ESTABILIZADOR	HIGH POWER	1503.020904	239.44	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	2.500	0.0025	Completo	Inoperativo
55	462252150350	ESTABILIZADOR	HIGH POWER	1503.020904	239.44	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	2.500	0.0025	Completo	Inoperativo
56	462252150351	ESTABILIZADOR	HIGH POWER	1503.020904	239.44	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	2.500	0.0025	Completo	Inoperativo
57	462252150352	ESTABILIZADOR	HIGH POWER	1503.020904	239.44	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	2.500	0.0025	Completo	Inoperativo
58	462252150210	ESTABILIZADOR	FORZA NT- 101	9105.0301	75.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	2.500	0.0025	Completo	Inoperativo
59	462252150068	ESTABILIZADOR DE TENSION ESTADO SOLIDO DE	TIDE POWER	9105.0301	379.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	2.500	0.0025	Completo	Inoperativo
60	462252150087	ESTABILIZADOR DE TENSION ESTADO SOLIDO DE	TIDE POWER	9105.0301	379.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	2.500	0.0025	Completo	Inoperativo
61	462252150059	ESTABILIZADOR DE TENSION ESTADO SOLIDO DE	TIDE POWER	9105.0301	379.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	2.500	0.0025	Completo	Inoperativo
62	462252150103	ESTABILIZADOR DE TENSION ESTADO SOLIDO DE	TIDE POWER	9105.0301	379.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	2.500	0.0025	Completo	Inoperativo
63	532265230006	FRONTO LUZ CON LUPA	SIN MARCA.	9105.0301	49.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.185	0.000185	Completo	Inoperativo
64	532266650194	HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL	EKF- DIAGNOST	1503.020402	1,000.04	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.700	0.0007	Completo	Inoperativo
65	532271400018	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	GNATUS	1503.020402	198.37	Red de Salud Oxapampa	5	5.1	1	3.200	0.0032	Completo	Inoperativo
66	532271400023	LAMPARA DE LUZ HALOGENA	DABI ATLANTE	1503.020402	600.00	Red de Salud Oxapampa	5	5.1	1	3.200	0.0032	Completo	Inoperativo
67	462269370174	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) CUELLO	KAWA	1503.020904	893.39	Red de Salud Oxapampa	5	5.1	1	3.200	0.0032	Completo	Inoperativo
68	462269370049	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/8 UIT) CUELLO	SIN MARCA	1503.020904	218.00	Red de Salud Oxapampa	5	5.1	1	3.200	0.0032	Completo	Inoperativo
69	462269370126	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/8 UIT) CUELLO	HOSPIMED	9105.0301	105.00	Red de Salud Oxapampa	5	5.1	1	3.200	0.0032	Completo	Inoperativo
70	532271820004	LAMPARA INCANDESCENTE TIPO CUELLO DE GAN	CREMOMED	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapampa	5	5.1	1	3.200	0.0032	Completo	Inoperativo
71	532271820104	LAMPARA INCANDESCENTE TIPO CUELLO DE GAN	LIDA MEDIC	9105.0301	288.00	Red de Salud Oxapampa	5	5.1	1	3.200	0.0032	Completo	Inoperativo
72	602254240126	MANOMETRO	WESTERN	1503.020905	412.44	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.600	0.0006	Completo	Inoperativo
73	602254240067	MANOMETRO DE OXIGENO	SIN MARCA	1503.020905	1.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.600	0.0006	Completo	Inoperativo
74	952253400049	MEGAFONO	SIN MARCA	1503.020303	80.26	Red de Salud Oxapampa	4		1	1.500	0.0015	Completo	Inoperativo
75	952254910001	MICROFONO (OTROS)	SIN MARCA	1503.020303	416.23	Red de Salud Oxapampa	4		1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
76	740877000016	MONITOR A COLOR DE 17"	LG	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	5.000	0.005	Completo	Inoperativo
77	740880370046	MONITOR LED	HP	9105.0301	256.26	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	5.000	0.005	Completo	Inoperativo
78	740880370078	MONITOR LED 19.45 in	HP	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	5.000	0.005	Completo	Inoperativo
79	740881870463	MONITOR PLANO	HP	1503.020301	321.01	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	5.000	0.005	Completo	Inoperativo
80	740881870424	MONITOR PLANO DE 20 in	HP	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	5.000	0.005	Completo	Inoperativo
81	740881870055	MONITOR PLANO LCD 17"	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	5.000	0.005	Completo	Inoperativo
82	740881870065	MONITOR PLANO LCD 17"	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	5.000	0.005	Completo	Inoperativo
83	740881870071	MONITOR PLANO LCD 17"	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	5.000	0.005	Completo	Inoperativo
84	740881870280	MONITOR PLANO LCD 19"	SAMSUNG	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	5.000	0.005	Completo	Inoperativo
85	740881870271	MONITOR PLANO LCD 19"	SAMSUNG	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	5.000	0.005	Completo	Inoperativo
86	740881870226	MONITOR PLANO LCD 19"	SANSUMG	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	5.000	0.005	Completo	Inoperativo
87	740881870259	MONITOR PLANO LCD 22"	SAMSUNG	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	5.000	0.005	Completo	Inoperativo
88	532285220023	OFTALMOSCOPIO DIRECTO CON MANGO RECARG	RIESTER	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.100	0.0001	Completo	Inoperativo
89	532288390178	OXIMETRO DE PULSOS	JUMPER	1503.020402	129.92	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo
90	532288390113	OXIMETRO DE PULSOS	GERATHERM	1503.020402	177.50	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo
91	532288390114	OXIMETRO DE PULSOS	GERATHERM	1503.020402	177.50	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo
92	532288390115	OXIMETRO DE PULSOS	GERATHERM	1503.020402	177.50	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo
93	532288390116	OXIMETRO DE PULSOS	GERATHERM	1503.020402	177.50	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo
94	532288390312	OXIMETRO DE PULSOS	CONTEC	9105.0301	88.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo



ANEXO 01
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAAE

ENTIDAD: RED DE SALUD OXAPAMPA

Item N°	Código patrimonial (1)	Denominación del aparato eléctrico y electrónico	Marca	Cta. Contable	Valor neto	Ubicación física del RAAE	Categoría (2)	Sub Categoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAAE(3)	Condición del RAAE(4)
95	532288393098	OXIMETRO DE PULSOS	CONTEC	9105.0301	42.85	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo
96	532288391090	OXIMETRO DE PULSOS	CONTEC	9105.0301	42.85	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo
97	532288391091	OXIMETRO DE PULSOS	CONTEC	9105.0301	42.85	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo
98	532288392590	OXIMETRO DE PULSOS	CONTEC	9105.0301	42.85	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo
99	532288390405	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	FINGERTIP OXIN	9105.0301	82.50	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo
100	532288390812	OXIMETRO DE PULSOS ADULTO - PEDIATRICO	CONTEC	9105.0301	44.63	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo
101	532289980033	PANTOSCOPIO	SIN MARCA	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.050	0.00005	Completo	Inoperativo
102	952260580001	PARLANTES EN GENERAL (MAYOR A 1/8 UIT)	LEXSAN	103.020303	174.74	Red de Salud Oxapmpa	4		1	10.000	0.01	Completo	Inoperativo
103	952269650068	RADIO TRANSMISOR RECEPTOR	VERTEX STAND	103.020303	1.00	Red de Salud Oxapmpa	4		1	9.000	0.009	Completo	Inoperativo
104	112261880003	REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAM	COLDEX- RC	1503.020901	1.00	Red de Salud Oxapmpa	1	1.1	1	48.000	0.048	Completo	Inoperativo
105	112263860056	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	INRESA	1503.020901	1.00	Red de Salud Oxapmpa	1	1.1	1	48.000	0.048	Completo	Inoperativo
106	462286590019	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
107	462286590005	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
108	462286590006	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
109	462286590007	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
110	462286590008	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
111	462286590133	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
112	462286590136	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
113	462286590144	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
114	462286590146	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
115	462286590147	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
116	462286590153	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
117	462286590015	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
118	462286590016	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
119	462286590162	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
120	462286590163	REGULADOR DE VOLTAJE 1 KVA PARA REFRIGERA	SOLLATEC	1503.020904	23.90	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	1.200	0.0012	Completo	Inoperativo
121	742291470008	RELOJ DE PARED	CASIO	9105.0301	90.00	Red de Salud Oxapmpa	2	2.3	1	1.800	0.0018	Completo	Inoperativo
122	742291470015	RELOJ DE PARED	CASIO	9105.0301	90.00	Red de Salud Oxapmpa	2	2.3	1	1.800	0.0018	Completo	Inoperativo
123	742294150007	RELOJ MARCADOR ELECTRONICO POR HUELLA D	ZKTECO	1503.020101	276.18	Red de Salud Oxapmpa	2	2.3	1	1.800	0.0018	Completo	Inoperativo
124	532291640271	RESUCITADOR MANUAL NEONATO	SIN MARCA	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.23	0.00023	Completo	Inoperativo
125	532291640021	RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO	AMBU	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.23	0.00023	Completo	Inoperativo
126	536497600009	SILLON DENTAL	KAVO	1503.020401	1.00	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	150.000	0.15	Completo	Inoperativo
127	740895000324	TECLADO - KEYBOARD	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	0.550	0.00055	Completo	Inoperativo
128	740895000326	TECLADO - KEYBOARD	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	0.550	0.00055	Completo	Inoperativo
129	740895000550	TECLADO - KEYBOARD	HP	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
130	740895000336	TECLADO - KEYBOARD	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
131	740895000290	TECLADO - KEYBOARD	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
132	740895000621	TECLADO - KEYBOARD	HP	9105.0303	60.00	Red de Salud Oxapmpa	3	3.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
133	602287621440	TENSIOMETRO ADULTO	SIN MARCA	1503.020402	159.44	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
134	602287621444	TENSIOMETRO ADULTO	SIN MARCA	1503.020402	159.44	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
135	602287621483	TENSIOMETRO ADULTO	SIN MARCA	1503.020402	139.64	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
136	602287620598	TENSIOMETRO ADULTO	RIESTER	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
137	602287621327	TENSIOMETRO ADULTO	RIESTER	9105.0301	182.50	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
138	602287622018	TENSIOMETRO ADULTO	RIESTER	9105.0301	290.00	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
139	602287621209	TENSIOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE PARA	ERKA	1503.020402	103.83	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
140	602287621637	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	RIESTER	1503.020402	144.00	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
141	602287621604	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO	SIN MARCA	1503.020402	139.64	Red de Salud Oxapmpa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo



ANEXO 01
RELACION DE BIENES CALIFICADOS COMO RAEE

ENTIDAD: RED DE SALUD OXAPAMPA

Item N°.	Código patrimonial (1)	Denominación del aparato eléctrico y electrónico	Marca	Cta. Contable	Valor neto	Ubicación física del RAEE	Categoría (2)	Sub Categoría(2)	Cantidad	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE(3)	Condición del RAEE(4)
142	602287621339	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO	RIESTER	9105.0301	185.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
143	602287620868	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO	FAZZINI	9105.0301	193.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
144	602287621359	TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE	RIESTER	1503.020402	292.80	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
145	602287621360	TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE	RIESTER	1503.020402	292.80	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
146	602287621361	TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE	RIESTER	1503.020402	292.80	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
147	602287621362	TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE	RIESTER	1503.020402	292.80	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
148	602287620497	TENSIOMETRO DIGITAL	RIESTER	1503.020402	1.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
149	602287621642	TENSIOMETRO DIGITAL	RIESTER	1503.020402	288.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
150	602287621906	TENSIOMETRO DIGITAL	CITIZEN	9105.0301	580.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
151	602287621862	TENSIOMETRO DIGITAL	CITIZEN	9105.0301	580.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
152	602287621865	TENSIOMETRO DIGITAL	CITIZEN	9105.0301	580.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
153	602287621828	TENSIOMETRO DIGITAL	CITIZEN	9105.0301	580.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
154	602287621439	TENSIOMETRO PEDIATRICO	ERKA	1503.020402	165.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
155	602287620991	TENSIOMETRO PEDIATRICO	RIESTER	9105.0301	267.00	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
156	602292810527	TERMOMETRO INFRARROJO	SIN MARCA	9105.0301	63.28	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
157	602292810421	TERMOMETRO INFRARROJO	SIN MARCA	9105.0301	63.28	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
158	602292810426	TERMOMETRO INFRARROJO	SIN MARCA	9105.0301	63.28	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
159	602292810427	TERMOMETRO INFRARROJO	SIN MARCA	9105.0301	63.28	Red de Salud Oxapampa	8	8.1	1	0.500	0.0005	Completo	Inoperativo
160	740899500615	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	15.000	0.015	Completo	Inoperativo
161	740899500920	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503.020301	2,604.92	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	15.000	0.015	Completo	Inoperativo
162	740899500707	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	15.000	0.015	Completo	Inoperativo
163	740899500047	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	15.000	0.015	Completo	Inoperativo
164	740899500846	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	15.000	0.015	Completo	Inoperativo
165	740899500270	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 2.0 GHZ	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	15.000	0.015	Completo	Inoperativo
166	740899500271	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 2.0 GHZ	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	15.000	0.015	Completo	Inoperativo
167	740899500283	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 2.0 GHZ	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	15.000	0.015	Completo	Inoperativo
168	740899500242	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 2.0 GHZ	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	15.000	0.015	Completo	Inoperativo
169	740899500265	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 2.0 GHZ	SIN MARCA	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	15.000	0.015	Completo	Inoperativo
170	740899500666	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU DE 2.5 Ghz	HP	1503.020301	1.00	Red de Salud Oxapampa	3	3.1	1	15.000	0.015	Completo	Inoperativo
171	112279700014	VENTILADOR ELECTRICO DE PIE X 16 in	ELECTRONIC	1503.020901	238.74	Red de Salud Oxapampa	1	1.2	1	3.000	0.003	Completo	Inoperativo
					27,995.06				171	127,965	0.127965		

(1)Gódigo patrimonial del AEE (Incluye accesorios,perifericos y consumibles),de corresponder

(2)Conforme al Anexo II del Decreto Supremo N°-009-2019-MINAM

(3)Estado del RAEE:Completo-Imcompleto

(4)Condicion:Operativo-Inoperativo

MINISTERIO DE SALUD
RED DE SALUD OXAPAMPA
[Firma]
Maria I Flores Chanchari
JEFE DE PATRIMONIO

