

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 18/01/2022  
Hora : 6.44.03 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 1

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4495 PORCENTAJE DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

## AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$15 = (TN<36IRA)/(TN<36) \times 100$$

DONDE:

TN&lt;36IRA: TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)

TN&lt;36: TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD.

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

LA PRINCIPAL LIMITACIÓN DEL INDICADOR ES QUE LA INFORMACIÓN RECOGIDA SE BASA EN LA DECLARACIÓN DE LA MADRE EN EL TIEMPO DE REFERENCIA "ÚLTIMOS 14 DÍAS" CONSIDERADO HASTA EL DÍA ANTERIOR DE LA ENTREVISTA. ASUMIENDO QUE LA ENTREVISTADA HAYA ENTENDIDO EL SENTIDO DE LA PREGUNTA.

PRECISIONES TÉCNICAS

PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR SE CONSIDERA A LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD

IRA:

LA VARIABLE IRA, SE CONSTRUYE A PARTIR DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO INDIVIDUAL, SECCIÓN 4B (INMUNIZACIÓN Y SALUD):

1) PREGUNTA 468: ¿ EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS, ES DECIR, ENTRE EL \_\_\_\_ Y EL DÍA DE AYER, ¿(NOMBRE) HA TENIDO TOS? RESPONDIERON EL CÓDIGO 1 (SÍ); Y  
2) PREGUNTA 468A: CUANDO (NOMBRE) ESTUVO ENFERMO CON TOS, ¿RESPIRABA MÁS RAPIDO QUE DE COSTUMBRE, CON RESPIRACIONES CORTAS Y AGITADAS? RESPONDIERON EL CÓDIGO 1 (SÍ)

EDAD EN MESES:

LA EDAD EN MESES DE LA NIÑA O NIÑO SE OBTIENE MEDIANTE:

SI: AÑO DE ENTREVISTA (V007) &lt;2017, ENTONCES: EDAD= FECHA DE ENTREVISTA (V008)-FECHA DE NACIMIENTO (B3).

SI: AÑO DE ENTREVISTA (V007) &gt;=2017, LA EDAD EN MESES YA ESTÁ CALCULADA: BEDAD.

EL FACTOR PARA REALIZAR LAS ESTIMACIONES ES:

SI: AÑO DE ENTREVISTA (V007) = 2015, ENTONCES: PESO=HV005X/1 000 000

SI: AÑO DE ENTREVISTA (V007) &lt;&gt;2015, ENTONCES: PESO=V005/1 000 000

PERIODICIDAD: SEMESTRAL Y ANUAL

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

## FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 18/01/2022  
Hora : 6.44.03 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 2

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4494 PORCENTAJE DE MENORES DE 6 MESES CON LACTANCIA MATERNA

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

## AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

I3 = LACT/(TN&lt;6) X 100

DONDE:

NUMERADOR: TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE SEIS MESES DE EDAD CUYA ÚNICA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ES LA LECHE MATERNA.

DENOMINADOR: TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE SEIS MESES DE EDAD.

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

LA PRINCIPAL LIMITACIÓN DEL INDICADOR ES QUE LA INFORMACIÓN RECOGIDA SE BASA EN LA DECLARACIÓN DE LOS INFORMANTES, POR LO CUAL, PUEDE NO SER UNA MEDICIÓN MUY PRECISA, AL NO DECLARAR CORRECTAMENTE SOBRE EL USO DE OTROS ALIMENTACIÓN EN EL PERÍODO DE LACTANCIA.

PRECISIONES TÉCNICAS

TENER EN CUENTA QUE LA NIÑA O NIÑO ESTÉ ACTUALMENTE LACTANDO, Y SOLO RECIBA LECHE MATERNA, SIN NINGÚN OTRO ALIMENTO NI BEBIDA, NI SÍQUIERA AGUA.

PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR SE CONSIDERA SOLO AL ÚLTIMO HIJO NACIDO VIVO MENOR DE 6 MESES DE LAS MUJERES ENTREVISTADAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD Y QUE VIVE CON ELLA.

EDAD EN MESES:

LA EDAD EN MESES DE LA NIÑA O NIÑO SE OBTIENE MEDIANTE:

SI: AÑO DE ENTREVISTA (V007) &lt;2017, ENTONCES: EDAD= FECHA DE ENTREVISTA (V008)-FECHA DE NACIMIENTO (B3).

SI: AÑO DE ENTREVISTA (V007) &gt;=2017, LA EDAD EN MESES YA ESTÁ CALCULADA: BEDAD.

PERIODICIDAD: SEMESTRAL Y ANUAL

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

## FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 18/01/2022  
Hora : 6.44.03 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 3

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4 PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON PREVALENCIA DE ANEMIA

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

## AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(TN6&lt;35A)/(TN6&lt;35) X 100

DONDE:

NUMERADOR: TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON ANEMIA

DENOMINADOR:TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD.

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES Y SUPUESTOS

LA MEDICIÓN DE LA HEMOGLOBINA ES A PARTIR DE UNA MUESTRA DE SANGRE CAPILAR (UNA GOTTA). LA HEMOGLOBINA ES MEDIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA HEMOCUE, QUE SE BASA EN EL MÉTODO DE LA AZIDAMETAHEMOGLOBINA. EL PERSONAL QUE TOMA LA MUESTRA REQUIERE SER ESTANDARIZADO POR EL CENAN - INS.

## PRECISIONES TECNICAS

PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR SE CONSIDERA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD QUE DURMIERON LA NOCHE ANTERIOR EN EL HOGAR AL DÍA DE LA ENTREVISTA (HV103=1), CON RESULTADO DEL CUESTIONARIO DEL HOGAR COMPLETO (HV15=1) Y CON MEDICIÓN DE HEMOGLOBINA (HC55=0)

EN ZONAS GEOGRÁFICAS UBICADAS POR ENCIMA DE LOS 1000 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR (MSNM), SE DEBE REALIZAR EL AJUSTE DEL VALOR DE LA HEMOGLOBINA OBSERVADA.

LA CLASIFICACIÓN DE LA ANEMIA EN SEVERA, MODERADA O LEVE Y SE HACE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS DE CORTE PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 59 MESES (NTS N°134-MINSA/2017):

ANEMIA SEVERA: &lt; 7,0 G/DL

ANEMIA MODERADA: 7,0-9,9 G/DL

ANEMIA LEVE: 10,0-10,9

LA EDAD EN MESES DE LOS NIÑAS Y NIÑOS ESTA ESPECIFICADA EN LA VARIABLE HC1

PERIODICIDAD: SEMESTRAL Y ANUAL

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

## FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 18/01/2022  
Hora : 6.44.03 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 4

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 8 PROPORCIÓN DE NACIDOS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA CON BAJO PESO AL NACER (&lt;2.5 KG.)

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

## AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NUMERADOR: TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS NACIDOS VIVOS CON PESO MENOR A 2500 GRAMOS / DENOMINADOR: TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD PESADOS) X 100%

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## PRECISIONES TECNICAS

EL PESO AL NACER ES EL PRIMER PESO DEL RECIEN NACIDO DESPUES DEL PARTO. EN EL CASO DE LOS NACIDOS VIVOS EL BAJO PESO AL NACER SE DEFINE COMO EL PESO QUE NO SUPERA LOS 2500 GRAMOS. LAS NIÑAS Y NIÑOS CON BAJO PESO AL NACER TIENEN UN ALTO RIESGO DE MORTALIDAD,, MORBILIDAD. EL PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS NO PESADOS EN EL MOMENTO DEL PARTO CONSTITUYEN UN IMPEDIMENTO PARA CONTROLAR DE FORMA PRECISA EL BAJO PESO AL NACER EN EL RECIEN NACIDO.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

## FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 18/01/2022  
Hora : 6.44.03 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 5

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4506 PORCENTAJE DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON EDA

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

## AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$I6 = (TN<36EDA)/(TN<36) \times 100$$

DONDE:

TN<36E: TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD CON EDA, EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA  
TN<36: TOTAL DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD.

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

EL DILIGENCIAMIENTO DE LA PREGUNTA 472 REQUIERE DE MUCHO CUIDADO Y ATENCIÓN DEBIDO A QUE SE PRECISA DE UNA RECORDACIÓN DE EVENTOS IMPORTANTES PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE DIARREA EN EL TIEMPO DE REFERENCIA: "ÚLTIMOS 14 DÍAS", CONSIDERANDO HASTA EL DÍA ANTERIOR DE LA ENTREVISTA PRECISIONES TÉCNICAS.

PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR SE CONSIDERA A LAS NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD

EDA:  
LA VARIABLE EDA, SE CONSTRUYE A PARTIR DE LOS QUE RESPONDIERON EL CÓDIGO 1 (SÍ) A LA PREGUNTA 472 (EN LOS ÚLTIMOS 14 DIAS, ES DECIR, ENTRE EL \_\_\_\_ Y EL DÍA DE AYER, ¿(NOMBRE) HA TENIDO DIARREA?) DEL CUESTIONARIO INDIVIDUAL, SECCIÓN 4B (INMUNIZACIÓN Y SALUD):

EDAD EN MESES:

LA EDAD EN MESES DE LA NIÑA O NIÑO SE OBTIENE MEDIANTE:

SI: AÑO DE ENTREVISTA (V007) &lt;2017, ENTONCES: EDAD= FECHA DE ENTREVISTA (V008)-FECHA DE NACIMIENTO (B3).

SI: AÑO DE ENTREVISTA (V007) &gt;=2017, LA EDAD EN MESES YA ESTÁ CALCULADA: BEDAD.

LA DEPOSICIÓN FRECUENTE DE HECES FORMES (DE CONSISTENCIA SÓLIDA), NO ES DIARREA, NI TAMPOCO LA DEPOSICIÓN DE HECES DE CONSISTENCIA SUELTA Y "PASTOSA" POR BEBES AMAMANTADOS.

PERIODICIDAD: SEMESTRAL Y ANUAL

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

## FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 18/01/2022  
Hora : 6.44.03 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 6

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4505 PORCENTAJE DE DESNUTRICION CRONICA EN MENORES DE 5 AÑOS (PATRON OMS)

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

## AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

NUMERADOR: TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA SEGÚN PATRÓN OMS

DENOMINADOR: TOTAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

LA MEDICION DE LA TALLA Y EL PESO ES LA QUE DETERMINA EL INDICADOR DE DESNUTRICION, POR LO QUE DEBE SER TOMADO CON PRECISION POR PARTE DE LAS ANTROPOMETRISTAS. LOS ERRORES EN ESTA PARTE INFLUYEN EN EL INDICADOR

PRECISIONES TECNICAS

PARA EL CALCULO DEL INDICADOR SE CONSIDERA A TODOS LOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD QUE DURMIERON LA NOCHE ANTERIOR A LA ENTREVISTA EN EL HOGAR ENTREVISTADO

LOS NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS SE TALLAN ECHADOS (LONGITUD) Y LOS NIÑOS DE 2 AÑOS A MAS SE TALLAN PARADOS (ESTATURA)

PERIODICIDAD: ANUAL Y SEMESTRAL

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

## FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL