

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 1

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4517 PORCENTAJE DE PERSONAL DE SALUD CON TUBERCULOSIS

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3000691 3000691. SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO DE TRABAJADORES DE SALUD CON TUBERCULOSIS) / (NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE SALUD) X 100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

UNA LIMITACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ES CON RESPECTO AL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CDC. PARA PODER REALIZAR LA MEDICIÓN DEL INDICADOR SE DEBE TENER REGISTRADO TODOS LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MANERA ACTUALIZADA.

## PREC. TECNICAS

EL NÚMERO DE TRABAJADORES DE SALUD CON TUBERCULOSIS DEBE SER NOTIFICADO EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EL DEMIOMINADOR: NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DE SALUD ES OTORGADO POR EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE TUBERCULOSIS, (SIGTB)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 2

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4680 PORCENTAJE DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS ATENDIDOS EN UN PERÍODO ESTABLECIDO, QUE CUENTA CON TAMIZAJE DE VIH.

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043960 3043960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

NUMERADOR: NÚMERO DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS CON TAMIZAJE DE VIH.

DENOMINADOR: NÚMERO DE ADOLESCENTES DE 14 A 17 AÑOS ATENDIDOS EN UN PERÍODO ESTABLECIDO

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

SE DEBE PRECISAR QUE EL TAMIZAJE DE VIH EN POBLACIÓN ADOLESCENTE TAMBIÉN SE REALIZA EN LOS LUGARES DE CONCENTRACIÓN DE Dicha POBLACIÓN DEBIDO AL POCO ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DIFICULTANDO LA OFERTA SI NO SE REALIZAN ESTRATEGIAS PARA SU ACCESO.  
LOS DATOS DE LOS INFORMES ESTÁN EXPUESTOS A ERRORES DE DIGITACIÓN. EL ABASTECIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTRATÉGICOS PARA EL TAMIZAJE DE LAS PERSONAS, INFLUIRÁN EN EL INDICADOR.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION HIS

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 3

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4078 PORCENTAJE DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE RECIBEN TRATAMIENTO ARV

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

## UNIDAD DE MEDIDA

## PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE RECIBEN TARV)/(NÚMERO DE GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE VIH)×100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

GESTANTES QUE NO ACCEDEN A LA ATENCIÓN PRENATAL Y NO SON DIAGNOSTICADAS OPORTUNAMENTE.

LOS DATOS DE LOS INFORMES ESTÁN EXPUESTOS A ERRORES DE DIGITACIÓN. EL ABASTECIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS GESTANTES, INFLUIRÁN EN EL INDICADOR.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

## FUENTE DE DATOS

DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL DE ETS, VIH-SIDA Y HEPATITIS(DPVIH)-REGISTRO DE SEGUIMIENTO GESTANTES VIH

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 4

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4254 PORCENTAJE DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFECCION CRONICA POR VHB QUE RECIBEN TRATAMIENTO

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3000880 3000880. POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN CRÓNICA POR VHB QUE RECIBEN TRATAMIENTO)/(TOTAL ESTIMADO DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN CRÓNICA POR VHB QUE REQUIEREN TRATAMIENTO)×100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

UNA DE LAS LIMITACIONES DEL INDICADOR ES QUE UTILIZA LOS DATOS DE INFORMES Y ESTOS ESTÁN EXPUESTOS A ERRORES DE DIGITACIÓN. OTRA LIMITACIÓN ES QUE ESTE INDICADOR SÓLO SE PUEDE MEDIR A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL, LAS ESTIMACIONES SE HAN REALIZADO EN BASE A ESTUDIOS DE PREVALENCIA REALIZADOS A ESTE NIVEL. SIN EMBARGO, PARA EL MONITOREO RESPECTIVO A OTROS NIVELES SE PUEDEN ESTIMAR METAS EN BASE A LAS COBERTURAS DE TRATAMIENTO ALCANZADAS EN AÑOS ANTERIORES.

EL CÁLCULO A NIVEL NACIONAL ES UN DATO APROXIMADO, EXISTEN DIFICULTADES EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN INSTITUCIONES PRIVADAS. EL ABASTECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTRÁTÉGICOS PARA EL TAMIZAJE, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VHB, INFLUIRÁN EN EL INDICADOR.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

## FUENTE DE DATOS

DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL DE ETS, VIH-SIDA Y HEPATITIS(DPVIH)- MINSA BASE HEPATITIS B

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 5

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4514 PORCENTAJE DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN TODAS SUS FORMAS EN PPL QUE RECIBEN TRATAMIENTO

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3000615 3000615. PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD TRATADAS

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO DE CASOS DE TB EN PPL EN TODAS SUS FORMAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS SEGÚN ESQUEMAS PARA TB SENSIBLE Y TB RESISTENTE) /  
(NÚMERO TOTAL DE CASOS DE TB EN PPL EN TODAS SUS FORMAS ESTIMADOS PARA EL AÑO) X 100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

PPL: PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

## LIMITACIONES

LA MEDICIÓN DEL INDICADOR PUEDE VERSE AFECTADO POR LA DEMORA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE TUBERCULOSIS POR LOS EESS.

## PREC. TECNICAS

PARA OBTENER EL NÚMEROADOR SE REALIZA LA SUMATORIA DE CASOS DE TB SENSIBLE SIN COINFECCIÓN TB-VIH, TB OSTEARTICULAR /SNC, TB SENSIBLE CON COINFECCIÓN TB -VIH Y TB DROGO RESISTENTE (MDR, RR Y OTRAS RESISTENCIAS) EN PPL.

PARA OBTENER EL DENOMINADOR: PARA TB SENSIBLE ES EL PROMEDIO DE CASOS DE TB EN TODAS SUS FORMAS DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS MÁS EL 15% Y PARA TB RESISTENTES ES EL PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS MÁS EL 30% (MORBILIDAD TOTAL) EN PPL.

SE EXCLUYEN TODOS LOS CASOS DE TB XDR Y PRE XDR EN PPL.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE TUBERCULOSIS, (SIGTB)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 6

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4416 COBERTURA DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON ITS QUE RECIBEN TRATAMIENTO

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043968 3043968. POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

## UNIDAD DE MEDIDA

## PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

NUMERADOR: NÚMERO DE CASOS DE ITS QUE RECIBEN TRATAMIENTO

DENOMINADOR: NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS POR ITS

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

SE PRECISA QUE LOS TRATAMIENTOS DE LOS CASOS DIAGNOSTICADOS, EN ALGUNOS LUGARES NO SON COMPLETOS AL IGUAL QUE LOS CONTACTOS TRATADOS NO SE REGISTRAN EN SU TOTALIDAD, EXISTIENDO UN SUB REGISTRO DE INFORMACIÓN. MAYOR INFORMACIÓN EN LA FICHA TÉCNICA

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION HIS

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 10.42.55 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 7

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4515 PORCENTAJE DE CASOS DE TUBERCULOSIS EN TODAS SUS FORMAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO DE CASOS DE TB EN TODAS SUS FORMAS QUE RECIBEN TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS SEGÚN ESQUEMAS PARA TB SENSIBLE Y TB RESISTENTE) / (NÚMERO TOTAL DE CASOS DE TB EN TODAS SUS FORMAS ESTIMADOS PARA EL AÑO) X 100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

LA MEDICIÓN DEL INDICADOR PUEDE VERSE AFECTADO POR LA DEMORA U OMISIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE TUBERCULOSIS POR LOS EESS.

## PREC. TECNICAS

PARA OBTENER EL NÚMERADOR SE REALIZA LA SUMATORIA DE CASOS DE TB SENSIBLE SIN COINFECCIÓN TB-VIH, TB OSTEARTICULAR /SNC, TB SENSIBLE CON COINFECCIÓN TB -VIH Y TB DROGO RESISTENTE (MDR, RR Y OTRAS RESISTENCIAS)

PARA OBTENER EL DENOMINADOR ES EL PROMEDIO DE CASOS DE TB EN TODAS SUS FORMAS DE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS MÁS EL 5% (MORBILIDAD TOTAL)  
SE EXCLUYEN TODOS LOS CASOS DE TB XDR Y PRE XDR

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE TUBERCULOSIS, (SIGTB)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 10.425 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 8

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4518 PORCENTAJE DE HOGARES UBICADOS EN ZONAS DE ÁREAS DE ELEVADO RIESGO DE TUBERCULOSIS (AERT) QUE RECIBEN VISITA DOMICILIARIA

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043955 3043955. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO DE HOGARES UBICADAS EN ZONAS AERT CON VISITA DOMICILIARIA) / (NÚMERO DE HOGARES CON CASOS DE TB RESISTENTE EN ZONAS DE AERT) X100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

BRECHA DE RECURSOS HUMANOS LIMITA LAS INTERVENCIONES EXTRAMURALES POR EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA.

FALTA PRECISAR EL REGISTRO ESPECIFICO PARA ESTA ACTIVIDAD.

## PREC. TECNICAS

PARA ESTABLECER EL AERT, SE CONSIDERA LA TASA DE INCIDENCIA DE MUY ALTO RIESGO A NIVEL DISTRITAL.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE TUBERCULOSIS, (SIGTB)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 9

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 3525 PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES CON VIH QUE RECIBEN TRATAMIENTO CON ARV (TARV)

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO DE PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH QUE RECIBEN TARV)/(NÚMERO DE PERSONAS ESTIMADAS CON DIAGNÓSTICO DE VIH)×100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

SE PRECISA QUE LOS TRATAMIENTOS PARA EL VIH SE ENCUENTRAN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ACREDITADOS PARA ELLA. DIFICULTADES PARA EL ACCESO DE LA POBLACIÓN QUE AÚN NO CONOCE SU DIAGNÓSTICO A LOS SERVICIOS DE SALUD.

LOS DATOS DE LOS INFORMES ESTÁN EXPUESTOS A ERRORES DE DIGITACIÓN. EL ABASTECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EL TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS CON VIH, INFUIRÁN EN EL INDICADOR.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

## FUENTE DE DATOS

ESN ITS-VIH

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 10.42.5 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 10

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 3312 PROPORCIÓN DE CASOS DE TUBERCULOSIS TAMIZADOS PARA VIH/SIDA

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3000616 3000616. PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

## UNIDAD DE MEDIDA

## PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NUMERO DE CASOS DE TB TAMIZADOS PARA VIH) / (NUMERO DE CASOS DE TB) X 100  
DENOMINADOR: NUMERO DE CASOS DE TB

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

PARA PODER CALCULAR EL INDICADOR ES NECESARIO QUE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SE ENCUENTRE ACTUALIZADO CON TODOS LOS REGISTROS.

## PREC. TECNICAS

TODO EL CASO DIAGNOSTICADO DE TUBERCULOSIS DEBE ACCEDER A PRUEBA RÁPIDA PARA DESCARTE DE VIH

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE TUBERCULOSIS, (SIGTB)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 11

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4519 PORCENTAJE DE HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS CON TB MDR QUE CUENTAN CON EVALUACIÓN SOCIAL DE SU

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043956 3043956. HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO DE HOGARES DE CASOS DE TB MDR CON EVALUACIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA ) / (20% DE CASOS DE TB MDR) X 100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

UNA LIMITACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ES CON RESPECTO AL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL HIS.

## PREC. TECNICAS

LA EVALUACIÓN SOCIAL CONSISTE EN UNA EVALUACIÓN DEL PERFIL SOCIOECONÓMICO DEL HOGAR.

PARA EL CÁLCULO DEL DENOMINADOR SE CONSIDERA AL 20% DEL TOTAL DE CASOS DE TB MDR Y TB RR.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE TUBERCULOSIS, (SIGTB)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 12

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4080 PORCENTAJE DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS CON SIFILIS QUE RECIBEN TRATAMIENTO COMPLETO

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO DE GESTANTES DIAGNOSTICADAS CON SÍFILIS QUE RECIBEN TRATAMIENTO COMPLETO)/(NÚMERO DE GESTANTES CON DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)×100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES

GESTANTES QUE NO ACCEDEN A LA ATENCIÓN PRENATAL Y NO SON DIAGNOSTICADAS OPORTUNAMENTE.

LOS DATOS DE LOS INFORMES ESTÁN EXPUESTOS A ERRORES DE DIGITACIÓN. EL ABASTECIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS GESTANTES, INFLUIRÁN EN EL INDICADOR.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

## FUENTE DE DATOS

DIRECCION DE PREVENCION Y CONTROL DE ETS, VIH-SIDA Y HEPATITIS(DPVIH)- REGISTRO SEGUIMIENTO GESTANTE SIFILIS

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 13

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4679 PORCENTAJE DE PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043952 3043952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

NUMERADOR: NÚMERO DE PERSONAS DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD CON CONOCIMIENTO SOBRE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS, ES DECIR, EN EL CUESTIONARIO DE SALUD-SECCIÓN 5: TUBERCULOSIS, PREGUNTA 505A Y 505B TIENE CIRCULADO EL CÓDIGO 1 (SÍ) Y PREGUNTA 505C Y 505D TIENE CIRCULADO EL CÓDIGO 2 (NO).

DENOMINADOR: NÚMERO DE PERSONAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD CON INFORMACIÓN COMPLETA.

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## PRECISIONES TECNICAS

CONOCIMIENTOS SOBRE TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS: LA PERSONA RECONOCE QUE LA TUBERCULOSIS SE TRASMITE POR VÍA AÉREA (TOS, ESTORNUOS, HABLAR CERCANAMENTE).

RECHAZO A LAS IDEAS ERRÓNEAS: LA PERSONA RECONOCE QUE LA TUBERCULOSIS NO SE TRANSMITE POR CONTACTO FÍSICO (TOCAR A OTRA PERSONA) O POR ALIMENTOS.

CONOCIMIENTOS SOBRE EL TRATAMIENTO: LA PERSONA CONOCE QUE LA TUBERCULOSIS ES UNA ENFERMEDAD CURABLE CON TRATAMIENTO.

PARA EL DENOMINADOR SE INCLUYE TAMBIÉN A AQUELLOS INDIVIDUOS QUE NO HAN OÍDO HABLAR SOBRE LA TUBERCULOSIS, YA QUE SE CONSIDERA QUE NO TIENEN CONOCIMIENTOS ADECUADOS SOBRE LA TRANSMISIÓN DE ESTA ENFERMEDAD.

SE REALIZA UNA PREGUNTA PREVIA PARA SABER SI HA OÍDO SOBRE LA TUBERCULOSIS.

LUEGO, LAS PREGUNTAS PARA MEDIR EL INDICADOR SE REALIZARÁN A AQUELLOS QUE RESPONDIERON "SÍ" A LA PREGUNTA PREVIA.

LAS PREGUNTAS TENDRÁN COMO ALTERNATIVAS DE RESPUESTA "SÍ", "NO" Y "NO SABE", ESTA ÚLTIMA ALTERNATIVA SE CONTABILIZA COMO RESPUESTA INCORRECTA. SE CONSIDERA COMO RESPUESTA CORRECTA A AQUELLOS INDIVIDUOS QUE RESPONDEN "SÍ" A LAS PREGUNTAS 505A Y 505B, Y "NO" A LAS PREGUNTAS 505C Y 505D. ASIMISMO, COMO RESPUESTAS INCORRECTAS A LOS QUE RESPONDAN "NO" O "NO SABE" A LAS PREGUNTAS 505A Y 505B Y "SÍ" O "NO SABE" A LAS PREGUNTAS 505C Y 505D.

## LIMITACIONES:

SI BIEN ESTE INDICADOR EVALÚA UNA PARTE IMPORTANTE DEL CONJUNTO DE ASPECTOS DE LA ENFERMEDAD TUBERCULOSA, NO SE INVESTIGA OTROS ASPECTOS COMO SU NATURALEZA INFECCIOSA, LAS FORMAS DE PREVENCIÓN, EL ESTIGMA, ENTRE OTROS.

LA RAZÓN POR LA QUE NO SE HAN INCLUIDO OTRAS PREGUNTAS SOBRE ASPECTOS AÚN MÁS ESPECÍFICOS ES QUE PODRÍAN DISMINUIR DE MANERA IMPORTANTE LA SENSIBILIDAD DEL INDICADOR. POR ESTO MISMO ES QUE SE DEBEN ANALIZAR LAS PREGUNTAS POR SEPARADO, DE MANERA QUE SE IDENTIFIQUEN LOS PUNTOS CRÍTICOS SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LA TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN LA POBLACIÓN.

EL CONOCIMIENTO DE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LA TUBERCULOSIS SERÁ MAYOR EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO PARA TUBERCULOSIS, POR LO QUE HABRÁ ZONAS EN QUE LOS ENTREVISTADOS CONOCERÁN MENOS SOBRE LAS FORMAS DE TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

## FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 14

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4512 COBERTURA DE TRATAMIENTO ANTIVIRAL EN PERSONAS CON INFECCIÓN CRÓNICA POR VIRUS DE LA HEPATITIS C

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3000880 3000880. POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL

## UNIDAD DE MEDIDA

## PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

NUMERADOR: NÚMERO DE PERSONAS CON TRATAMIENTO PARA HEPATITIS C.

DENOMINADOR: NÚMERO DE PERSONAS ESTIMADAS CON INFECCIÓN POR HEPATITIS C X 100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

UNA DE LAS LIMITACIONES DEL INDICADOR ES QUE UTILIZA LOS DATOS DE LOS INFORMES DE TRATAMIENTO QUE ESTÁN EXPUESTOS A ERRORES DE DIGITACIÓN. Y EL CÁLCULO DEL INDICADOR ES UN DATO APROXIMADO YA QUE TIENE COMO DENOMINADOR UN ESTUDIO DE PREVALENCIA DE HEPATITIS VIRALES EN EL PAÍS ELABORADO EN EL AÑO 2016.

EL ABASTECIMIENTO DE LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS ESTRATÉGICOS PARA EL TAMIZAJE, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS CON INFECCIÓN POR EL VHC, INFLUIRÁN EN EL INDICADOR

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

## FUENTE DE DATOS

HOJA TAR DE HEPATITIS VIRAL

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 15

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4513 PORCENTAJE DE PERSONAS CON DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3000614 3000614. PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO TOTAL DE CASOS DIAGNOSTICADOS CON TB EN TODAS SUS FORMAS (PULMONAR + TB EXTRA PULMONAR)) / (NÚMERO TOTAL DE CASOS DE TB EN TODAS SUS FORMAS ESTIMADOS PARA EL AÑO) X 100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

PARA PODER CALCULAR EL INDICADOR ES NECESARIO QUE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SE ENCUENTRE ACTUALIZADO POR TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PAÍS.

## PREC TECNICAS

PARA ESTIMAR LOS CASOS DE TB PARA UN PERÍODO ANUAL SE CONSIDERA EL PROMEDIO DEL TOTAL DE CASOS DE TB EN TODAS SUS FORMAS (PULMONAR MÁS EXTRA PULMONAR), REPORTADOS DE ÚLTIMOS 6 AÑOS MÁS EL 5 %.

PARA OBTENER LA INFORMACIÓN DEL INDICADOR, SE CONSIDERA LOS CASOS DE TB DIGNOSTICADOS EN TODAS SUS FORMAS (TB PULMONAR Y EXTRA PULMONAR), INDENDEPENTIEMENTE DEL RESULTADO BACTERIOLÓGICO, DEL PERÍODO A EVALUAR.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE TUBERCULOSIS, (SIGTB)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 16

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4520 PORCENTAJE DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON DIAGNÓSTICO DE TB XDR QUE RECIBEN TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO DE CASOS DE TB XDR QUE RECIBEN TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSIS) / (NÚMERO TOTAL DE CASOS DE TB XDR ESTIMADOS PARA EL AÑO A EVALUAR) X100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

LA MEDICIÓN DEL INDICADOR PUEDE VERSE AFECTADO POR LA DEMORA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE TUBERCULOSIS POR LOS EESS.

## PREC. TECNICAS

PARA OBTENER EL NÚMERADOR SE REALIZA LA SUMATORIA DE CASOS QUE RECIBEN ESQUEMA DE TRATAMIENTO PARA TB XDR MÁS LOS CASOS DE TB PRE XDR. PARA OBTENER EL DENOMINADOR ES EL PROMEDIO DE CASOS QUE RECIBEN ESQUEMA DE TRATAMIENTO PARA TB XDR DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS MÁS EL 40%.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE TUBERCULOSIS, (SIGTB)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 17

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4521 PORCENTAJE DE PERSONAS CON TB CON COMORBILIDAD DBM, IRC, EPOC Y ASMA QUE RECIBEN TRATAMIENTO

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

## UNIDAD DE MEDIDA

## PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO DE CASOS DE TB CON COMORBILIDAD QUE RECIBEN TRATAMIENTO) / (NÚMERO TOTAL DE CASOS DE TB CON COMORBILIDAD ) X 100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

LA MEDICIÓN DEL INDICADOR PUEDE VERSE AFECTADO POR EL LA DEMORA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE TUBERCULOSIS POR LOS EESS.

## PREC. TECNICAS

DENOMINADOR: ES LA SUMA DEL NÚMERO DE CASOS DE TB-DBM, TB-IRC, TB-EPOC Y TB - ASMA

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE TUBERCULOSIS, (SIGTB)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 18

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 3927 PROPORCIÓN DE CONTACTOS EXAMINADOS

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3000613 3000613. PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

## UNIDAD DE MEDIDA

## PORCENTAJE

## MÉTODO DE CALCULO

(Nº DE CONTACTOS DE TUBERCULOSIS EXAMINADOS )/(Nº DE CONTACTOS DE TUBERCULOSIS CENSADOS ) X 100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

UNA LIMITACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR ES CON RESPECTO AL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE TUBERCULOSIS.

## PREC. TECNICAS:

SE DEFINE COMO CONTACTO A AQUELLA PERSONA QUE HA TENIDO EXPOSICIÓN CON UN CASO DE TUBERCULOSIS SIENDO INTRADOMICILIARIOS O EXTRADOMICILIARIOS.

SE DEFINE COMO CONTACTO CENSADO, AQUEL CONTACTO IDENTIFICADO Y REGISTRADO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

SE DEFINE COMO CONTACTO EXAMINADO, AQUEL CONTACTO CENSADO QUE HA SIDO EVALUADO POR MÉDICO Y OTROS EXÁMENES PARA DESCARTAR TUBERCULOSIS.

PARA PODER REALIZAR LA MEDICIÓN DEL INDICADOR SE DEBE TENER REGISTRADO TODOS LOS CASOS DIAGNOSTICADOS DE MANERA ACTUALIZADA.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE TUBERCULOSIS, (SIGTB)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 19

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 3926 PROPORCIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS FROTIS POSITIVO

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3000612 SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

## UNIDAD DE MEDIDA

## PORCENTAJE

## MÉTODO DE CALCULO

(Nº DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EXAMINADOS FROTIS POSITIVO)/(Nº DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS EXAMINADOS) X 100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

PARA PODER CALCULAR EL INDICADOR ES NECESARIO QUE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SE ENCUENTRE ACTUALIZADO CON TODOS LOS REGISTROS RESPECTO A SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS.

## PREC. TECNICAS

SE DENOMINA SINTOMÁTICO RESPIRATORIO A TODA PERSONA CON TOS Y FLEMA POR 15 DÍAS A MAS

SE DENOMINA SINTOMÁTICO RESPIRATORIO EXAMINADO A TODO SINTOMÁTICO RESPIRATORIO IDENTIFICADO EN EL QUE SE HA OBTENIDO AL MENOS UN RESULTADO DE BACILOSCOPIA DE DIAGNÓSTICO.

SE DENOMINA SINTOMÁTICO RESPIRATORIO EXAMINADO CON FROTIS POSITIVO, AQUEL SINTOMÁTICO RESPIRATORIO CON RESULTADO DE BACILOSCOPIA POSITIVA.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE TUBERCULOSIS, (SIGTB)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 20

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4516 PORCENTAJE DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS (RAM) ANTITUBERCULOSIS

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

(NÚMERO DE PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS NOTIFICADAS POR UNA RAM) / (NÚMERO TOTAL DE CASOS DE TB EN TODAS SUS FORMAS ESTIMADOS PARA EL AÑO) X 100

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

LA MEDICIÓN DEL INDICADOR PUEDE VERSE AFECTADO POR LA DEMORA U OMISIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE SOSPECHA DE REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSIS POR LOS EESS.

## PREC. TECNICAS

PARA OBTENER EL NÚMERADOR: SE REALIZA LA SUMATORIA DEL TOTAL DE CASOS DE TB QUE PRESEÑAN RAM LEVE, MODERADO O GRAVE.

PARA OBTENER EL DENOMINADOR ES EL PROMEDIO DE CASOS DE TB EN TODAS SUS FORMAS DE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS MÁS EL 5% (MORBILIDAD TOTAL)

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE TUBERCULOSIS, (SIGTB)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 21

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 3523 COBERTURA DE TAMIZAJE DE VIH EN VARONES DE 18 A 59 AÑOS DE EDAD

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043959 3043959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

## UNIDAD DE MEDIDA

## PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

NUMERADOR: NÚMERO DE VARONES DE 18 A 59 AÑOS CON TAMIZAJE DE VIH.

DENOMINADOR: NÚMERO DE VARONES DE 18 A 59 AÑOS ATENDIDOS EN UN PERÍODO ESTABLECIDO

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

SE DEBE PRECISAR QUE EL TAMIZAJE DE VIH EN POBLACIÓN VARONES TAMBIÉN SE REALIZA EN LOS LUGARES DE CONCENTRACIÓN DE Dicha POBLACIÓN DEBIDO AL POCO ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DIFICULTANDO LA OFERTA SI NO SE REALIZAN CAMPAÑAS PERIÓDICAS PARA CAPTAR A ESTA POBLACIÓN.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION HIS

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 22

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 4681 PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE USARON CONDON EN LA ULTIMA RELACION SEXUAL EN LOS ULTIMOS TRES MESES

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043958 3043958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

## UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

NUMERADOR: NÚMERO DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS QUE UTILIZARON CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL EN LOS ULTIMOS TRES MESES, ES DECIR, EN EL CUESTIONARIO INDIVIDUAL-SECCIÓN 5: NUPCIALIDAD, PREGUNTA 513 ¿CUÁNDO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE UD. TUVO RELACIONES SEXUALES?, TIENE CIRCULADO EL CÓDIGO 1, 2 O 3 (MESES) Y EN LA PREGUNTA 514 ¿LA ÚLTIMA VEZ QUE TUVO RELACIONES SEXUALES CON ESTA PERSONA, USARON CONDÓN? TIENE CIRCULADO EL CÓDIGO 1 (SÍ).  
DENOMINADOR: NÚMERO DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS QUE HAN TENIDO RELACIONES SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

RELACIÓN SEXUAL: COITO VAGINAL PENETRATIVO O RECEPTIVO, COITO ANAL PENETRATIVO O RECEPTIVO, SEXO ORAL PENETRATIVO O RECEPITIVO.

USO DE CONDÓN: USO DE CONDÓN DE LÁTEX MASCULINO DURANTE TODA LA RELACIÓN SEXUAL.

PARA EL ANÁLISIS EL CORTE DE LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL ES DE TRES MESES, SEPARÁNDOSE EL GRUPO ENTRE LOS QUE TUVIERON RELACIONES SEXUALES EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES DE LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA Y LOS QUE LAS TUVIERON ANTES.

LIMITACIONES

LOS RESULTADOS DEL PRESENTE INDICADOR NO PERMITIRÁN ESTIMAR EXACTAMENTE EL NÚMERO DE PERSONAS CON CONDUCTAS DE RIESGO DE ITS, YA QUE ENTRE LOS ENCUESTADOS SE ENCUENTRAN INDIVIDUOS QUE UTILIZAN EL CONDÓN COMO MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR. ASIMISMO, COMO SE HA MENCIONADO, PARA HABLAR DE USO ADECUADO DEL CONDÓN ES NECESARIO EVALUAR LA CONSISTENCIA Y USO CORRECTO, POR ELLO, ESTOS INDICADORES PUEDEN ESTAR SUJETOS A SESGO, SIN EMBARGO EL USO DE CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN SEXUAL SE CONSIDERA COMO MARCADOR DE USO CONSISTENTE.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

## FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

## FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 13/01/2022  
Hora : 1.04.25 PM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 23

SECTOR : 11 SALUD

PLIEGO : 011 M. DE SALUD

INDICADOR : 3524 COBERTURA DE TAMIZAJE DE VIH EN POBLACION DE ALTO RIESGO

## PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

## AMBITO DE CONTROL

## PRODUCTO

## PRODUCTO

3043961 3043961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

## UNIDAD DE MEDIDA

## PORCENTAJE

## METODO DE CALCULO

NUMERADOR: NÚMERO DE HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON OTROS HOMBRES(HSH) CON TAMIZAJE DE VIH  
DENOMINADOR: NÚMERO DE HSH (HOMBRES QUE TIENEN SEXO CON OTROS HOMBRES) ESTIMADOS

## LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

## LIMITACIONES

EL TAMIZAJE DE VIH EN POBLACIÓN DE ALTO RIESGO TAMBIÉN SE REALIZA EN LOS LUGARES DE CONCENTRACIÓN DE Dicha POBLACIÓN DEBIDO AL POCO ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, DIFICULTANDO LA OFERTA SI NO SE REALIZAN ESTRATEGIAS PARA SU ACCESO EN LOS ESPACIOS DE INTERACCIÓN DE ESA POBLACIÓN.

## PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

## FUENTE DE DATOS

SISTEMA DE INFORMACION HIS

## ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL