

MEF/DGPP

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

FICHA - PRODUCTO

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 14/03/2024
Hora : 5.10.42 PM

VIGENTES AL 2024

PAGINA 1

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR : 4660 PORCENTAJE DE POBLACION CON ACCESO A SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA EN ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO PELIGRO.

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

AMBITO DE CONTROL

PRODUCTO

PRODUCTO

3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

EL CÁLCULO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE SE UBICA EN ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO PELIGRO QUE ACCEDE AL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA."
QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FORMULA:
PPASAT= (V1/V2)*100%
DONDE:
PPASAT: PORCENTAJE DE POBLACION CON ACCESO A SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA EN ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO PELIGRO.
V1: NÚMERO DE PERSONAS QUE ACCEDE AL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA EN ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO PELIGRO
V2: NÚMERO DE PERSONAS EXPUESTAS EN ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO PELIGRO

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES:
NO SE CUENTA CON UNA BASE DE INFORMACIÓN DE POBLACIÓN CON ACCESO A SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA UBICADA EN ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO PELIGRO POR LO QUE LA LÍNEA DE BASE ES CERO.
SUPUESTOS EMPLEADOS:
PARA QUE UNA POBLACIÓN SEA CONSIDERADA COMO "POBLACIÓN EXPUESTA A ZONAS DE ALTO Y MUY ALTO PELIGRO" DEBE ESTAR EXPUESTA AL MENOS A UNO (01) DE LOS PELIGROS DESCRITOS EN LA DEFINICIÓN DEL INDICADOR.
SE CONSIDERA LOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE VERIFICACIÓN IN SITU DE LA COBERTURA ACÚSTICA DE LOS SAT, PARA EL DESARROLLO DE ANÁLISIS CARTOGRAFICO QUE PERMITA IDENTIFICAR Y CUANTIFICAR A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ INCORPORADA A LA BASE DE DATOS DE LA RED NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA (RNAT).

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

FUENTE DE DATOS

ESTUDIOS DE CARACTERIZACION DE PELIGRO DE ENTIDADES TECNICO CIENTIFICAS. CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2017 DEL INEI. BASE DE DATOS DE LA RED NACIONAL DE ALERTA TEMPRANA-INDECI

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

NIVEL RESPONSABLE REGISTRO		SINTAXIS - SCRIPT	
NIVEL NACIONAL		Si	

AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA	
65	PERU	1	TOTAL
1	AMAZONAS	1	TOTAL
2	ANCASH	1	TOTAL
3	APURIMAC	1	TOTAL
4	AREQUIPA	1	TOTAL
5	AYACUCHO	1	TOTAL
6	CAJAMARCA	1	TOTAL
7	CALLAO	1	TOTAL
8	CUSCO	1	TOTAL
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL
10	HUANUCO	1	TOTAL
11	ICA	1	TOTAL
12	JUNIN	1	TOTAL
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL
15	LIMA	1	TOTAL
16	LORETO	1	TOTAL
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL
18	MOQUEGUA	1	TOTAL
19	PASCO	1	TOTAL
20	PIURA	1	TOTAL
21	PUNO	1	TOTAL
22	SAN MARTIN	1	TOTAL
23	TACNA	1	TOTAL
24	TUMBES	1	TOTAL
25	UCAYALI	1	TOTAL
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 2	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01		PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS			
PLIEGO : 001		PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS			
INDICADOR : 3959		PORCENTAJE DE IIEE EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS AL PELIGRO CON CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD FUNCIONAL			
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FÓRMULA: INDICADOR = A/B X 100 % DONDE: A: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ALTA EXPOSICIÓN A PELIGROS QUE CUENTAN CON CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD FUNCIONAL. B: NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON ALTA EXPOSICIÓN A PELIGROS					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
SOBRE EL PELIGRO EXPUESTO SE ENCUENTRAN LOS PELIGROS GENERADOS POR FENÓMENOS NATURALES DE GEODINÁMICA INTERNA, GEODINÁMICA EXTERNA, HIDROMETEOROLÓGICOS Y OCEANOGRÁFICOS DENTRO DE LOS CUALES TENEMOS COMO LOS MÁS RECURRENTES SISMOS, INUNDACIONES, BAJAS TEMPERATURA (HELADAS Y FRIAJE) MOVIMIENTOS EN MASA, LLUVIAS INTENSAS, VULCANISMO Y OTROS COMO FENÓMENO EL NIÑO. ASIMISMO, PELIGROS INDUCIDOS POR ACCIÓN HUMANA. LA SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL CONSISTE EN UNA SERIE DE BIENES Y SERVICIOS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LAS EDIFICACIONES DEL SERVICIO PÚBLICO EN SU COMPONENTE FÍSICO FUNCIONAL (ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, INSTALACIONES, EQUIPOS, MOBILIARIOS, MAPAS DE SEGURIDAD) INCLUYE COMO INTERVENCIONES: EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA CRÍTICA FRENTE A PELIGROS, EL ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DEL SERVICIO FRENTE A PELIGROS Y LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD TALES COMO PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, EXTINTORES, LUCES DE EMERGENCIA, BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, SEÑALÉTICA, SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS, RECARGA DE EXTINTORES, COLOCACIÓN DE RAMPAS Y LAMINADO DE VIDRIOS, ENTRE LOS PRINCIPALES. (D.S N° 038-2021-PCM) LAS CONDICIONES MÍNIMAS REFERIDAS INCLUYEN: I) RD DE CONFORMACION DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CONDICIONES OPERATIVAS, II) RD DE CONFORMACION DE BRIGADA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GRD, III) RD DEL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, IV) APLICACIÓN DE LA FICHA ISIE, V) PLANO Y/O CROQUIS DE SEÑALIZACIÓN Y RUTAS DE EVACUACIÓN (QUE CONTIENEN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: RUTAS DE ESCAPE E INDICACIÓN DE SALIDAS, UBICACION DE LUCES DE EMERGENCIA, EXTINTORES, GABINETES CONTRA INCENDIO Y ELEMENTOS DE DETECCIÓN, SEÑALIZACIÓN Y ZONAS DE SEGURIDAD). EL DENOMINADOR ES IDENTIFICADO EN EL SIGUIENTE LINK : HTTPS://COESEDUCACION.PE/P_ESCENARIO.PHP					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
RELACION DE LOS LOCALES ESCOLARES EVALUADOS POR EL PRONIED (INFORME DE SISTEMATIZACION)					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO				SINTAXIS - SCRIPT	
NIVEL NACIONAL				Si	
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65	PERU	1	TOTAL		
1	AMAZONAS	1	TOTAL		
2	ANCASH	1	TOTAL		
3	APURIMAC	1	TOTAL		
4	AREQUIPA	1	TOTAL		
5	AYACUCHO	1	TOTAL		
6	CAJAMARCA	1	TOTAL		
7	CALLAO	1	TOTAL		
8	CUSCO	1	TOTAL		
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL		
10	HUANUCO	1	TOTAL		
11	ICA	1	TOTAL		
12	JUNIN	1	TOTAL		
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL		
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL		
15	LIMA	1	TOTAL		
16	LORETO	1	TOTAL		
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL		
18	MOQUEGUA	1	TOTAL		
19	PASCO	1	TOTAL		
20	PIURA	1	TOTAL		
21	PUNO	1	TOTAL		
22	SAN MARTIN	1	TOTAL		
23	TACNA	1	TOTAL		
24	TUMBES	1	TOTAL		
25	UCAYALI	1	TOTAL		
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 3	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4280 PORCENTAJE DE BRIGADAS ESPECIALIZADAS EN BUSQUEDA Y RESCATE IMPLEMENTADAS					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FÓRMULA: INDICADOR = A/B X 100 % DONDE: A: NÚMERO DE BRIGADAS ESPECIALIZADAS IMPLEMENTADAS B: NÚMERO TOTAL DE BRIGADAS ESPECIALIZADAS NECESARIAS SU CALCULO SE REALIZA EN BASE AL PROMEDIO DE LOS VALORES DE LAS ENTIDADES QUE ASIGNAN PRESUPUESTO EN DICHA INTERVENCIÓN.					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS DENTRO DE LAS LIMITACIONES, SE ENCUENTRA LA ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL QUE NO PERMITE IDENTIFICAR VALORES DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO. DENTRO DE LOS SUPUESTOS: LOS VALORES ESTÉN REFERIDOS A UN 100% DE PERSONAL CERTIFICADO PRECISIONES TECNICAS PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR DE BRIGADAS SE CONSIDERA LOS TIPOS DE BRIGADAS DEL MODELO OPERACIONAL DEL DISEÑO DEL PP 0068: IDENTIFICADO EN LA PAGINA 425 DEL MODELO OPERACIONAL 2023 DEL PP 0068 HTTPS://CDN.WWW.GOB.PE/UPLOADS/DOCUMENT/FILE/3003152/DISE%C3%91O_2023_PP%200068_FINAL.PDF EL CALCULO DE LA BRIGADA IMPLEMENTADA IMPLICA QUE LA BRIGADAS IDENTIFIQUE EL GASTO EN CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO. EL INDICADOR ESTA MIDRIENDO EL NUMERO DE BRIGADAS IMPLEMENTADAS, PARA EL MININTER SON NECESARIAS (224) BRIGADAS DE ACUERDO A LA PAGINA 425 DEL MODELO OPERACIONAL 2023 DEL PP 0068 HTTPS://CDN.WWW.GOB.PE/UPLOADS/DOCUMENT/FILE/3003152/DISE%C3%91O_2023_PP%200068_FINAL.PDF Y 27 BRIGADAS USAR-PERU CON MIEMBROS DEL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU. EN EL CASO DEL MINDEF. ACTUALMENTE SE HA CERRADO BRECHA EN MINDEF MEDIANTE INVERSIONES HASTA EL AÑO 2021.					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
INFORME DE OPERATIVIDAD DE BRIGADAS ESPECIALIZADAS EN BUSQUEDA Y RESCATE IMPLEMENTADAS DEL INBP / REGISTRO DE BRIGADAS ESPECIALIZADAS MININTER					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO			AREA GEOGRAFICA		
65 PERU			1 TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 4	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4666 PORCENTAJE DE IIEE CON INFRAESTRUCTURA MÓVIL INSTALADA POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: % IIEE ATENDIDAS CON INFRAESTRUCTURA MÓVIL INSTALADA POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA = (A/B) X 100 DONDE: A: SUMA TOTAL DE IIEE CON INFRAESTRUCTURA MÓVIL INSTALADA. B: TOTAL DE IIEE PROGRAMADAS DE ATENCIÓN CON INFRAESTRUCTURA MÓVIL POR SITUACIÓN DE EMERGENCIA.					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES: NO SE CUENTA CON UNA DATA, ESTADÍSTICA O CENSO DE DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL PARA MITIGAR DESASTRES NATURALES. ASIMISMO, NO SE CUENTA NI SE TIENE PREVISTA LA HABILITACIÓN DE ALMACENES PARA EL RESGUARDO Y LA PRONTA ATENCIÓN CON MÓDULOS EDUCATIVOS EN CASOS DE EMERGENCIAS. LA DEMANDA QUE SE REGISTRA EN LA BASE DE SOLICITUDES DE MÓDULOS EDUCATIVOS QUE TIENE EL PRONIED ES SUPERIOR A LA CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN DE LOS MÓDULOS, POR RESTRICCIONES DE TIPO PRESUPUESTAL. PRECISIÓN TÉCNICA: REFIERE A SITUACION DE EMERGENCIA. COMO ESTADO DE DAÑOS SOBRE LA VIDA, EL PATRIMONIO Y EL MEDIO AMBIENTE OCASIONADOS POR LA OCURRENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL O TECNOLÓGICO QUE ALTERA EL NORMAL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ZONA AFECTADA." (FUENTE: COMPENDIO ESTADÍSTICO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 2006 DE INDECI. PRECISIONES TÉCNICAS: SE INCLUYE EL UNIVERSO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL EDUCATIVA: HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/PRONIED/INFORMES-PUBLICACIONES/1891578-INDICADORES-DE-DESEMPEÑO-EN-EL-MARCO-DEL-PROGRAMA-PRESUPUESTAL-0068					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
BASE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA MOVIL DE LA UNIDAD GERENCIAL DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PRONIED-MINEDU					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO			AREA GEOGRAFICA		
65 PERU			1 TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 5	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 3954 INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA HIDROMETEOROLOGICA EN DISTRITOS EXPUESTOS A BAJAS TEMPERATURAS					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL ÍNDICE GLOBAL DE DISTRITOS PRIORIZADOS EXPUESTOS A BAJAS TEMPERATURAS (IGDEBT) CORRESPONDERÁ AL PROMEDIO GLOBAL DE LOS NIVELES DE VIGILANCIA DE DISTRITOS PRIORIZADOS EXPUESTOS A BAJAS TEMPERATURAS Y/O FRIAJES MULTIPLICADO POR 100 (PORCENTAJE).					
IGDEBT: IVDEBT*100					
IVDEBT: PROMEDIO DE VIGILANCIA DE DISTRITOS PRIORIZADOS EXPUESTOS A BAJAS TEMPERATURAS.					
EL VALOR FINAL DEL INDICADOR, OSCILARÍA ENTRE 0 Y 100%, CUYOS RANGOS DE CATEGORIZACIÓN SERÍAN SIMILARES DE LOS PREVISTOS AL NIVEL DISTRITAL:					
OPTIMO: <95%-100%] / BUENO: <75%-95%] / ACEPTABLE: <50%-75%] / INSUFICIENTE: [0%-50%					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS: DENTRO DE LAS LIMITACIONES ES SU SENSIBILIDAD ANTE POSIBLES CAMBIOS EN LA CATEGORIZACIÓN DE LOS DISTRITOS ALTAMENTE EXPUESTOS DEPENDIENDO DEL TIPO DE PELIGRO, ESTO PODRÍA AFECTAR EL MONITOREO DEL DESEMPEÑO (VARIACIÓN DEL UNIVERSO).					
ASIMISMO, LOS PRONÓSTICOS TIENEN CARÁCTER PROBABILÍSTICO Y LA DETERMINACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE TAMBIÉN ES UNA HERRAMIENTA DE TOMA DE DECISIONES QUE PODRÍA SER INTEGRADA EN EL INDICADOR, PARA ESTO SE NECESITAN FUTURAS INVESTIGACIONES ASOCIADAS A PRONÓSTICOS NUMÉRICOS POR CONJUNTOS.					
PRECISIONES TÉCNICAS:					
PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR DE VIGILANCIA DE DISTRITOS EXPUESTOS A BAJAS TEMPERATURAS SE TOMARAN EN CONSIDERACIÓN LOS SIGUIENTES FACTORES:					
VDEBT = FACTOR 1 + FACTOR 2 + FACTOR 3					
- FACTOR 1 - SISTEMA OBSERVACIONAL: MEDICIÓN DE SUPERFICIE (0,20) + MEDICIÓN DE ALTURA (0,05) + IMÁGENES DE SATÉLITE (0,05) + SISTEMA DE TRANSMISIÓN (0,20) = 0.50					
- FACTOR 2 - SISTEMA DE PROCESAMIENTO Y PRONÓSTICO: RESOLUCIÓN (0,15) + ASIMILACIÓN (0,05) + ANÁLISIS METEOROLÓGICO (0,20) = 0.35					
- FACTOR 3 - UMBRALES DE PELIGROS: UMBRALES (0,15) Ó INTERPOLACIÓN (0,05)= 0.15					
LOS LISTADOS DE DISTRITOS PRIORIZADOS SE IDENTIFICAN EN EL CUADRO DE PRIORIZACION DEL PP 0068 (PAG. 12) EN EL LINK DEL DISEÑO DEL PP 0068:					
HTTPS://CDN.WWW.GOB.PE/UPLOADS/DOCUMENT/FILE/3003152/DISE%C3%91O_2023_PP%200068_FINAL.PDF.PDF					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
INFORME TECNICO DE COORDINACION TECNICA DEL PREVAED - SENAMHI					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65	PERU	1	TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 6	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4667 ÍNDICE GLOBAL DE VIGILANCIA DE DISTRITOS ALTAMENTE EXPUESTOS A PELIGROS POR MOVIMIENTOS EN MASA					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL ÍNDICE GLOBAL DE VIGILANCIA DE MOVIMIENTOS EN MASA (VMM) CONSTA DE DOS COMPONENTES CON SUS PESOS PONDERADOS, TAL COMO SIGUE: VMM = 0.8*EGMM + 0.2*DIG					
DONDE: EGMM: EVALUACIÓN GEOLÓGICA-GEODINÁMICA Y MONITOREO DEL MOVIMIENTO EN MASA POTENCIALMENTE ACTIVO - EGMM DIG: DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GEOCIENTÍFICA - DIG					
LOS NIVELES DE VIGILANCIA SON: OPTIMO: <75%-100%]/ * BUENO: <45%-75%]/ ACEPTABLE: <20%-45%]/ INSUFICIENTE: [0%-20%].					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
INSUFICIENTE INFORMACIÓN A DETALLE PARA LA MEDICIÓN DE VIGILANCIA. GRAN PARTE DE ESTA INFORMACIÓN SE OBTIENE A PARTIR DEL TRABAJO DE MONITOREO. SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS POSIBLES EN EL NÚMERO DE DISTRITOS AFECTADOS POR MOVIMIENTOS EN MASA, POR LA OCURRENCIA DE NUEVOS EVENTOS, QUE PODRÍA AFECTAR EL DESEMPEÑO DE LA VIGILANCIA					
LOS LISTADOS DE DISTRITOS PRIORIZADOS SE IDENTIFICAN EN EL CUADRO DE PRIORIZACION DEL PP 0068 (PAG. 12) EN EL LINK DEL DISEÑO DEL PP 0068: HTTPS://CDN.WWW.GOB.PE/UPLOADS/DOCUMENT/FILE/3003152/DISE%C3%91O_2023_PP%200068_FINAL.PDF					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
INVENTARIO DE PELIGROS GEOLOGICOS- INGEMMET. INFORME Y REPORTE DE MONITOREO DE MOVIMIENTOS EN MASA-INGEMMET					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO					
SINTAXIS - SCRIPT					
Si					
AMBITO GEOGRAFICO					
AREA GEOGRAFICA					
65 PERU 1 TOTAL					

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 7	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 3732 PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS BASICOS EN MATERIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FÓRMULA: INDICADOR = A/B X 100 % DONDE: A: NÚMERO DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN LOS CURSOS BÁSICOS EN MATERIA DE GRD Y ACC. B: NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE ASISTEN A LOS CURSOS BÁSICOS EN MATERIA DE GRD Y ACC. SU CALCULO SE REALIZA EN BASE AL PROMEDIO DE LOS VALORES DE LAS ENTIDADES QUE ASIGNAN PRESUPUESTO EN DICHA INTERVENCIÓN.					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS: DEBIDO A LA ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL, SE HA TOMADO COMO POBLACIÓN OBJETIVO DEL INDICADOR LA POBLACIÓN QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN. PRECISION TECNICA SE INCLUYE DENTRO DE LAS CAPACITACIONES A LOS EMPLEADOS PUBLICOS CON VINCULO LABORAL EN LA ENTIDAD DENTRO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EL REGIMEN 276, 728, EN EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) Y OTROS REGIMENES ESPECIALES.					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
REGISTROS DE CAPACITACION EN CURSOS BASICOS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD) CENEPRED, INDECI, MINSA, MINEDU-ODENAGED, ESCUELA DE BOMBEROS DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU, MVCS Y MINAGRI					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO				SINTAXIS - SCRIPT	
NIVEL NACIONAL				Si	
AMBITO GEOGRAFICO				AREA GEOGRAFICA	
65	PERU	1	TOTAL		
1	AMAZONAS	1	TOTAL		
2	ANCASH	1	TOTAL		
3	APURIMAC	1	TOTAL		
4	AREQUIPA	1	TOTAL		
5	AYACUCHO	1	TOTAL		
6	CAJAMARCA	1	TOTAL		
7	CALLAO	1	TOTAL		
8	CUSCO	1	TOTAL		
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL		
10	HUANUCO	1	TOTAL		
11	ICA	1	TOTAL		
12	JUNIN	1	TOTAL		
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL		
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL		
15	LIMA	1	TOTAL		
16	LORETO	1	TOTAL		
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL		
18	MOQUEGUA	1	TOTAL		
19	PASCO	1	TOTAL		
20	PIURA	1	TOTAL		
21	PUNO	1	TOTAL		
22	SAN MARTIN	1	TOTAL		
23	TACNA	1	TOTAL		
24	TUMBES	1	TOTAL		
25	UCAYALI	1	TOTAL		
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL		

MEF/DGPP

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

FICHA - PRODUCTO

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 14/03/2024
Hora : 5.10.42 PM

VIGENTES AL 2024

PAGINA 8

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR : 4661 PORCENTAJE DE COMUNIDADES ENTRENADAS EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

AMBITO DE CONTROL

PRODUCTO

PRODUCTO

3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

EL CÁLCULO DEL INDICADOR "PORCENTAJE DE COMUNIDADES ORGANIZADAS QUE HAN SIDO ENTRENADAS EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES" QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FORMULA:
PCOE = (V1 / V2) X 100
DONDE:
PCOE = PORCENTAJE DE COMUNIDADES ORGANIZADAS QUE HAN SIDO ENTRENADAS EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES
V1: COMUNIDADES ORGANIZADAS (ORGANIZACIONES SOCIALES) QUE HAN SIDO ENTRENADAS EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.
V2: TOTAL DE COMUNIDADES ORGANIZADAS (ORGANIZACIONES SOCIALES) QUE DEBEN SER ENTRENADAS EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

NO EXISTE UNA BASE DE DATOS CONSOLIDADA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES (COMUNIDADES ORGANIZADAS) QUE EXISTEN EN EL PAÍS. CONSIDERANDO QUE LAS COMUNIDADES SON AGRUPACIONES DE PERSONAS QUE COMPARTEN OBJETIVOS Y QUE NO NECESARIAMENTE VIVEN EN UN ESPACIO TERRITORIAL EN COMÚN, HAY LIMITACIONES PARA CONOCER EL NÚMERO DE COMUNIDADES EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS, POR LO CUAL SE HA TENIDO QUE HACER UNA PROYECCIÓN.

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

FUENTE DE DATOS

REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES. BASE DE DATOS DE COMUNIDADES ENTRENADAS DE INDECI Y CENEPRED

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

NIVEL RESPONSABLE REGISTRO		SINTAXIS - SCRIPT	
NIVEL NACIONAL		Si	

AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA	
65	PERU	1	TOTAL
1	AMAZONAS	1	TOTAL
2	ANCASH	1	TOTAL
3	APURIMAC	1	TOTAL
4	AREQUIPA	1	TOTAL
5	AYACUCHO	1	TOTAL
6	CAJAMARCA	1	TOTAL
7	CALLAO	1	TOTAL
8	CUSCO	1	TOTAL
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL
10	HUANUCO	1	TOTAL
11	ICA	1	TOTAL
12	JUNIN	1	TOTAL
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL
15	LIMA	1	TOTAL
16	LORETO	1	TOTAL
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL
18	MOQUEGUA	1	TOTAL
19	PASCO	1	TOTAL
20	PIURA	1	TOTAL
21	PUNO	1	TOTAL
22	SAN MARTIN	1	TOTAL
23	TACNA	1	TOTAL
24	TUMBES	1	TOTAL
25	UCAYALI	1	TOTAL
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 9	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 3970 PORCENTAJE DE KM INTERVENIDOS CON MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES EN PUNTOS CRITICOS FRENTE A PELIGROS NATURALES					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FÓRMULA: X=A/B X 100 % DONDE: X: PORCENTAJE DE KILÓMETROS INTERVENIDOS CON MEDIDAS NO ESTRUCTURALES EN EL CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS DE CAUCES DE RÍOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS URBANAS. A: NÚMERO DE KILÓMETROS CON MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE AL RIESGO DE INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN ZONAS CRÍTICAS DE CAUCES DE CRIQ QUE FUERON IMPLEMENTADAS EN ZONAS CRÍTICAS POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. B. NÚMERO DE KILÓMETROS CON MEDIDAS NO ESTRUCTURALES DE ACUERDO A LA BASE DE DATOS DE LA ANA (ZONAS CRÍTICAS).					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES EL CALCULO DEL INDICADOR DEPENDE DE CONTAR CON UNA BASE DE DATOS COMPLETA DE LAS ZONAS CRÍTICAS A NIVEL NACIONAL DE MANERA OPORTUNA (ANA)					
SUPUESTO CONTAR CON UNA BASE DE DATOS PARA EL REPORTE SISTEMÁTICO Y ORGANIZADO SOBRE EL AVANCE O CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS NO ESTRUCTURALES.					
PRECISIONES TÉCNICAS: PARA EL CASO DE LA DEFINICIÓN DE LA META ESTA DADA POR EL ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TÉCNICO, FICHA DEFINITA, ACUALIZACIÓN DEL MISMO O SIMILAR). EL AVANCE DE LA META PROVIENE DE LOS AVANCES REPORTADOS EN LAS VALORIZACIONES DE OBRA, LIQUIDACIONES Y CIERRES RESPECTIVOS, QUE SON DEVIDAMENTE CONCESUADOS POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE OBRA, REPORTADO MENSUALMENTE (PERIODO QUE PUEDE VARIAR SEGÚN LO ESTABLECIDO EN CONTRATO)					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
INFORME TECNICO DEL AVANCE DE EJECUCION DE MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES EN CAUCE DE RIOS-PSI- MIDAGRI Y PNC-MVCS. INFORME TECNICO DE IDENTIFICACION DE PUNTOS CRITICOS CON RIESGO A INUNDACIONES EN RIOS Y QUEBRADAS- ANA					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO				SINTAXIS - SCRIPT	
NIVEL NACIONAL				Si	
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65	PERU	1	TOTAL		
1	AMAZONAS	1	TOTAL		
2	ANCASH	1	TOTAL		
3	APURIMAC	1	TOTAL		
4	AREQUIPA	1	TOTAL		
5	AYACUCHO	1	TOTAL		
6	CAJAMARCA	1	TOTAL		
7	CALLAO	1	TOTAL		
8	CUSCO	1	TOTAL		
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL		
10	HUANUCO	1	TOTAL		
11	ICA	1	TOTAL		
12	JUNIN	1	TOTAL		
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL		
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL		
15	LIMA	1	TOTAL		
16	LORETO	1	TOTAL		
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL		
18	MOQUEGUA	1	TOTAL		
19	PASCO	1	TOTAL		
20	PIURA	1	TOTAL		
21	PUNO	1	TOTAL		
22	SAN MARTIN	1	TOTAL		
23	TACNA	1	TOTAL		
24	TUMBES	1	TOTAL		
25	UCAYALI	1	TOTAL		
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 10	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 3744 PORCENTAJE DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR ESTÁ ESTABLECIDO EN LA SIGUIENTE FÓRMULA: A/B X 100					
DONDE:					
A: NÚMERO DE COE EVALUADO CON CAPACIDAD OPERATIVA ÓPTIMA REGIONAL					
B: NÚMERO TOTAL DE COE EVALUADOS REGIONAL					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS: LIMITADO CONOCIMIENTO SOBRE LOS CONCEPTOS DE LA FICHA TÉCNICA DE MONITOREO POR PARTE DE LOS SUPERVISORES. LA FICHA TÉCNICA DE MONITOREO A LOS COER SE REALIZARÁ CON SUPERVISIÓN DE LOS DDI INDECI.					
PRECISIONES TECNICAS:					
EL NUMERO DE COE EVALUADO CON PUNTAJE OPTIMO CORRESPONDE A LA SUMA DE LOS COMPONENTES DE OPERATIVIDAD DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y COMPRENDE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:					
I. INSTITUCIONALIZACIÓN (0.2),					
II. IMPLEMENTACIÓN (0.1),					
III. OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO (0.3)					
IV. RECURSO HUMANO (0.4)					
LA FICHA TÉCNICA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL SE VISUALIZA EN EL SIGUIENTE LINK:HTTPS://WWW.INDECI.GOB.PE/SITES/PROGRAMA-PRESUPUESTAL-0068/INDICADORES-DESEMPEÑO/PRODUCTO-7					
EL RANGO PARA LA DENOMINACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA ES: 0 A 45 (DEFICIENTE); 46-65 (REGULAR) 65-85 (BUENO), 86-100 (MUY BUENO)					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
SEMESTRAL					
FUENTE DE DATOS					
FICHA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION Y OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL.					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65	PERU	1	TOTAL		
1	AMAZONAS	1	TOTAL		
2	ANCASH	1	TOTAL		
3	APURIMAC	1	TOTAL		
4	AREQUIPA	1	TOTAL		
5	AYACUCHO	1	TOTAL		
6	CAJAMARCA	1	TOTAL		
7	CALLAO	1	TOTAL		
8	CUSCO	1	TOTAL		
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL		
10	HUANUCO	1	TOTAL		
11	ICA	1	TOTAL		
12	JUNIN	1	TOTAL		
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL		
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL		
15	LIMA	1	TOTAL		
16	LORETO	1	TOTAL		
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL		
18	MOQUEGUA	1	TOTAL		
19	PASCO	1	TOTAL		
20	PIURA	1	TOTAL		
21	PUNO	1	TOTAL		
22	SAN MARTIN	1	TOTAL		
23	TACNA	1	TOTAL		
24	TUMBES	1	TOTAL		
25	UCAYALI	1	TOTAL		
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 11	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4357 INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA Y PRONOSTICO DE EL NIÑO Y LA NIÑA					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
INDICE					
METODO DE CALCULO					
IGVP-EN = 0.5 X CTPP + 0.5 X GAPP					
CTPP: COBERTURA TEMPORAL DEL PRONÓSTICO PROBABILÍSTICO MENSUAL DE EL NIÑO Y LA NIÑA					
GAPP: GRADO DE ACIERTO DEL PRONÓSTICO PROBABILÍSTICO MENSUAL					
SU CÁLCULO SE BASA EN EL NÚMERO DE MESES DE ALCANCE DE LOS PRONÓSTICOS MENSUALES PROBABILÍSTICOS DE LA MAGNITUD DE LA CONDICIÓN EL NIÑO O LA NIÑA, HASTA UN MÁXIMO DE 9 MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRONÓSTICO, ASÍ COMO EN EL GRADO DE ACIERTO DE LOS PRONÓSTICOS DE LA CONDICIÓN CÁLIDA, FRÍA O NEUTRA DE LOS MESES DE VERANO (ENERO, FEBRERO Y MARZO)					
LOS NIVELES DE VIGILANCIA: OPTIMO (86-100%), BUENO (71-85%), ACEPTABLE (56-70%), DEFICIENTE (MENOS DE 55%)					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS:					
1) LA COBERTURA ESPACIAL (HORIZONTAL Y VERTICAL) Y LA FRECUENCIA DE LAS OBSERVACIONES OCEANOGRÁFICAS Y ATMOSFÉRICAS QUE ALIMENTAN A LOS MODELOS DE PRONÓSTICO,					
2) MODELOS DE PRONÓSTICO CON ADECUADA REPRESENTACIÓN DEL PACÍFICO ORIENTAL Y CON MAYOR TIEMPO DE ANTICIPACIÓN, Y					
3) RECURSOS Y PERSONAL CIENTÍFICO ALTAMENTE CAPACITADO QUE OPTIMICE EL DISEÑO Y EL ANÁLISIS DEL MONITOREO Y EL MODELAMIENTO, CONTRIBUYENDO A LAS EVALUACIONES DE LA COMISIÓN ENFEN. EN CONJUNTO ESTOS FACTORES RESULTAN EN UNA CAPACIDAD DE VIGILANCIA Y MODELAMIENTO PARA EL PRONÓSTICO DE EL NIÑO Y LA NIÑA.					
PRECISIONES TÉCNICAS:					
LA COBERTURA ESPACIAL ESTA REFERIDA AL TERRITORIO NACIONAL PERU. CONSISTE EN EL NUMERO DE MESES DE ALCANCE DE LOS PRONÓSTICOS PROBABILISTICOS DE LA MAGANITUD DE LA CONDICIÓN EL NIÑO O LA NIÑA, HASTA UN MÁXIMO DE 9 MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRONOSTICO. SE INICIA CON 4 HASTA ALCANZAR 9 EL AÑO 2027.					
PARA EL CASO DE CTPP, SU CÁLCULO SE BASA EN EL NÚMERO DE MESES DE ALCANCE DE LOS PRONÓSTICOS MENSUALES PROBABILÍSTICOS DE LA MAGNITUD DE LA CONDICIÓN EL NIÑO O LA NIÑA, HASTA UN MÁXIMO DE 9 MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRONÓSTICO:					
CTPP (%) = 100 X (NRO. MESES DE ALCANCE DEL PRONÓSTICO / 9 MESES)					
PARA EL CASO DEL GAPP (%), SU CÁLCULO DERIVA DE LA COMPARACIÓN DEL NÚMERO DE PRONÓSTICOS MENSUALES ACERTADOS VERSUS EL NÚMERO DE MESES COMPARADOS CON LAS OBSERVACIONES DE LA CONDICIÓN CÁLIDA, FRÍA O NEUTRA PARA LOS MESES DENERO, FEBRERO Y MARZO, CONSIDERANDO LOS PRONÓSTICOS A CORTO PLAZO (DE HASTA 3 MESES, DESDE OCTUBRE DEL AÑO ANTERIOR HASTA FEBRERO) Y A MEDIANO PLAZO (ABRIL – NOVIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR):					
GAPP (%) = 100 X (0.6 X (NRO. PRONÓSTICOS MENSUALES DE CORTO PLAZO ACERTADOS/9) + 0.4 X (NRO. PRONÓSTICOS MENSUALES DE MEDIANO PLAZO ACERTADOS/N)					
* A CORTO PLAZO: 9 ES EL NUMERO TOTAL DE PRONOSTICOS CON ANTICIPACIÓN DE HASTA 3 MESES DESDE OCTUBRE HASTA FEBRERO PARA LA TEMPORADA ENERO A MARZO.					
* A MEDIANO PLAZO: EL VALOR MINIMO DE N ES 4 Y EL MAXIMO 18.					
(N ES EL NUMERO TOTAL DE PRONOSTICOS REALIZADOS CON ANTICIPACIÓN DESDE 4 HASTA UN MÁXIMO DE 9 MESES DESDE ABRIL HASTA NOVIEMBRE PARA LA TEMPORADA ENERO A MARZO)					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
COMUNICADOS OFICIALES DE LA COMISION MULTISECTORIAL ENCARGADA DEL ESTUDIO DEL FENOMENO EL NIÑO (ENFEN) E INFORMES TECNICOS DE LA COMISION MULTISECTORIAL ENCARGADA DEL ESTUDIO DEL FENOMENO EL NIÑO (ENFEN)					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO		SINTAXIS - SCRIPT			
NIVEL NACIONAL		Si			
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65 PERU		1 TOTAL			

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 12	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4361 PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES CON INSTRUMENTOS DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
INDICADOR = A/B X 100 %					
DONDE:					
A: NÚMERO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES QUE INCORPORAN EL ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN SUS PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.					
B: NÚMERO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL.					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES:					
INFORMACIÓN DE RENAMU DEL REGISTRO DE PLANES, ES POSTERIOR AL PERÍODO ANUAL DE EVALUACIÓN. INFORMACIÓN DE RENAMU ES DECLARATIVA. LIMITADA INFORMACIÓN DE ALGUNAS MUNICIPALIDADES, SOBRE LA LEY N° 31313, EN LO REFERIDO A LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LOS PLANES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA DEL DESARROLLO URBANO.					
PRECISIONES TÉCNICAS:					
EN EL NUMERADOR SE CONSIDERA A LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES QUE CUENTEN CON UN PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL QUE INCORPORA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N°31313, LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y SUS REGLAMENTOS EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.					
EL DENOMINADOR (B) ES EL NÚMERO TOTAL DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL					
SUPUESTOS					
LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES CONOCEN LA NORMATIVA VIGENTE DE LA LEY N° 31313 EN LO REFERIDO AL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA Y SU VINCULACIÓN CON LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES					
LA BASE DE DATOS PARA EL DENOMINADOR ES LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA Y TERRITORIAL DEL OBSERVATORIO URBANO NACIONAL (MVCS).					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (RENAMU) E INFORMES TECNICOS INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y REGULACION DE VIVIENDA Y URBANISMO- MVCS					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65	PERU	1	TOTAL		
1	AMAZONAS	1	TOTAL		
2	ANCASH	1	TOTAL		
3	APURIMAC	1	TOTAL		
4	AREQUIPA	1	TOTAL		
5	AYACUCHO	1	TOTAL		
6	CAJAMARCA	1	TOTAL		
7	CALLAO	1	TOTAL		
8	CUSCO	1	TOTAL		
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL		
10	HUANUCO	1	TOTAL		
11	ICA	1	TOTAL		
12	JUNIN	1	TOTAL		
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL		
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL		
15	LIMA	1	TOTAL		
16	LORETO	1	TOTAL		
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL		
18	MOQUEGUA	1	TOTAL		
19	PASCO	1	TOTAL		
20	PIURA	1	TOTAL		
21	PUNO	1	TOTAL		
22	SAN MARTIN	1	TOTAL		
23	TACNA	1	TOTAL		
24	TUMBES	1	TOTAL		
25	UCAYALI	1	TOTAL		
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 13	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 3966 INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA DE DISTRITOS EXPUESTOS A VOLCANES					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL ÍNDICE GLOBAL DE VIGILANCIA DE DISTRITOS EXPUESTOS A VOLCANES (IGVV), CORRESPONDERÁ AL PROMEDIO GLOBAL DE LOS NIVELES DE VIGILANCIA VOLCÁNICA POR DISTRITO MULTIPLICADO POR 100 (PORCENTAJE).					
IGVV: PROMEDIO VIVD*100 %					
EL VALOR FINAL DEL INDICADOR, OSCILARÍA ENTRE 0 Y 100%, CUYOS RANGOS DE CATEGORIZACIÓN SERÍAN SIMILARES DE LOS PREVISTOS AL NIVEL DISTRITAL:					
OPTIMO: <95%-100%] / BUENO: <75%-95%] / ACEPTABLE: <50%-75%] / INSUFICIENTE: [0%-50%]					
PARA EL CÁLCULO DE LA VIGILANCIA VOLCANICA DISTRITAL (VIVD), ESTÁ BASADA EN EL 1) MONITOREO Y ESTUDIO VOLCÁNICO (MEV) Y LA 2) VIGILANCIA VOLCÁNICA A INCIDENCIA DISTRITAL (VIVD)					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS: DENTRO DE LAS LIMITACIONES ES SU SENSIBILIDAD ANTE POSIBLES CAMBIOS EN LA CATEGORIZACIÓN DE LOS DISTRITOS ALTAMENTE EXPUESTOS DEPENDIENDO DEL TIPO DE PELIGRO, ESTO PODRÍA AFECTAR EL MONITOREO DEL DESEMPEÑO (VARIACIÓN DEL UNIVERSO). ASIMISMO, LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR NO SE HA CONSIDERADO EL GRADO DE INCERTIDUMBRE DE LAS POSIBLES ERUPCIONES DE LOS VOLCANES.					
LOS LISTADOS DE DISTRITOS PRIORIZADOS SE IDENTIFICAN EN EL CUADRO DE PRIORIZACION DEL PP 0068 (PAG. 12) EN EL LINK DEL DISEÑO DEL PP 0068: HTTPS://CDN.WWW.GOB.PE/UPLOADS/DOCUMENT/FILE/3003152/DISE%C3%91O_2023_PP%200068_FINAL.PDF					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
INFORMES TECNICOS INTERNOS DEL IGP					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO					
NIVEL NACIONAL		SINTAXIS - SCRIPT			
		Si			
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65 PERU		1 TOTAL			

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 14	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 3978 PORCENTAJE DE IIEE CON EXPOSICION A BAJAS TEMPERATURAS CON MEDIDAS DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FÓRMULA: INDICADOR = A/B X 100 % DONDE: A: NÚMERO DE LOCALES ESCOLARES CON ALTA EXPOSICIÓN A BAJAS TEMPERATURAS CON ALGUNA CONDICIÓN ÓPTIMA DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO CON UNA VIGENCIA DE HASTA 10 AÑOS. B: NÚMERO DE LOCALES ESCOLARES CON ALTA EXPOSICIÓN A BAJAS TEMPERATURAS.					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS: DENTRO DE LAS LIMITACIONES ESTÁ EL UNIVERSO DE TRABAJO QUE INCORPORA LOS LOCALES ESCOLARES DE ALTA EXPOSICIÓN A BAJAS TEMPERATURAS, YA QUE NO TODOS LOS IIEE PUEDEN SER INTERVENIDOS POR LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS, ACCESOS Y ORIENTACIÓN ADECUADA DE LOS LOCALES ESCOLARES PARA LA INTERVENCIÓN FÍSICO FUNCIONAL DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO, ANTIGÜEDAD, MATERIAL Y ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA, CANTIDAD DE ALUMNOS.					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
REGISTRO DE IIEE ACONDICIONADAS TERMICAMENTE-PRONIED-MINEDU. ACTA DE RECEPCION DE IIEE ACONDICIONADAS TERMICAMENTE. ACTA DE ENTREGA AL DIRECTOR DE LA IIEE					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO			AREA GEOGRAFICA		
65 PERU			1 TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 15	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4359 INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA DE INCENDIOS FORESTALES					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
INDICE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL ÍNDICE GLOBAL DE VIGILANCIA ANTE INCENDIOS FORESTALES (IGVIF) EN DISTRITOS ANTE ALTA SUSCEPTIBILIDAD DE PELIGRO, CORRESPONDERÁ AL PROMEDIO PONDERADO DEL PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA COBERTURA DE MONITOREO A NIVEL DISTRITAL, Y DEL PROMEDIO PONDERADO DEL PORCENTAJE DE VERIFICACIÓN DE AVISOS Y ALERTAS A NIVEL DISTRITAL, SIENDO EL UNIVERSO LOS DISTRITOS PRIORIZADOS POR ALTA SUSCEPTIBILIDAD ANTE INCENDIOS: IGVIF = [CM (0.5) + [(VER * FT)(0.5)]]* FP DONDE: CM = INFORMACIÓN SATELITAL E INFORMACIÓN REGISTRADA (0.75) + EQUIPAMIENTO (0.25) VER = PROTOCOLO DE CONFIRMACIÓN FRENTE AL AVISO Y ALERTA (0.6) + VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL PROTOCOLO (0.4) FT = FACTOR TERRITORIAL FP = FACTOR DE PELIGRO POR CONSIGUIENTE, EL VALOR RESULTANTE OSCILARÍA ENTRE 0 Y 100%, CUYOS RANGOS DE CATEGORIZACIÓN SERÍAN SIMILARES DE LOS PREVISTOS AL NIVEL DISTRITAL: OPTIMO: <75%-100%)/ * BUENO: <45%-75%)/ ACEPTABLE: <20%-45%)/ DEFICIENTE: [0%-20%].					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS, EN LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR NO SE HA CONSIDERADO EL GRADO DE INCERTIDUMBRE DE LAS ALERTAS. PRECISIONES TÉCNICAS EL CÁLCULO DEL INDICADOR A NIVEL DISTRITAL ESTÁ COMPUESTO DE DOS VARIABLES: 1. CÁLCULO DE COBERTURA DE MONITOREO (CM) (0.5) PARA EL CÁLCULO, SE PRECISA DE LA DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO PONDERADO DEL PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO DE INCENDIOS FORESTALES DE CADA INSTITUCIÓN, CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES PESOS: * SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE - SERFOR (0.5) * SERVICIO NACIONAL METEOROLOGÍA – SENAMHI (0.3) * MINISTERIO DEL AMBIENTE – MINAM (0.2) 2. CÁLCULO DE LA VERIFICACIÓN DE AVISOS Y ALERTAS (VER) (0.5) PARA EL CÁLCULO, SE PRECISA DE PROTOCOLOS ACTIVOS DE CONFIRMACIÓN DE AVISOS Y ALERTAS DE INCENDIOS FORESTALES ELABORADOS A NIVEL DISTRITAL, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES FACTORES: I) PROTOCOLO DE CONFIRMACIÓN FRENTE AL AVISO Y ALERTA (0.6); II) VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DEL PROTOCOLO (0.4) 3. IDENTIFICA UN FACTOR TERRITORIAL QUE PERMITE DARLE MAYOR VALOR A LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN A NIVEL DISTRITAL, SECUNDADO POR EL NIVEL PROVINCIAL, Y LUEGO EL REGIONAL, ASÍ COMO A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, EN EL NIVEL REGIONAL (0.5)/ NIVEL PROVINCIAL (0.75)/ NIVEL LOCAL (1.0)/ SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (1.0) 4. IDENTIFICA UN FACTOR DE PELIGRO QUE PERMITE DARLE MAYOR VALOR A LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN A NIVEL DISTRITAL CON PELIGRO MUY ALTO (1.0), SECUNDADO POR EL NIVEL CON PELIGRO ALTO (0.8). ESTE INDICADOR TIENE REPRESENTATIVIDAD A NIVEL DISTRITAL LOS LISTADOS DE DISTRITOS PRIORIZADOS SE IDENTIFICAN EN EL CUADRO DE PRIORIZACION DEL PP 0068 (PAG. 12) EN EL LINK DEL DISEÑO DEL PP 0068: HTTPS://CDN.WWW.GOB.PE/UPLOADS/DOCUMENT/FILE/3003152/DISE%C3%91O_2023_PP%200068_FINAL.PDF					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
REPORTE DE CONDICIONES FAVORABLES PARA LA OCURRENCIA DE INCENDIOS (FRECUENCIA MENSUAL) DE LA DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AMBIENTAL – DGOA DEL MINAM. INDICE METEOROLOGICO DE INCENDIOS FORESTALES DE LA SUBDIRECCION DE PREDICCIÓN METEOROLOGICA DE LA DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA Y EVALUACION AMBIENTAL ATMOSFERICA – SENAMHI. BOLETIN MENSUAL DE INDICADORES DE LA VEGETACION ANDINA AMAZONICA PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES (MENSUAL) DE LA SUBDIRECCION DE CIENCIAS DE LA ATMOSFERA E HIDROSFERA SCAH – INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU – IGP. DOCUMENTOS TECNICOS DE REPORTES DE INFORMACION Y MONITOREO DE INCENDIOS FORESTALES (TRIMESTRAL) DE LA DIRECCION DE GESTION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS – DGANP – SERNANP. REPORTES DE MONITOREO Y EVALUACION DE LA UNIDAD DE MONITOREO SATELITAL DE LA DIRECCION GENERAL DE INFORMACION Y ORDENAMIENTO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE – SERFOR					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO			AREA GEOGRAFICA		
65 PERU			1 TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 16	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01		PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS			
PLIEGO : 001		PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS			
INDICADOR : 3955		INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA HIDROMETEOROLOGICA EN DISTRITOS EXPUESTOS A EXCESO Y/O DEFICIT DE LLUVIAS E INUNDACIONES			
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL ÍNDICE GLOBAL DE VIGILANCIA HIDROMETEOROLÓGICA DE DISTRITOS PRIORIZADOS ANTE EXCESO O DÉFICIT DE LLUVIAS E INUNDACIONES (IGVLLI) CORRESPONDERÁ AL PROMEDIO GLOBAL DE LOS NIVELES DE VIGILANCIA DE EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS A NIVEL DE DISTRITOS PRIORIZADOS MULTIPLICADO POR 100 (PORCENTAJE). $IGVLLI = [IGVM*(N1) + IGVH*(N2)] * 100 \% / (N1+N2)$ IGVM: INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA IGMH: INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA HIDROLÓGICA N1 : DISTRITOS PRIORIZADOS PARA VIGILANCIA DE LLUVIAS N2 : DISTRITOS PRIORIZADOS PARA LA VIGILANCIA DE INUNDACIONES EL VALOR FINAL DEL INDICADOR, OSCILARÍA ENTRE 0 Y 100%, CUYOS RANGOS DE CATEGORIZACIÓN SERÍAN SIMILARES DE LOS PREVISTOS AL NIVEL DISTRITAL: OPTIMO: <95%-100%] / BUENO: <75%-95%] / ACEPTABLE: <50%-75%] / INSUFICIENTE: [0%-50%]					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS: DENTRO DE LAS LIMITACIONES ES SU SENSIBILIDAD ANTE POSIBLES CAMBIOS EN LA CATEGORIZACIÓN DE LOS DISTRITOS ALTAMENTE EXPUESTOS DEPENDIENDO DEL TIPO DE PELIGRO, ESTO PODRÍA AFECTAR EL MONITOREO DEL DESEMPEÑO (VARIACIÓN DEL UNIVERSO). PRECISIONES TÉCNICAS: EL CÁLCULO DEL INDICE DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA DE DISTRITOS PRIORIZADOS ANTE EXCESO O DÉFICIT DE LLUVIAS (IVM) SE CALCULA A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES FACTORES: $IVM = FACTOR\ 1 + FACTOR\ 2 + FACTOR\ 3$ FACTOR 1 - SISTEMA OBSERVACIONAL: MEDICIÓN DE SUPERFICIE (0,20) + MEDICIÓN DE ALTURA (0,05) + IMÁGENES DE SATÉLITE (0,05) + SISTEMA DE TRANSMISIÓN (0,20) = 0.50 FACTOR 2 - MODELAMIENTO NUMÉRICO: RESOLUCIÓN (0,10) + ASIMILACIÓN (0,05) + ANÁLISIS METEOROLÓGICO (0.20) = 0.35 FACTOR 3 - UMBRALES DE PELIGROS: UMBRALES (0,15) Ó INTERPOLACIÓN (0,05)= 0.15 EL INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA METEOROLÓGICO (IGVM) SE CALCULA: $(\sum N(i=1) IVMi)/N$ EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE VIGILANCIA HIDROLÓGICA – IVH, SE TOMA EN CUENTA LA SIGUIENTE FÓRMULA: $IVH = SRO + SCO + SMP$ DONDE: RED OBSERVACIONAL-SRO 0.70 / CAPACIDAD OPERACIONAL -SCO 0.10 / MODELAMIENTO Y PRONÓSTICO -SMP 0.20 EL ÍNDICE GLOBAL DE VIGILANCIA HIDROLÓGICA – IGVH, SE CALCULA: $(\sum N(i=1) IVHi)/N$ LOS LISTADOS DE DISTRITOS PRIORIZADOS SE IDENTIFICAN EN EL CUADRO DE PRIORIZACION DEL PP 0068 (PAG. 12) EN EL LINK DEL DISEÑO DEL PP 0068: HTTPS://CDN.WWW.GOB.PE/UPLOADS/DOCUMENT/FILE/3003152/DISE%C3%91O_2023_PP%200068_FINAL.PDF					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
INFORME TECNICO DE COORDINACION TECNICA DEL PREVAED - SENAMHI					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO			AREA GEOGRAFICA		
65 PERU			1 TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 17	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4360 PORCENTAJE DE VIVIENDAS MEJORADAS EN ZONAS RURALES ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGRO DE HELADAS Y FRIAJE					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
SUMATORIA (NÚMERO DE VIVIENDAS MEJORADAS AL AÑO T) X 100%					
SUMATORIA (NÚMERO DE VIVIENDAS CON PRIORIDAD 1 Y 2 DEL PMAHF 2019-2021) - (PROYECCIÓN DE VIVIENDAS NO VIABLES)					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
PRECISIONES TÉCNICAS EN EL NUMERADOR, SE CONSIDERA LA CANTIDAD DE VIVIENDAS RURALES MEJORADAS POR EL PROGRAMA EN EL MARCO DEL PMAHF EN EL AÑO T. PARA DETERMINAR EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SE DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA. EN EL DENOMINADOR, SE TOMA LA CANTIDAD DE VIVIENDAS CON PRIORIDAD 1 Y 2 CONTEMPLADOS EN EL PMAHF 2019-2021. (LAS MISMAS QUEHAN SIDO CONSIDERADAS EN LA META DEL PMHF 2022-2024) ,A CUYO NÚMERO SE RESTA LA PROYECCIÓN DEL NUMERO DE VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS NO VIABLES.					
SUPUESTOS: LA BRECHA INICIAL NUMERO DE VIVIENDAS EN CENTROS POBLADOS FOCALIZADOS ANTE HELADAS Y FRIAJES CORRESPONDE A 185,564 SIN EMBARGO, ESTE VALOR HA SIDO CORREGIDO SUMANDO LA ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE FAMILIAS EN LOS CENTROS POBLADOS EL PMHF 2022-2024 Y DESCONTANDO EL NUMERO DE VIVIENDAS DE LAS FAMILIAS NO VIABLES, ESTIMADAS PROYECTADAS .					
PARA LA ESTIMACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE VIVIENDAS NO VIABLES SE TOMÓ EN CUENTA LOS RATIOS DE LAS FAMILIAS DECLARADAS NO VIABLES OBTENIDAS DURANTE LA EVALUACIÓN DEL PMHF 2019-2021.					
EL DENOMINADOR PUEDE IDENTIFICARSE EN EL SIGUIENTE LINK: HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM/DRIVE/FOLDERS/12LSCPH6D-IJ2APMGTCBMBWBCECUUW7-2?USP=SHARING					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
PADRON DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE VIVIENDAS MEJORADAS EN EL PMHF / ACTAS DE TERMINACION DE VIVIENDA MEJORADA EN EL PMHF					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO					
SINTAXIS - SCRIPT					
NIVEL NACIONAL					
SI					
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65	PERU	3	RURAL		
2	ANCASH	3	RURAL		
3	APURIMAC	3	RURAL		
4	AREQUIPA	3	RURAL		
5	AYACUCHO	3	RURAL		
6	CAJAMARCA	3	RURAL		
8	CUSCO	3	RURAL		
9	HUANCAVELICA	3	RURAL		
10	HUANUCO	3	RURAL		
11	ICA	3	RURAL		
12	JUNIN	3	RURAL		
13	LA LIBERTAD	3	RURAL		
16	LORETO	3	RURAL		
17	MADRE DE DIOS	3	RURAL		
18	MOQUEGUA	3	RURAL		
19	PASCO	3	RURAL		
20	PIURA	3	RURAL		
21	PUNO	3	RURAL		
22	SAN MARTIN	3	RURAL		
23	TACNA	3	RURAL		
25	UCAYALI	3	RURAL		
64	LIMA PROVINCIA	3	RURAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 18	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4279 PORCENTAJE DE KITS DE BIENES DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN STOCK PARA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: % KITS DE BAH= (A/B) X 100% DONDE: A: NÚMERO DE KITS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AL TÉRMINO DEL AÑO FISCAL EN STOCK B: NÚMERO DE KITS DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA MINIMO (STOCK MINIMO) PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AL TÉRMINO DEL AÑO FISCAL					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS LIMITACIONES: DESCONOCIMIENTO EN LOS GORE ACERCA DE LA COMPOSICIÓN UN KIT Y SUS EQUIVALENCIAS. DEMORA DE LAS ENTIDADES SUB NACIONALES PARA BRINDAR LA INFORMACIÓN. PRECISION TECNICA: EL STOCK DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDE AL NUMERO DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN ALMACEN AL TERMINO DEL AÑO FISCAL. EL STOCK MINIMA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDE A LA CANTIDAD MÍNIMA DE BIENES PARA PODER ATENDER UNA EMERGENCIA EN BASE AL HISTORICO, EL MISMO QUE ES VERIFICABLE A TRAVES DEL PLAN LOGISTICO					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
REPORTE DE STOCK DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DEL SIGA-MEF AL 31DIC DE CADA AÑO FISCAL. PLAN LOGISTICO VIGENTE- INDECI					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65	PERU	1	TOTAL		
1	AMAZONAS	1	TOTAL		
2	ANCASH	1	TOTAL		
3	APURIMAC	1	TOTAL		
4	AREQUIPA	1	TOTAL		
5	AYACUCHO	1	TOTAL		
6	CAJAMARCA	1	TOTAL		
7	CALLAO	1	TOTAL		
8	CUSCO	1	TOTAL		
9	HUANCANELICA	1	TOTAL		
10	HUANUCO	1	TOTAL		
11	ICA	1	TOTAL		
12	JUNIN	1	TOTAL		
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL		
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL		
15	LIMA	1	TOTAL		
16	LORETO	1	TOTAL		
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL		
18	MOQUEGUA	1	TOTAL		
19	PASCO	1	TOTAL		
20	PIURA	1	TOTAL		
21	PUNO	1	TOTAL		
22	SAN MARTIN	1	TOTAL		
23	TACNA	1	TOTAL		
24	TUMBES	1	TOTAL		
25	UCAYALI	1	TOTAL		
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL		

MEF/DGPP

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

FICHA - PRODUCTO

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 14/03/2024
Hora : 5.10.42 PM

VIGENTES AL 2024

PAGINA 19

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR : 3747 PORCENTAJE DE BRIGADAS BASICAS IMPLEMENTADAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

AMBITO DE CONTROL

PRODUCTO

PRODUCTO

3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FÓRMULA:

INDICADOR = A/B X 100 %
DONDE:
A: NÚMERO DE BRIGADAS IMPLEMENTADAS
B: NÚMERO TOTAL DE BRIGADAS NECESARIAS A IMPLEMENTAR

MÉTODO DE CÁLCULO
EL CÁLCULO DEL "NÚMERO DE BRIGADAS IMPLEMENTADAS", CONTEMPLA TODAS AQUELLAS QUE SE IMPLEMENTARON HASTA EL AÑO DE MEDICIÓN DEL INDICADOR (INCLUYE LAS DEL AÑO FISCAL, Y DE LOS AÑOS ANTERIORES).
EL CÁLCULO DEL "NÚMERO TOTAL DE BRIGADAS NECESARIAS", ES REFERIDO AL TOTAL DE BRIGADAS NECESARIAS PARA LA RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE PELIGRO INMINENTE, EVENTOS ADVERSOS, EMERGENCIAS, DESASTRES Y/O EPIDEMIAS EN LA JURISDICCIÓN.

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES Y SUPUESTOS
EMISIÓN SOSTENIDA DE INFORMACIÓN SOBRE STOCK DE EQUIPAMIENTO DE BRIGADAS POR PARTE DE LOS GOBIERNOS REGIONALES.
LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS IMPLEMENTOS SE REALIZA EN EL II SEMESTRE DEL AÑO FISCAL, IMPOSIBILITANDO LA MEDICIÓN DEL INDICADOR DE FORMA SEMESTRAL.
LA FORMACIÓN DE BRIGADAS INICIA EN EL II SEMESTRE DEL AÑO FISCAL, IMPOSIBILITANDO LA MEDICIÓN DEL INDICADOR DE FORMA SEMESTRAL.
INADECUADA PROGRAMACIÓN DE LOS INSUMOS DE LA ACTIVIDAD,

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

FUENTE DE DATOS

GOBIERNO REGIONAL: REPORTES DE LAS UNIDADES EJECUTORASSALUD :INFORME DE LOS CPECED O UNIDAD DE GESTION DE RIESGO DE LAS DIRESAS/GERESAS Y UNIDADES EJECUTORAS

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

NIVEL RESPONSABLE REGISTRO

SINTAXIS - SCRIPT

NIVEL NACIONAL

Si

AMBITO GEOGRAFICO

AREA GEOGRAFICA

65	PERU	1	TOTAL
1	AMAZONAS	1	TOTAL
2	ANCASH	1	TOTAL
3	APURIMAC	1	TOTAL
4	AREQUIPA	1	TOTAL
5	AYACUCHO	1	TOTAL
6	CAJAMARCA	1	TOTAL
7	CALLAO	1	TOTAL
8	CUSCO	1	TOTAL
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL
10	HUANUCO	1	TOTAL
11	ICA	1	TOTAL
12	JUNIN	1	TOTAL
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL
15	LIMA	1	TOTAL
16	LORETO	1	TOTAL
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL
18	MOQUEGUA	1	TOTAL
19	PASCO	1	TOTAL
20	PIURA	1	TOTAL
21	PUNO	1	TOTAL
22	SAN MARTIN	1	TOTAL
23	TACNA	1	TOTAL
24	TUMBES	1	TOTAL
25	UCAYALI	1	TOTAL
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 20	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 3953 INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA DE DISTRITOS EXPUESTOS A SISIMOS					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL ÍNDICE GLOBAL DE VIGILANCIA DE DISTRITOS EXPUESTOS A SISMOS (IGVS) CORRESPONDE AL PROMEDIO PONDERADO DE LOS NIVELES DE VIGILANCIA SÍSMICA A NIVEL DISTRITAL (VSD) MULTIPLICADO POR 100 (PORCENTAJE).					
IGVS: PROMEDIO PONDERADO VSD*100 %					
EL VALOR FINAL DEL INDICADOR, OSCILARÍA ENTRE 0 Y 100%, CUYOS RANGOS DE CATEGORIZACIÓN SERÍAN SIMILARES DE LOS PREVISTOS AL NIVEL DISTRITAL:					
OPTIMO: <95%-100%] / BUENO: <75%-95%] / ACEPTABLE: <50%-75%] / INSUFICIENTE: [0%-50%]					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS: DENTRO DE LAS LIMITACIONES ES LA SENSIBILIDAD DEL INDICADOR A LA DINÁMICA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LOS DISTRITOS Y LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS Y DE RECURSOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA OPERACIÓN INSTRUMENTAL.					
PRECISIONES TÉCNICAS:					
LA VIGILANCIA SÍSMICA DISTRITAL (VSD) SE CALCULA DE LA SIGUIENTE MANERA:					
VSD = 0.75*IMS + 0.1*IZGS + 0.15*ICAS					
SUS COMPONENTES CON SUS PESOS SON: INSTRUMENTACIÓN DE MONITOREO SÍSMICO (0.75), ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA SÍSMICA (0.1), COBERTURA DE ALARMA SÍSMICA (0.15)					
LA INSTRUMENTACIÓN DE MONITOREO SÍSMICO (IMS), SE CALCULA EN BASE AL CÁLCULO DE SISMOMETROS (ISIS), CÁLCULO DE INSTRUMENTAL DE DESPLAZAMIENTO (IDES), INSTRUMENTAL DE ACELEROMETROS (IACE), INSTRUMENTAL DE ALARMA SÍSMICA (ISA). LOS QUE TIENEN LOS SIGUIENTES PESOS: IMS = 0.2*ISIS + 0.2*IDES + 0.3*IACE + 0.3*ISA					
LOS ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA SÍSMICA (EZGS), SE CALCULA EN BASE A LA EXISTENCIA DE UN ESTUDIO ACTUALIZADO EN EL DISTRITO. VALOR 1 (DESARROLLADO Y/O ACTUALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS), VALOR 0.5 (DESARROLLADO Y/O ACTUALIZADO EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS), 0 (INEXISTENCIA O ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN SOBREPASA LOS 10 AÑOS).					
COBERTURA DE ALARMA SÍSMICA (ICAS), SE CALCULA EN BASE: I) COBERTURA POR SISMO DE ORIGEN LEJANO (CSL), II) COBERTURA POR SISMO DE ORIGEN CERCANO (CSC). LOS QUE TIENEN LOS SIGUIENTES PESOS ICAS = 0.5*CSL + 0.5*CSC					
LOS LISTADOS DE DISTRITOS PRIORIZADOS SE IDENTIFICAN EN EL CUADRO DE PRIORIZACION DEL PP 0068 (PAG. 12) EN EL LINK DEL DISEÑO DEL PP 0068: HTTPS://CDN.WWW.GOB.PE/UPLOADS/DOCUMENT/FILE/3003152/DISE%C3%91O_2023_PP%200068_FINAL.PDF					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
INFORMES TECNICOS INTERNOS DEL IGP					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO			AREA GEOGRAFICA		
65 PERU			1 TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 21	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 3967 INDICE GLOBAL DE VIGILANCIA DE DISTRITOS EXPUESTOS A TSUNAMIS					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000737 ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO PARA LA VIGILANCIA DE TSUNAMIS (IDVT) CORRESPONDERÁ AL PROMEDIO GLOBAL DE LOS NIVELES DE VIGILANCIA DE TSUNAMIS A NIVEL DISTRITAL MULTIPLICADO POR 100 (PORCENTAJE). IDVT: PROMEDIO VD*100%					
EL VALOR FINAL DEL INDICADOR, OSCILARÍA ENTRE 0 Y 100%, CUYOS RANGOS DE CATEGORIZACIÓN SERÍAN SIMILARES DE LOS PREVISTOS AL NIVEL DISTRITAL: OPTIMO: <95%-100%] / BUENO: <75%-95%] / ACEPTABLE: <50%-75%] / INSUFICIENTE: [0%-50%]					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS: DENTRO DE LAS LIMITACIONES ES SU SENSIBILIDAD ANTE POSIBLES CAMBIOS EN LA CATEGORIZACIÓN DE LOS DISTRITOS ALTAMENTE EXPUESTOS DEPENDIENDO DEL TIPO DE PELIGRO, ESTO PODRÍA AFECTAR EL MONITOREO DEL DESEMPEÑO (VARIACIÓN DEL UNIVERSO).					
PRECISIONES TÉCNICAS:					
EL CÁLCULO DE LA VIGILANCIA DE TSUNAMIS A NIVEL DISTRITAL (VDT) SE TOMA EN CUENTA LA SIGUIENTE FÓRMULA:					
$VDT = 0.2*IMAZ + 0.1*ISIS + 0.2*IVIV + 0.5*CDCI$					
EL INDICADOR DE DESEMPEÑO DE VIGILANCIA DE TSUNAMI (IDVT) PRECISA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES CON SUS PESOS TAL COMO SIGUE:					
INSTRUMENTACIÓN DE MAREÓGRAFOS- IMAZ (0.2) INSTRUMENTACIÓN DE SISMÓMETROS - ISIS (0.1) INSTRUMENTACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA – IVIV (0.2) COBERTURA DE CARTAS DE INUNDACIÓN- CDCI (0.5)					
LOS LISTADOS DE DISTRITOS PRIORIZADOS SE IDENTIFICAN EN EL CUADRO DE PRIORIZACION DEL PP 0068 (PAG. 12) EN EL LINK DEL DISEÑO DEL PP 0068: HTTPS://CDN.WWW.GOB.PE/UPLOADS/DOCUMENT/FILE/3003152/DISE%C3%91O_2023_PP%200068_FINAL.PDF					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
INFORMES TECNICOS Y REGISTROS DE LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU - MARINA DE GUERRA DEL PERU					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO			AREA GEOGRAFICA		
65 PERU			1 TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 22	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4665 PORCENTAJE DE KITS DE RESPUESTA EDUCATIVA ENTREGADOS PARA ATENCION DE EMERGENCIA Y DESASTRES					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: % KITS DE RESPUESTA EDUCATIVA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA = (A/B) X 100% DONDE: A: NÚMERO DE KITS DISTRIBUIDOS AL TÉRMINO DEL AÑO VIGENTE (*) B: NÚMERO DE KITS NECESARIOS PARA LAS II.EE ALTAMENTE EXPUESTA AL PELIGRO (*) DE ACUERDO A LA BASE HISTÓRICA DE KITS DISTRIBUIDOS ACUMULADO.					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES: LA ENTREGA DE KITS A II.EE AFECTADA EN UNA EMERGENCIA PUEDE MODIFICAR LA CANTIDAD DE KITS PREVISTOS EN II.EE ALTAMENTE EXPUESTA AL PELIGRO.					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
BASE DE DATOS DE KITS DE RESPUESTA EDUCATIVA ODENAGED-MINEDU					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65	PERU	1	TOTAL		
1	AMAZONAS	1	TOTAL		
2	ANCASH	1	TOTAL		
3	APURIMAC	1	TOTAL		
4	AREQUIPA	1	TOTAL		
5	AYACUCHO	1	TOTAL		
6	CAJAMARCA	1	TOTAL		
7	CALLAO	1	TOTAL		
8	CUSCO	1	TOTAL		
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL		
10	HUANUCO	1	TOTAL		
11	ICA	1	TOTAL		
12	JUNIN	1	TOTAL		
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL		
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL		
15	LIMA	1	TOTAL		
16	LORETO	1	TOTAL		
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL		
18	MOQUEGUA	1	TOTAL		
19	PASCO	1	TOTAL		
20	PIURA	1	TOTAL		
21	PUNO	1	TOTAL		
22	SAN MARTIN	1	TOTAL		
23	TACNA	1	TOTAL		
24	TUMBES	1	TOTAL		
25	UCAYALI	1	TOTAL		
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 23	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 3964 PORCENTAJE DE CABEZAS DE GANADO ATENDIDOS CON KITS PECUARIOS ANTE FENOMENOS METEOROLOGICOS ADVERSOS					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FÓRMULA: INDICADOR = A/B X 100 % DONDE: A: NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO ATENDIDOS CON KITS PECUARIOS DE CADA AÑO FISCAL. B: NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO QUE SE ENCUENTRAN EN LOS DISTRITOS CONSIDERADOS CON RIESGO ALTO Y MUY ALTO SEGÚN LOS ESCENARIOS DE RIESGO ELABORADOS POR EL CENEPRED Y LA POBLACIÓN DEL CENAGRO 2012.					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES Y SUPUESTOS					
DENTRO DE LAS LIMITACIONES:					
I) UNA DE LAS PRINCIPALES LIMITACIONES DEL INDICADOR ES QUE NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN AGRARIA ACTUALIZADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO ANTE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA PROPORCIONADA POR SENAMHI SÓLO CONSIDERA HASTA EL AÑO 2010, NO SE TIENE INFORMACIÓN SOBRE LOS ÚLTIMOS AÑOS.					
DENTRO DE LOS SUPUESTOS:					
II) SE CONSIDERA QUE LA POBLACIÓN PECUARIA SEÑALADA EN EL ÚLTIMO CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012 (IV CENAGRO) SE MANTIENE CONSTANTE DE ACUERDO A LO COORDINADO CON LOS GOBIERNOS REGIONALES.					
III) SE CONSIDERA PARA EL DENOMINADOR LA POBLACION PECUARIA DE LOS DISTRITOS EN RIESGO DEL ESCENARIO DE RIESGO DEL CENEPRED FRENTE A HELADAS APROBADO EN LOS PLANES MULTISECTORIALES FRENTE A HELADAS Y FRIAJE (2022-2024, QUE PUEDE VISUALIZARSE EN EL SIGUIENTE LINK: HTTPS://SIGRID.CENEPRED.GOB.PE/SIGRIDV3/ESCENARIOS/BTBIC (BAJAS TEMPERATURAS CON BASE EN INFORMACIÓN CLIMÁTICA)					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
CENAGRO - CENEPRED					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO			AREA GEOGRAFICA		
65	PERU	3	RURAL		
2	ANCASH	3	RURAL		
3	APURIMAC	3	RURAL		
4	AREQUIPA	3	RURAL		
5	AYACUCHO	3	RURAL		
8	CUSCO	3	RURAL		
9	HUANCAVELICA	3	RURAL		
10	HUANUCO	3	RURAL		
12	JUNIN	3	RURAL		
15	LIMA	3	RURAL		
18	MOQUEGUA	3	RURAL		
19	PASCO	3	RURAL		
21	PUNO	3	RURAL		
23	TACNA	3	RURAL		

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR : 3958 PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS AL PELIGRO CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

AMBITO DE CONTROL

PRODUCTO

PRODUCTO

3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FÓRMULA:
INDICADOR = A/B X 100 %
DONDE:
A: NÚMERO ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTAN CON NIVELES DE SEGURIDAD A O B DEL ISH O LA GUÍA PARA ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD (A O B) Y/O FICHA SIMPLIFICADA (A O B)
B: NÚMERO TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

MÉTODO DE CÁLCULO
EL CÁLCULO DEL "NÚMERO ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTAN CON NIVELES DE SEGURIDAD A O B DEL ISH O LA GUÍA PARA ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD (A O B) Y/O FICHA SIMPLIFICADA (A O B)", INCLUYE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUENTAN CON NIVELES DE SEGURIDAD A, O B, HASTA EL AÑO DE MEDICIÓN DEL INDICADOR (INCLUYE LAS DEL AÑO FISCAL, Y DE LOS AÑOS ANTERIORES).

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES Y SUPUESTOS:
LAS MEDICIONES DE LOS RANGOS DE SEGURIDAD SE BASAN EN ASPECTOS CUALITATIVOS, MEDIANTE LA INSPECCIÓN VISUAL, LO CUAL NO GARANTIZA LA DETERMINACIÓN OBJETIVA DE LOS DAÑOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES.
LA GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES, Y SERVICIOS, DE CORRESPONDER, SE REALIZA AL II SEMESTRE DEL AÑO FISCAL, QUE CONSIDERANDO LOS TIEMPOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES, CONLLEVA A RETRASOS PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, IMPOSIBILITANDO LA MEDICIÓN DEL INDICADOR DE FORMA SEMESTRAL.

PRECISION TÉCNICA
EL NIVEL DE SEGURIDAD "A" EN EESS, SEÑALA QUE EL EESS ES PROBABLE QUE FUNCIONE EN CASO DE DESASTRES Y SE RECOMIENDA CONTINUAR CON MEDIDAS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y EJECUTAR MEDIDAS PREVENTIVAS.
EL NIVEL DE SEGURIDAD "B" EN EESS,, SEÑALA QUE SE REQUIEREN MEDIDAS EN EL CORTO PLAZO YA QUE LOS NIVELES DE SEGURIDAD ACTUALES PUEDEN POTENCIALMENTE PONER EN RIESGO A LOS PACIENTES, EL PERSONAL Y SU FUNCIONAMIENTO FRENTE A DESASTRES.
EL NÚMERO ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTAN CON NIVELES DE SEGURIDAD A O B DEL ISH O LA GUÍA PARA ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANA Y BAJA COMPLEJIDAD (A O B) Y/O FICHA SIMPLIFICADA (A O B), CONSIDERA LOS NIVELES DE SEGURIDAD

EL TOTAL EESS A NIVEL NACIONAL EXPUESTOS A PELIGROS MAS RECURRENTES SE ENCUENTRA EN EL SIGUIENTE LINK: [HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MINSA/INFORMES-PUBLICACIONES/3002305](https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/3002305)

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

FUENTE DE DATOS

INFORME MINSA/ CPECED - DIRESAS/GERESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

NIVEL RESPONSABLE REGISTRO

SINTAXIS - SCRIPT

NIVEL NACIONAL

Si

AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA	
65	PERU	1	TOTAL
1	AMAZONAS	1	TOTAL
2	ANCASH	1	TOTAL
3	APURIMAC	1	TOTAL
4	AREQUIPA	1	TOTAL
5	AYACUCHO	1	TOTAL
6	CAJAMARCA	1	TOTAL
7	CALLAO	1	TOTAL
8	CUSCO	1	TOTAL
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL
10	HUANUCO	1	TOTAL
11	ICA	1	TOTAL
12	JUNIN	1	TOTAL
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL
15	LIMA	1	TOTAL
16	LORETO	1	TOTAL
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL
18	MOQUEGUA	1	TOTAL
19	PASCO	1	TOTAL
20	PIURA	1	TOTAL
21	PUNO	1	TOTAL
22	SAN MARTIN	1	TOTAL
23	TACNA	1	TOTAL
24	TUMBES	1	TOTAL
25	UCAYALI	1	TOTAL
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 14/03/2024
Hora : 5.10.42 PM

VIGENTES AL 2024

PAGINA 25

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR : 3958 PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS AL PELIGRO CON MAYORES NIVELES DE SEGURIDAD

MEF/DGPP

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

FICHA - PRODUCTO

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Fecha : 14/03/2024
Hora : 5.10.42 PM

VIGENTES AL 2024

PAGINA 26

SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS

PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

INDICADOR : 3733 PORCENTAJE DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN CURSOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

AMBITO DE CONTROL

PRODUCTO

PRODUCTO

3000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FÓRMULA:
INDICADOR = A/B X 100 %
DONDE:
A: NÚMERO DE PARTICIPANTES CERTIFICADOS EN LOS CURSOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GRD Y ACC.
B: NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE ASISTEN A LOS CURSOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GRD Y ACC. SU CALCULO SE REALIZA EN BASE AL PROMEDIO DE LOS VALORES DE LAS ENTIDADES QUE ASIGNAN PRESUPUESTO EN DICHA INTERVENCIÓN.

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES Y SUPUESTOS: DEBIDO A LA ALTA ROTACIÓN DE PERSONAL, SE HA TOMADO COMO POBLACIÓN OBJETIVO DEL INDICADOR LA POBLACIÓN QUE ASISTEN A LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN.

PRECISION TECNICA
SE INCLUYE DENTRO DE LAS CAPACITACIONES A LOS EMPLEADOS PUBLICOS CON VINCULO LABORAL EN LA ENTIDAD DENTRO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EL REGIMEN 276, 728, EN EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) Y OTROS REGIMENES ESPECIALES.

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

FUENTE DE DATOS

REGISTROS DE CAPACITACION EN CURSOS ESPECIALIZADOS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD) CENEPRED, IGP, INDECI, MINSA, SENCICO, MINEDU-ODENAGED, ESCUELA DE BOMBEROS DE LA INTENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL PERU, MINAM, MVCS, SENAMHI Y MINAGRI

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

NIVEL RESPONSABLE REGISTRO		SINTAXIS - SCRIPT	
NIVEL NACIONAL		Si	

AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA	
65	PERU	1	TOTAL
1	AMAZONAS	1	TOTAL
2	ANCASH	1	TOTAL
3	APURIMAC	1	TOTAL
4	AREQUIPA	1	TOTAL
5	AYACUCHO	1	TOTAL
6	CAJAMARCA	1	TOTAL
7	CALLAO	1	TOTAL
8	CUSCO	1	TOTAL
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL
10	HUANUCO	1	TOTAL
11	ICA	1	TOTAL
12	JUNIN	1	TOTAL
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL
15	LIMA	1	TOTAL
16	LORETO	1	TOTAL
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL
18	MOQUEGUA	1	TOTAL
19	PASCO	1	TOTAL
20	PIURA	1	TOTAL
21	PUNO	1	TOTAL
22	SAN MARTIN	1	TOTAL
23	TACNA	1	TOTAL
24	TUMBES	1	TOTAL
25	UCAYALI	1	TOTAL
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 27	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4362 PORCENTAJE DE MUNICIPALIDADES CON INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
INDICADOR = C/D X 100 %					
DONDE:					
C: NÚMERO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES QUE INCORPORAN EL ENFOQUE DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN SUS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION URBANA					
D: NÚMERO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL.					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES:					
INFORMACIÓN DE RENAMU DEL REGISTRO DE PLANES, ES POSTERIOR AL PERÍODO ANUAL DE EVALUACIÓN.INFORMACIÓN DE RENAMU ES DECLARATIVA. LIMITADA INFORMACIÓN DE ALGUNAS MUNICIPALIDADES, SOBRE LA LEY N° 31313, EN LO REFERIDO A LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LOS PLANES PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL DESARROLLO URBANO.					
SUPUESTOS:					
LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES CONOCEN LA NORMATIVA VIGENTE DE LA LEY N° 31313 EN LO REFERIDO AL ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y PLANIFICACIÓN URBANA Y SU VINCULACIÓN CON LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES					
LA BASE DE DATOS PARA EL DENOMINADOR ES LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL PARA LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA Y TERRITORIAL DEL OBSERVATORIO URBANO NACIONAL (MVCS).					
PRECISIONES TÉCNICAS					
EL NUMERADOR (C) ES EL NÚMERO DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, CUYA CAPITAL PROVINCIAL CUENTA CON UN INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANA (PDM, PDU, EOU) QUE INCORPORAN LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY N°31313, LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y SUS REGLAMENTOS, EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.					
EL DENOMINADOR (D) ES EL NÚMERO TOTAL DE MUNICIPALIDADES PROVINCIALES A NIVEL NACIONAL					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (RENAMU) E INFORMES TECNICOS INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y REGULACION DE VIVIENDA Y URBANISMO- MVCS					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO				SINTAXIS - SCRIPT	
NIVEL NACIONAL				Si	
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65	PERU	1	TOTAL		
1	AMAZONAS	1	TOTAL		
2	ANCASH	1	TOTAL		
3	APURIMAC	1	TOTAL		
4	AREQUIPA	1	TOTAL		
5	AYACUCHO	1	TOTAL		
6	CAJAMARCA	1	TOTAL		
7	CALLAO	1	TOTAL		
8	CUSCO	1	TOTAL		
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL		
10	HUANUCO	1	TOTAL		
11	ICA	1	TOTAL		
12	JUNIN	1	TOTAL		
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL		
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL		
15	LIMA	1	TOTAL		
16	LORETO	1	TOTAL		
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL		
18	MOQUEGUA	1	TOTAL		
19	PASCO	1	TOTAL		
20	PIURA	1	TOTAL		
21	PUNO	1	TOTAL		
22	SAN MARTIN	1	TOTAL		
23	TACNA	1	TOTAL		
24	TUMBES	1	TOTAL		
25	UCAYALI	1	TOTAL		
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 28	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4662 PORCENTAJE DE COBERTIZOS EN ZONAS RURALES ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGRO DE HELADAS					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR:					
AÑO T: [(CANTIDAD DE NÚMEROS DE COBERTIZOS CULMINADOS EN EL AÑO T) ÷ (CANTIDAD DE NÚMEROS DE COBERTIZOS CON PRIORIDAD 1 Y 2 DEL PMAHF 2019-2021 Y PMAHF 2022-2024 EN EL AÑO T)] X 100%					
AÑO T+1: [(CANTIDAD DE NÚMEROS DE COBERTIZOS EN EL AÑO T+1) ÷ ((CANTIDAD DE NÚMERO DE COBERTIZOS CON PRIORIDAD 1 Y 2 DEL PMAHF 2019-2021 Y PMAHF 2022-2024 EN EL AÑO T) - (NÚMERO DE COBERTIZOS CULMINADOS EN EL AÑO T))] X 100%					
AÑO T+2: [(CANTIDAD DE NÚMERO DE COBERTIZOS EN EL AÑO T+2) ÷ ((CANTIDAD DE NÚMERO DE COBERTIZOS CON PRIORIDAD 1 Y 2 DEL PMAHF 2019-2021 Y PMAHF 2022-2024 EN EL AÑO T+1) - (NÚMERO DE COBERTIZOS CULMINADOS EN EL AÑO T+1))] X 100%					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES: NUEVOS REQUERIMIENTOS DE OTROS DISTRITOS POR INCORPORARSE DENTRO DEL PMAHF, LO QUE INCREMENTARÍA LA DEMANDA POR COBERTIZOS (BRECHA).					
SUPUESTOS: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE COBERTIZOS, DURANTE TODO EL PERIODO					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE COBERTIZOS SUSCRITOS. INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA DGRNRCC-SDGRCC DE AGRO RURAL					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65	PERU	3	RURAL		
2	ANCASH	3	RURAL		
3	APURIMAC	3	RURAL		
4	AREQUIPA	3	RURAL		
5	AYACUCHO	3	RURAL		
6	CAJAMARCA	3	RURAL		
8	CUSCO	3	RURAL		
9	HUANCAVELICA	3	RURAL		
10	HUANUCO	3	RURAL		
12	JUNIN	3	RURAL		
13	LA LIBERTAD	3	RURAL		
15	LIMA	3	RURAL		
18	MOQUEGUA	3	RURAL		
19	PASCO	3	RURAL		
21	PUNO	3	RURAL		
23	TACNA	3	RURAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 29	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4281 PORCENTAJE DE STOCK DE INFRAESTRUCTURA MOVIL SECTORIAL FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO POR LA SIGUIENTE FÓRMULA: INDICADOR = Z Z=(C+S)/P * 100%					
C: NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL ADQUIRIDOS EN EL AÑO S: NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL EN STOCK AL CULMINAR EL AÑO ANTERIOR P: NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PROYECTADOS PARA DAR ATENCIÓN A POBLACIÓN DAMNIFICADA EN EL PRESENTE AÑO					
SU CALCULO SE REALIZA EN BASE AL PROMEDIO DE LOS VALORES DE LAS ENTIDADES QUE ASIGNAN PRESUPUESTO EN DICHA INTERVENCIÓN.					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES *DIFICULTAD EN EL CÁLCULO DE LA PROYECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN ANUAL DE INFRAESTRUCTURA MÓVIL.					
PRECISIONES TÉCNICAS					
EL UNIVERSO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL EN SALUD A NIVEL NACIONAL: HTTPS://WWW.GOB.PE/INSTITUCION/MINSA/INFORMES-PUBLICACIONES/3002323					
* RESPECTO AL MVCS PARA EL CALCULO DEL DENOMINADOR ""NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PROYECTADOS PARA DAR ATENCIÓN A POBLACIÓN DAMNIFICADA EN EL PRESENTE AÑO"", SE UTILIZA LA DATA HISTORICA DE LA CANTIDAD DE MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDAS ENTREGADOS A LAS FAMILIAS DAMINIFICADAS EN LOS TRES ULTIMOS AÑOS, LA FORMA DE CALCULO COORRESPONDE A EFECTUAR EL PROMEDIO DE DICHAS CANTIDADES. EL LINK DONDE SE ENCONTRARA EL DOCUMENTO DONDE SE ENCUENTRA LA INFORMACIÓN: HTTPS://WWW3.VIVIENDA.GOB.PE/GRD/					
* RESPECTO A SALUD PARA EL CALCULO DEL DENOMINADOR ""NÚMERO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PROYECTADOS PARA DAR ATENCIÓN A POBLACIÓN DAMNIFICADA EN EL PRESENTE AÑO"", SE DEBE CONSIDERAR LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN, PELIGROS IDENTIFICADOS, VULNERABILIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN, ASÍ COMO, LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POBLACIONAL ANTE LA OCURRENCIA DE UNA EMERGENCIA POR DESASTRE.					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
INFORME TECNICO DE STOCK DE INFRAESTRUCTURA MOVIL SECTORIAL-MINSA, DGPPVU-MVCS					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			SI		
AMBITO GEOGRAFICO			AREA GEOGRAFICA		
65	PERU	1	TOTAL		
1	AMAZONAS	1	TOTAL		
2	ANCASH	1	TOTAL		
3	APURIMAC	1	TOTAL		
4	AREQUIPA	1	TOTAL		
5	AYACUCHO	1	TOTAL		
6	CAJAMARCA	1	TOTAL		
7	CALLAO	1	TOTAL		
8	CUSCO	1	TOTAL		
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL		
10	HUANUCO	1	TOTAL		
11	ICA	1	TOTAL		
12	JUNIN	1	TOTAL		
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL		
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL		
15	LIMA	1	TOTAL		
16	LORETO	1	TOTAL		
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL		
18	MOQUEGUA	1	TOTAL		
19	PASCO	1	TOTAL		
20	PIURA	1	TOTAL		
21	PUNO	1	TOTAL		
22	SAN MARTIN	1	TOTAL		
23	TACNA	1	TOTAL		
24	TUMBES	1	TOTAL		
25	UCAYALI	1	TOTAL		
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 30	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01		PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS			
PLIEGO : 001		PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS			
INDICADOR : 3957		PORCENTAJE DE EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDA, EN ZONAS ALTAMENTE EXPUESTAS A PELIGRO SISMICO, CON CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD FISICA			
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
INDICADOR= Y Y= A/B * 100 % DONDE: A: NUMERO DE EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDAS CON CONDICIONES DE SEGURIDAD FISICA B: NUMERO DE EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDAS, FACTIBLES DE SER ACONDICIONADAS					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES: I) DIFICULTAD PARA IDENTIFICAR LA TOTALIDAD DEL NUMERO DE EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDAS APTAS DE SER ACONDICIONADAS ESTRUCTURALEMNT PARA PROTEGER LA VIDA DE SUS OCUPANTES Y QUE ESTAN UBICADAS EN ZONAS DE EXPOSICIÓN DE PELIGRO SÍSMICO. II) INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA EN LAS ZONAS DE EXPOSICIÓN DE PELIGRO SÍSMICO. III) NO SE CUENTA CON UNA BASE ACTUALIZADA PARA IDENTIFICACIÓN DE LOS HOGARES EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA, LO QUE CONLLEVA A UNA MALA FOCALIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS QUE SE REQUIEREN INTERVENIR. SUPUESTOS: I) CONTAR CON LOS ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SISMICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DONDE SE HA PREVISTO INTERVENIR II) LAS ENTIDADES TÉCNICAS CUENTAN CON SUFICIENTE CAPACIDAD PARA LA EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDAS A SER ACONDICIONADAS ESTRUCTURALMENTE PRECISIONES TÉCNICAS: ESTE INDICADOR TIENE REPRESENTATIVIDAD EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN, A LA FECHA EL ÁMBITO EN LA CUAL SE INTERVINO CON ESTA ACTIVIDAD SON LOS DEPARTAMENTOS DE LIMA Y AREQUIPA. EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDA CON CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA PROTEGER LA VIDA DE SUS OCUPANTES (A), AQUELLAS QUE HAN SIDO ACONDICIONADAS PARCIALMENTE PARA BRINDAR A SUS OCUPANTES DE UN ESPACIO TECHADO REFORZADO ESTRUCTURALMENTE PARA PROTEGER SU VIDA EN CASO DE UN SISMO DE ALTO GRADO EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDA FACTIBLES DE SER ACONDICIONADAS ESTRUCTURALMENTE, AQUELLAS QUE LUEGO DE SER EVALUADAS TÉCNICAMENTE, REÚNEN LAS SIGUIENTES CONDICIONES • UBICADOS EN ZONAS DE ALTO PELIGRO IDENTIFICADOS EN LOS MAPAS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA • HOGARES CALIFICADOS POR EL SISFOH COMO POBREZA Y EXTREMA POBREZA • SER PROPIETARIO DE LA VIVIENDA A SER INTERVENIDA • CALIFICADO TÉCNICAMENTE COMO EDIFICACIÓN VULNERABLE Y QUE PUEDE SER REFORZADA PARA PROTEGER LA VIDA DE SUS OCUPANTES ANTE UN EVENTO SÍSMICO. ES PRECISO DETALLAR, QUE EL NÚMERO DE EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDA FACTIBLES A SER ACONDICIONADAS, CORRESPONDEN A LA SUMATORIA DE BONOS QUE SE PROYECTARON SER OTORGADOS EN CADA UNA DE LAS CONVOCATORIAS DEL BONO DE PROTECCIÓN DE VIVIENDAS VULNERABLES A LOS RIESGOS SÍSMICOS. ZONAS DE ALTAMENTE EXPUESTAS AL PELIGRO SÍSMICO, SON AQUELLAS QUE REÚNEN CONDICIONES QUE ANTE UN PELIGRO SÍSMICO PUEDE CAUSAR PÉRDIDAS DE VIDAS, HERIDOS Y DAÑO A LA PROPIEDAD Y QUE HAN SIDO IDENTIFICADAS COMO TALES EN LOS MAPAS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA RESPECTO AL DENOMINADOR ES PRECISO DETALLAR QUE EL DENOMINADOR, CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE EDIFICACIONES CON FINES DE VIVIENDA FACTIBLES A SER ACONDICIONADAS (HTTPS://WWW.MIVIVIENDA.COM.PE/PORTALWEB/USUARIO-BUSCA-VIVIENDAS/PAGINA.ASPX?IDPAGE=410), CORRESPONDEN A LA SUMATORIA DE BONOS QUE SE PROYECTARON SER OTORGADOS EN CADA UNA DE LAS CONVOCATORIAS DEL BONO DE PROTECCIÓN DE VIVIENDAS VULNERABLES A LOS RIESGOS SÍSMICOS , LAS MISMAS QUE SE MATERIALIZAN EN UNA RESOLUCIÓN MINISTERIAL, A LA FECHA SE HAN LANZADO LAS CONVOCATORIAS. ZONAS EXPUESTAS AL PELIGRO SÍSMICO, SON AQUELLAS QUE REÚNEN CONDICIONES QUE ANTE UN PELIGRO SÍSMICO PUEDE CAUSAR PÉRDIDAS DE VIDAS, HERIDOS Y DAÑO A LA PROPIEDAD Y QUE HAN SIDO IDENTIFICADAS COMO TALES EN LOS MAPAS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
SEMESTRAL					
FUENTE DE DATOS					
VISOR DEL BONO DE PROTECCION DE VIVIENDA VULNERABLE ANTE RIESGO SISMICO - MVCS					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SINTAXIS - SCRIPT		
NIVEL NACIONAL			Si		
AMBITO GEOGRAFICO			AREA GEOGRAFICA		
65 PERU			2 URBANO		

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - PRODUCTO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES					
Fecha : 14/03/2024		VIGENTES AL 2024		PAGINA 31	
Hora : 5.10.42 PM					
SECTOR : 01 PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS					
PLIEGO : 001 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS					
INDICADOR : 4844 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DAMNIFICADA ATENDIDA EN SUS NECESIDADES DE ASISTENCIA HUMANITARIA					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					
AMBITO DE CONTROL					
PRODUCTO					
PRODUCTO					
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
EL CÁLCULO DEL INDICADOR QUEDA ESTABLECIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:					
% POBLACIÓN DAMNIFICADA ATENDIDA EN SUS NECESIDADES DE ASISTENCIA HUMANITARIA= (A/B) X 100%					
DONDE:					
A: POBLACIÓN DAMNIFICADA ATENDIDA EN SUS NECESIDADES DE ASISTENCIA HUMANITARIA					
B: TOTAL DE POBLACIÓN DAMNIFICADA EN LOS NIVELES DE EMERGENCIA 1,2 Y 3					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
DEMORA DE LAS ENTIDADES SUB NACIONALES PARA BRINDAR LA INFORMACIÓN.					
SE CUENTA CON UN SUBREGISTRO DE INFORMACIÓN DE ATENCIÓN AFECTADO Y DAMNIFICADOS DEL 40% EN EL SINPAD					
PRECISION TECNICA:					
POBLACIÓN DAMNIFICADA ATENDIDA EN SUS NECESIDADES DE ASISTENCIA HUMANITARIA					
POBLACIÓN DAMNIFICADA EN LOS NIVELES DE EMERGENCIA 1,2 Y 3, SE ESTA CONSIDERANDO LA FAMILIA QUE HA PERDIDO VIVIENDA O HA SIDO INJABILITADA, POR ENDE NECESITA SER ATENDIDO CON TECHO (CARPA, CALAMINA, TRIPLAY Y OTROS SIMILARES)					
EL STOCK DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA CORRESPONDE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO FISCAL ANTERIOR A LA MEDICION, RESTANDOLE AL STOCK AL AL TERMINO DEL AÑO FISCAL.					
EL TOTAL DE LA PROBLACION DAMNIFICADA SERA CONSIDERADA DE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SINPAD POR LOS GOBIERNOS LOCALES.					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
FUENTE DE DATOS					
REPORTE DE STOCK DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DEL SIGA-MEF AL 31DIC DE CADA AÑO FISCAL. PLAN LOGISTICO VIGENTE- INDECI					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL Y REGIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO				SINTAXIS - SCRIPT	
NIVEL NACIONAL				Si	
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA			
65	PERU	1	TOTAL		
1	AMAZONAS	1	TOTAL		
2	ANCASH	1	TOTAL		
3	APURIMAC	1	TOTAL		
4	AREQUIPA	1	TOTAL		
5	AYACUCHO	1	TOTAL		
6	CAJAMARCA	1	TOTAL		
7	CALLAO	1	TOTAL		
8	CUSCO	1	TOTAL		
9	HUANCAVELICA	1	TOTAL		
10	HUANUCO	1	TOTAL		
11	ICA	1	TOTAL		
12	JUNIN	1	TOTAL		
13	LA LIBERTAD	1	TOTAL		
14	LAMBAYEQUE	1	TOTAL		
15	LIMA	1	TOTAL		
16	LORETO	1	TOTAL		
17	MADRE DE DIOS	1	TOTAL		
18	MOQUEGUA	1	TOTAL		
19	PASCO	1	TOTAL		
20	PIURA	1	TOTAL		
21	PUNO	1	TOTAL		
22	SAN MARTIN	1	TOTAL		
23	TACNA	1	TOTAL		
24	TUMBES	1	TOTAL		
25	UCAYALI	1	TOTAL		
64	LIMA PROVINCIA	1	TOTAL		