

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - RESULTADO ESPECIFICO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO					
Fecha : 30/10/2025		VIGENTES AL 2025		PAGINA 198	
Hora : 11.24.15 AM					
SECTOR : 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO					
PLIEGO : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO					
INDICADOR : 3699 PORCENTAJE DE LAS FAMILIAS URBANAS DE LOS NIVELES SOCIOECONOMICOS C, D Y E CON DEFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO					
AMBITO DE CONTROL					
RESULTADO		RESULTADO ESPECIFICO			
DIMENSION					
EFICACIA					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
INDICADOR = A/B*100					
NUMERADOR (A): HOGARES URBANOS DE LOS NSE C, D Y E CON DÉFICIT TRADICIONAL (HOGARES SECUNDARIOS) O EN VIVIENDAS NO ADECUADAS.					
DENOMINADOR (B): TOTAL DE HOGARES URBANOS DE LOS NSE C, D Y E.					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES					
•LA APLICACIÓN DIRECTA DE LA METODOLOGÍA EN LA ENCUESTA ENAPRES SUB ESTIMA LOS RESULTADOS.					
SUPUESTOS					
•LOS RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL 2007 SE CONSIDERA COMO OFICIALES PARA EL MVCS.					
•EL C.V DEBE SER < 15%.					
PRECISIONES TÉCNICAS:					
•DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO: CARENCIA DE VIVIENDAS EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES HABITACIONALES DE LOS HOGARES QUE NO POSEEN VIVIENDAS Ó HABITAN EN VIVIENDAS QUE NO SON ADECUADAS; DICHS HOGARES ASPIRAN A ADQUIRIR UNA VIVIENDA O REPONER VIVIENDAS QUE NO SON ADECUADAS.					
•LOS HOGARES URBANOS DE LOS NSE "C, D Y E": POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS ECONÓMICOS Y SU CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA ES LA DESARROLLADA POR EL INEI, EL QUE CONTINE LA BASE DE DATOS ENAPRES.					
•EL CÁLCULO DEL DÉFICIT CUANTITATIVO ESTÁ COMPUESTO POR:					
I) DÉFICIT TRADICIONAL: CANTIDAD TOTAL DE HOGARES - CANTIDAD TOTAL DE VIVIENDAS CON OCUPANTES PRESENTES.					
II) VIVIENDAS NO ADECUADAS: VIVIENDAS IMPROVISADAS NO PROPIAS + LOCALES NO DESTINADO PARA HABITACIÓN HUMANA + OTRO TIPO DE INFRAESTRUCTURA NO DESTINADA PARA HABITACIÓN HUMANA.					
VIVIENDAS IMPROVISADAS NO PROPIAS: VIVIENDAS CONSTRUIDAS CON ALGÚN MATERIAL LIGERO, MATERIALES DE DESECHO, O LADRILLOS Y ADOBES SUPERPUESTOS Y ADEMÁS DE ESTO NO POSEEN DERECHO DE PROPIEDAD RECONOCIDA SOBRE EL TERRENO, ES DECIR SON ALQUILADAS, CEDIDAS POR EL CENTRO DE TRABAJO/HOGAR/INSTITUCIÓN Y OTRA FORMA.					
LOCAL NO DESTINADO PARA HABITACIÓN HUMANA: VIVIENDAS UBICADAS EN ESTABLOS, GRANEROS, FÁBRICAS, ALMACENES, EDIFICIOS COMERCIALES O DE OFICINAS, ETC.					
OTRO TIPO: TIENDAS DE CAMPAÑA, CARPA, CASA RODANTE, ETC.; O UNA UNIDAD MÓVIL COMO: BOTE, YATE, REMOLQUE, ETC.					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
TIPO FUENTE DE DATOS		FUENTE DE DATOS			
INEI		ENCUESTA NACIONAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ENAPRES)			
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SENTIDO INDICADOR		
NIVEL NACIONAL			BAJAR		
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA		PERIODICIDAD	
65 PERU		2 URBANO		3 ANUAL	

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - RESULTADO ESPECIFICO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO					
Fecha : 30/10/2025		VIGENTES AL 2025		PAGINA 199	
Hora : 11.24.15 AM					
SECTOR : 37		VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO			
PLIEGO : 037		MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO			
INDICADOR : 3700		PORCENTAJE DE LAS FAMILIAS URBANAS DE LOS NIVELES SOCIOECONOMICOS C, D Y E CON DEFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO			
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO					
AMBITO DE CONTROL					
RESULTADO		RESULTADO ESPECIFICO			
DIMENSION					
EFICACIA					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
FORMULA = A/B*100					
DONDE:					
NUMERADOR (A): HOGARES URBANOS DE LOS NSE C, D Y E EN VIVIENDAS CON DÉFICIT CUALITATIVO, ES DECIR HOGARES EN VIVIENDAS CON MATERIAL IRRECUPERABLE, VIVIENDAS HACINADAS O VIVIENDAS CON SERVICIOS BÁSICOS DEFICITARIOS.					
DENOMINADOR (B): TOTAL DE HOGARES URBANOS DE LOS NSE C, D Y E.					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
SUPUESTOS					
•LOS RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL 2007 SE CONSIDERA COMO OFICIALES PARA EL MVCS.					
•EL C.V < 15%.					
PRECISIONES TÉCNICAS:					
DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO: DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA VIVIENDA EN CUANTO A SU MATERIALIDAD (PAREDES Y PISOS), ESPACIO HABITABLE (HACINAMIENTO) Y EL ACCESO ADECUADO A SERVICIOS BÁSICOS PRINCIPALES (AGUA POTABLE, DESAGÜE Y ELECTRICIDAD).					
LOS HOGARES URBANOS DE LOS NSE "C, D Y E": POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS ECONÓMICOS Y SU CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA ES LA DESARROLLADA POR EL INEI, EL MISMO QUE CONTIENE LA BASE DE DATOS DE LA ENAPRES.					
PARA EL CÁLCULO DEL DÉFICIT CUALITATIVO, ANTES SE EXCLUYE TODOS LOS HOGARES QUE FUERON CONTABILIZADAS EN EL DÉFICIT CUANTITATIVO, Y DE LOS HOGARES RESTANTES SE CALCULA:					
I) EL ASPECTO RELACIONADO A MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA; UNA VEZ CUANTIFICADAS LOS HOGARES EN VIVIENDAS SEGÚN SU MATERIALIDAD.					
II) SE PROCEDE A CALCULAR EL HACINAMIENTO EXCLUYENDO ANTES AQUELLOS HOGARES EN VIVIENDAS QUE SE DETECTÓ DEFICIENCIAS EN LAS PAREDES Y PISOS (MATERIALIDAD IRRECUPERABLE).					
III) POR ÚLTIMO, SE CALCULA EL ÍNDICE DE SERVICIOS BÁSICOS EXCLUYENDO LOS HOGARES EN VIVIENDAS QUE FUERON CLASIFICADAS COMO HOGARES EN VIVIENDAS CON MATERIALIDAD IRRECUPERABLE Y COMO HOGARES EN VIVIENDAS HACINADAS.					
ESTO SE REALIZA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES ESPECÍFICOS COMO:					
•ÍNDICE DE MATERIALIDAD: SE CONSTRUYE EN BASE A 2 ÍTEMS: (1) EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES, (2) EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES Y (2) EL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PISOS.					
CADA UNA DE ESTAS PREGUNTAS ES RECATEGORIZADA INDIVIDUALMENTE, SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL PREDOMINANTE EN LA VIVIENDA Y EL ÁREA DE RESIDENCIA AL QUE PERTENECE (URBANA O RURAL). EL ÍNDICE DE MATERIALIDAD SE CALCULA CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES CRITERIOS:					
A) VIVIENDAS ACEPTABLES, AQUELLAS QUE CUENTAN CON PAREDES Y PISOS DEL TIPO ACEPTABLE.					
B) VIVIENDAS RECUPERABLES, AQUELLAS QUE CUENTAN CON PAREDES Y PISOS DE TIPO RECUPERABLE					
C) VIVIENDAS IRRECUPERABLES, AQUELLAS QUE CUENTAN CON PAREDES DEL TIPO IRRECUPERABLES SIN TOMAR EN CUENTA SI EL PISO ES DEL TIPO ACEPTABLE O RECUPERABLE.					
•ÍNDICE DE HACINAMIENTO: ES EL COCIENTE ENTRE DOS VARIABLES RELACIONADAS					
(1) EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS DEL PRIMER HOGAR Y (2) EL NÚMERO DE HABITACIONES EN LA VIVIENDA SIN CONSIDERAR EL BAÑO, LA COCINA NI EL GARAJE. SE CONSIDERA HOGAR EN VIVIENDA HACINADA SI ESTE COCIENTE ES MAYOR A 3, ES DECIR SI EL NÚMERO DE PERSONAS POR HABITACIÓN ES MAYOR A 3					
NOTA: PARA CALCULAR EL HACINAMIENTO SE CONSIDERAN TODOS LOS HOGARES EN TIPOS DE VIVIENDAS QUE PARTICIPARON EN EL CÁLCULO DE MATERIALIDAD DE LA VIVIENDA, EXCLUYENDO ANTES AQUELLAS QUE RESULTARON CLASIFICADAS COMO "VIVIENDAS CON ÍNDICE DE MATERIALIDAD IRRECUPERABLE", ADICIONALMENTE SE INCLUYEN LAS VIVIENDAS DEL TIPO "ESTERA O CABAÑA" (PARA DETERMINAR EL HACINAMIENTO EXISTENTE EN ESTAS VIVIENDAS).					
•ÍNDICE DE SERVICIOS BÁSICOS: SE CONSTRUYE EN BASE A TRES CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA:					
(1) ABASTECIMIENTO DE AGUA, (2) BAÑO O SERVICIO DE DESAGÜE QUE DISPONE LA VIVIENDA					
(3) TIPO DE ALUMBRADO DE LA VIVIENDA, DIFERENCIADOS CADA UNO SEGÚN EL ÁREA DE RESIDENCIA AL QUE PERTENECE (URBANA O RURAL). LOS ÍTEMS 1 Y 2 SE CLASIFICAN COMO "ACEPTABLES" O "DEFICITARIOS" Y EL ÍTEM 3 COMO "DISPONE" O "NO DISPONE".					
SI LAS VIVIENDAS CUENTAN CON UNO, DOS O LOS TRES SERVICIOS A LA VEZ (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y DESAGÜE), SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS, SE CLASIFICAN COMO "VIVIENDAS CON SERVICIOS BÁSICOS ACEPTABLES". SI NO DISPONEN DE LOS TRES SERVICIOS BÁSICOS A LA VEZ SEGÚN CRITERIOS ESTABLECIDOS, SE CLASIFICAN COMO "VIVIENDAS CON SERVICIOS BÁSICOS DEFICITARIOS". EN LOS SIGUIENTES CUADROS SE MUESTRA LA CLASIFICACIÓN RESPECTIVA.					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
TIPO FUENTE DE DATOS		FUENTE DE DATOS			
INEI		ENCUESTA NACIONAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ENAPRES)			
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO			SENTIDO INDICADOR		
NIVEL NACIONAL			BAJAR		
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA		PERIODICIDAD	
65 PERU		2 URBANO		3 ANUAL	

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - RESULTADO ESPECIFICO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO					
Fecha : 30/10/2025		VIGENTES AL 2025		PAGINA 197	
Hora : 11.24.15 AM					
SECTOR : 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO					
PLIEGO : 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO					
INDICADOR : 3701 PORCENTAJE DE FAMILIAS URBANAS DE LOS NIVELES SOCIOECONOMICOS C, D Y E CON ACCESO A SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO					
AMBITO DE CONTROL					
RESULTADO		RESULTADO ESPECIFICO			
DIMENSION					
EFICACIA					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
INDICADOR =(HSAIU/H)*100					
DONDE: HSAIU: HOGARES(FAMILIAS) URBANOS DE LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS C, D, Y E CON ACCESO A SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y EQUIPAMIENTO URBANO (HOGARES CON ACCESO A PISTAS, VEREDAS DE CONCRETO Y PARQUES). H: HOGARES(FAMILIAS) URBANOS DE LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS C, D, Y E.					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
LIMITACIONES •NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN PARA EL AÑO 2016. SE RE-INCORPORARON EN LA ENAPRES 2017, A PARTIR DEL MES DE ABRIL. •LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR VA A DEPENDER DE QUE LOS JEFES DE LOS HOGARES DE UN MISMO SECTOR, ZONA O BARRIO, TENGAN LA MISMA PERCEPCIÓN DE CONTAR CON INFRAESTRUCTURA. •SOLO SE OBTENDRÁ ESTIMACIONES A NIVEL, NACIONAL, REGIONAL Y POR ÁMBITO URBANO, SIEMPRE QUE EL C.V < 15%.					
SUPUESTOS •LOS GL Y GR CULMINAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA SOBRE LA BASE DE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN. •EL PNSU PROVEE DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PREVIO A LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO.					
PRECISIONES TÉCNICAS: SE ENTIENDE TEÓRICAMENTE POR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO AL ACCESO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS: •PISTAS Y VEREDAS: •PARQUES: •PLAZAS CÍVICAS: •MOBILIARIO URBANO(NORMA G.040: DEFINICIONES RNE): BANCAS, TACHOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, FAROLES ORNAMENTALES, BOLARDOS, ETC.					
PARA FINES OPERATIVOS DE ESTE INDICADOR SE CONSIDERA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEL MÓDULO 900 DE LA ENAPRES: - PREGUNTA 908 "EN SU ZONA O BARRIO ¿EXISTEN?;" SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS 1. PARQUES (1. SI) Y - PREGUNTA 908 "EN SU ZONA O BARRIO ¿EXISTEN?;" SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS 5. PISTAS DE CONCRETO, ASFALTADAS? (1. SI) Y - PREGUNTA 908 "EN SU ZONA O BARRIO ¿EXISTEN?;" SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS 8. VEREDAS DE CONCRETO? (1. SI).					
UN HOGAR EQUIVALES A UNA FAMILIA. LOS HOGARES URBANOS DE LOS NSE "C, D Y E" CORRESPONDE A LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DESARROLLADA POR EL INEI Y ESTA INCLUIDA EN LAS BASE DE DATOS DE LA ENAPRES.					
ES LA PROPORCIÓN DE FAMILIAS EN EL ÁREA URBANA, QUE CUENTAN CON ACCESO A INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y/O EQUIPAMIENTO URBANO, YA SEA ACCESO A PISTAS ASFALTADAS/CONCRETO, VEREDAS DE CONCRETO Y PARQUES. LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PREGUNTA 908 DEL MÓDULO 900 DE LA ENAPRES.					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
ANUAL					
TIPO FUENTE DE DATOS		FUENTE DE DATOS			
INEI		ENCUESTA NACIONAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ENAPRES)			
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO		SENTIDO INDICADOR			
NIVEL NACIONAL		BAJAR			
AMBITO GEOGRAFICO		AREA GEOGRAFICA		PERIODICIDAD	
65 PERU		2 URBANO		3 ANUAL	