

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
 Hora : 10:38.28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 1

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4658 PROPORCIÓN DE MADRES CON MENORES DE 6 MESES CON PRÁCTICA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

DEFINICIONES:

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA. NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE SEIS MESES CUYA ÚNICA FUENTE DE ALIMENTOS FUE LA LECHE MATERNA EL DÍA ANTERIOR AL DÍA DE ENTREVISTA.

- ESTE INDICADOR INCLUYE SER AMAMANTADOS POR UNA NODRIZA Y ALIMENTACIÓN CON LECHE MATERNA EXTRAÍDA. SE USA EL TÉRMINO "LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA" EN VEZ DEL TÉRMINO MÁS PRECISO PERO COMPLICADO "ALIMENTADO EXCLUSIVAMENTE CON LECHE MATERNA".

- EL USO DEL PERÍODO RECORDATORIO DEL DÍA ANTERIOR RESULTARÁ EN UNA ESTIMACIÓN EXCESIVA DE LA PROPORCIÓN DE LACTANTES ALIMENTADOS EXCLUSIVAMENTE CON LECHE MATERNA, YA QUE ALGUNOS LACTANTES A QUIENES SE LES DAN OTROS LÍQUIDOS EN FORMA IRREGULAR PODRÍAN NO HABERLOS RECIBIDO EN EL DÍA ANTERIOR AL ESTUDIO.

- LA DETERMINACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA SE BASA EN UN CORTE TRANSVERSAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN UN RANGO DE EDAD DETERMINADO, EN ESTE CASO NIÑOS CON EDAD COMPRENDIDA ENTRE EL NACIMIENTO HASTA JUSTO ANTES DE ALCANZAR LOS 6 MESES DE EDAD. POR LO TANTO, NO REPRESENTA LA PROPORCIÓN DE LACTANTES QUE SON EXCLUSIVAMENTE AMAMANTADOS HASTA JUSTO ANTES DE CUMPLIR LOS 6 MESES DE EDAD Y NO DEBERÍA SER INTERPRETADO COMO TAL.

- DENOMINADOR O UNIVERSO. CONSTITUIDO POR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 MESES QUE AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DE RESIDENTE HABITUAL DEL HOGAR Y VIVE CON LA MADRE.

- NUMERADOR. CONSTITUIDO POR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 MESES QUE, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN EL DENOMINADOR, REPORTA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA.

PARA EL INDICADOR SE UTILIZARÁN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO INDIVIDUAL-MUJERES DE 12 A 49 AÑOS DE LA ENDES:

PREGUNTA 439. ¿DURANTE CUÁNTOS MESES LE DIÓ UD. PECHO (LECHE MATERNA) A (NOMBRE)?

PREGUNTA 492 AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE ACERCA DE LOS LÍQUIDOS QUE (NOMBRE) BEBIÓ AYER DURANTE EL DÍA O LA NOCHE. AYER DURANTE EL DÍA O LA NOCHE (NOMBRE) BEBIÓ:

PREGUNTA 493 AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE ACERCA DE LOS TIPOS DE ALIMENTOS QUE (NOMBRE) COMIÓ AYER DURANTE EL DÍA O LA NOCHE SEPARADOS O COMBINADOS CON OTROS ALIMENTOS. AYER DURANTE EL DÍA O LA NOCHE (NOMBRE) COMIÓ:

FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR:

 $T = \text{CORRESPONDE A SEMESTRES O AÑOS CRONOLÓGICOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA}$
 $N(T) = \text{LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL NUMERADOR Y DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"}$
 $D(T) = \text{LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"}$
 $\text{INDICADOR}(T) = 100 * (N(T)) / (D(T))$
 $\text{INDICADOR} = 100 * (\text{NIÑOS Y NIÑAS CON LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA}) / (\text{TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 MESES})$

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

PRECISIONES TÉCNICAS

LA ENCUESTA INDAGA SI EL MENOR DE 6 MESES LACTA EN LOS SIGUIENTES HORARIOS; DURANTE EL DÍA DE AYER DE 06:00 AM HASTA LAS 06:00 PM Y, DESDE EL ANOCHECER DE ANTERIOR HASTA EL AMANECER DE HOY (DÍA DE ENTREVISTA). SI EN ESTE PERÍODO SE ALIMENTÓ DE OTRO ALIMENTO DIFERENTE A LA LECHE MATERNA.

LIMITACIONES:

- INFERENCIA NACIONAL (ANUAL)
- LA PRINCIPAL LIMITACIÓN DEL INDICADOR ES QUE LA INFORMACIÓN RECOGIDA SE BASA EN LA DECLARACIÓN DE LOS INFORMANTES, POR LO CUAL, PUEDE NO SER UNA MEDICIÓN MUY PRECISA, AL NO DECLARAR CORRECTAMENTE SOBRE EL USO DE OTRA ALIMENTACIÓN EN EL PERÍODO DE LACTANCIA.
- - LA METODOLOGÍA DE LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR DEBERÍA PERMITIR DISPONER DE INFORMACIÓN HASTA EL NIVEL DISTRITAL.

SUPUESTOS:

- LA MADRE BIOLÓGICA DEL MENOR VIVE CON EL NIÑO Y ACEPTE ENTREVISTA.

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
 Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 2

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4656 PREVALENCIA DE ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 23 MESES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

DEFINICIONES:

ANEMIA. EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 24 MESES, SE DEFINE ANEMIA CUANDO EL VALOR DE LA HEMOGLOBINA ES MENOR 11 G/DL HASTA 1000 MSNM. PARA ALTITUDES MAYORES REQUIERE APLICARSE UN FACTOR DE CORRECCIÓN (A SER PRECISADO POR EL SECTOR). UNA DE LAS RAZONAS POR LA CUAL LA HEMOGLOBINA SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LOS VALORES NORMALES ES POR LA DEFICIENCIA DE HIERRO. A ESTA CONDICIÓN SE DENOMINA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO. HEMOGLOBINA. ES UNA PROTEÍNA EN LOS GLÓBULOS ROJOS QUE TRANSPORTA OXÍGENO. LA PRUEBA DE HEMOGLOBINA MIDE LA CANTIDAD DE HEMOGLOBINA EN SU SANGRE Y SE UTILIZA A NIVEL POBLACIONAL PARA ESTIMAR LA PREVALENCIA DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO. HEMOGLOBINÓMETRO (HEMOCUE). ES EL DISPOSITIVO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL VALOR DE HEMOGLOBINA. A EFECTOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR A NIVEL POBLACIÓN SE REALIZA CON ESTE TIPO DE DISPOSITIVO.

DENOMINADOR. CONSTITUIDO POR EL TOTAL NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 A 23 MESES QUE AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DE PERNOCARON EN EL HOGAR LA NOCHE ANTERIOR A LA ENCUESTA.

NUMERADOR. CONSTITUIDO POR NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 A 23 MESES QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR Y PRESENTAN ANEMIA.

FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR:

T= CORRESPONDE A SEMESTRES O AÑOS CRONOLÓGICOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

N(T)= LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL NUMERADOR Y DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

D(T)= LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

INDICADOR(T) = 100*(N(T))/(D(T)).

INDICADOR=100*(NIÑOS Y NIÑAS CON ANEMIA/NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 Y 24 MESES)

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES:

- ESTE INDICADOR ES NUEVO, SE HA MEDIDO LA PREVALENCIA DE ANEMIA EN EL RANGO DE EDAD DE NIÑOS DE 6 A 35 MESES. ES PRECISO CONTAR UN REPORTE HISTÓRICO (AL MENOS DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS) A FIN DE QUE SE VISUALICE LA TENDENCIA DEL INDICADOR EN EL TIEMPO, COMO YA SE HACE CON EL INDICADOR QUE ACTUALMENTE SE RECOGE.
- ES PRECISO QUE EL REPORTE DEL INDICADOR SEA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL, HASTA EL NIVEL DISTRITAL.

SUPUESTOS:

- EL PERSONAL ENCUESTADOR ESTÁ CAPACITADO Y ESTANDARIZADO PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA HEMOGLOBINA CORRECTAMENTE.
- EL PERSONAL ENCUESTADOR DISPONE DEL EQUIPAMIENTO Y LOS INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA HEMOGLOBINA CORRECTAMENTE.

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
 Hora : 10:38.28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 3

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4659 PROPORCIÓN DE MENORES DE 6 A 23 MESES CON CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO O FORTIFICADOS CON HIERRO

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

DEFINICIONES:

CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO O FORTIFICADOS CON HIERRO: NIÑOS DE 6 A 23 MESES DE EDAD QUE DURANTE EL DÍA ANTERIOR RECIBIERON UN ALIMENTO RICO EN HIERRO, O UN ALIMENTO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS Y QUE ESTABA FORTIFICADO CON HIERRO O UN ALIMENTO QUE FUE FORTIFICADO EN EL HOGAR CON UN PRODUCTO QUE INCLUIA HIERRO.

PARA EL NUMERADOR SE UTILIZARÁ: LA PREGUNTA 493 AHORA ME GUSTARÍA PREGUNTARLE ACERCA DE LOS TIPOS DE ALIMENTOS QUE (NOMBRE) COMIÓ AYER DURANTE EL DÍA O LA NOCHE SEPARADOS O COMBINADOS CON OTROS ALIMENTOS. AYER DURANTE EL DÍA O LA NOCHE (NOMBRE) COMIÓ: I) ¿CARNE DE RES, DE POLLO, PESCADO, MARISCOS, OTRAS CARNES, HIGADO, MONDONGO, OTRAS VÍSCERAS?; DEL CUESTIONARIO INDIVIDUAL-MUJERES DE 12 A 49 AÑOS DE LA ENDES.

- NUMERADOR. CONSTITUIDO POR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 Y 23 MESES QUE TUVIERON CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO [¿CARNE DE RES, DE POLLO, PESCADO, MARISCOS, OTRAS CARNES, HIGADO, MONDONGO, OTRAS VÍSCERAS?] DURANTE EL DÍA ANTERIOR A LA ENCUESTA.

- DENOMINADOR. CONSTITUIDO POR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 Y 23 MESES, CUYA MADRE O ENTREVISTADA EN LA ENCUESTA VIVE CON EL NIÑO EN EL HOGAR.

NOTA: EN RELACIÓN A ESTA PREGUNTA 493 QUE RECOGE LAS FUENTES DE HIERRO DE ORIGEN ANIMAL, ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LAS FUENTES MÁS CONCENTRADAS DE HIERRO SON LAS CARNES ROJAS, LAS VÍSCERAS Y ALGUNOS MARISCOS Y LAS QUE MENOS HIERRO CONTIENEN SON EL POLLO Y EL MONDONGO, SE SUGIERE ACTUALIZAR EL CUESTIONARIO.

FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR:

T= CORRESPONDE A SEMESTRES O AÑOS CRONOLÓGICOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

N(T)= LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL NUMERADOR Y DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

D(T)= LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

INDICADOR(T) = 100*(N(T))/(D(T)).

INDICADOR= 100*(NIÑOS DE 6 A 23 MESES QUE TUVIERON CONSUMO DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO [¿CARNE DE RES, DE POLLO, PESCADO, MARISCOS, OTRAS CARNES, HIGADO, MONDONGO, OTRAS VÍSCERAS?]) DURANTE EL DÍA ANTERIOR A LA ENCUESTA / NIÑOS DE 6 A 23 MESES DE EDAD)

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

PRECISIONES TÉCNICAS

- LA ENCUESTA INDAGA POR LOS GRUPOS DE ALIMENTOS QUE NIÑO COMIÓ EL DÍA ANTERIOR

LIMITACIONES:

- INFERENCIA NACIONAL (ANUAL)
- ES PRECISO QUE EL REPORTE DEL INDICADOR SEA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL, HASTA EL NIVEL DISTRITAL.

SUPUESTOS

- LA INFORMACIÓN QUE RECOGE ESTA PREGUNTA ES REFERENCIAL (LO QUE RECUERDA LA MADRE).
- LA MADRE BIOLÓGICA DEL MENOR VIVE CON EL NIÑO Y ACEPTA ENTREVISTA

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
 Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 4

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4457 PROPORCION DE NACIMIENTOS CON BAJO PESO AL NACER

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

DEFINICIONES:

BAJO PESO AL NACER. NIÑO O NIÑA NACIDO VIVO CUYO PESO EN GRAMOS REGISTRADO EN EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO VIVO (CNV) POR EL PERSONAL QUE ATENDIÓ EL PARTO O CERTIFICÓ EL NACIMIENTO ES MENOR A 2500 GR.

CERTIFICADO DE NACIMIENTO VIVO. FORMULARIO DE CARÁCTER LEGAL DONDE LA PERSONA QUE ATIENDE EL PARTO CERTIFICA EL HECHO VITAL DEL NACIMIENTO DE UN NIÑO O NIÑA.

NACIDO VIVO. ES LA EXPULSIÓN O EXTRACCIÓN COMPLETA DEL CUERPO DE SU MADRE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DURACIÓN DEL EMBARAZO, DE UN PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN QUE, DESPUÉS DE Dicha SEPARACIÓN, RESPIRE O DE CUALQUIER OTRA SEÑAL DE VIDA, COMO LATIDOS DEL CORAZÓN, PULSACIONES DEL CORDÓN UMBILICAL O MOVIMIENTOS EFECTIVOS DE LOS MUSCULOS DE CONTRACCIÓN VOLUNTARIA, TANTO SI SE HA CORTADO O NO EL CORDÓN UMBILICAL Y ESTÉ O NO DESPRENDIDA LA PLACENTA. CADA PRODUCTO DE UN NACIMIENTO QUE REÚNA ESAS CONDICIONES SE CONSIDERA COMO UN NACIDO VIVO

DENOMINADOR. CONSTITUIDO POR EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS CON CNV CUYA FECHA Y HORA DE NACIMIENTO SE ENCUENTRA ENTRE EL MOMENTO DE INICIO Y FIN DEL PERÍODO DE MEDICIÓN. POR EJEMPLO, PARA EL PERÍODO DE MEDICIÓN DEL 2018, CONTABILIZA EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS ENTRE LAS 00 HORAS DEL 1 ENERO DEL 2018 HASTA 24 HORAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

NUMERADOR. CONSTITUIDO POR LOS NACIDOS VIVOS QUE, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR, SON DE BAJO PESO AL NACER (PESO INFERIOR A 2500GR).

LAS PREGUNTAS DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO, UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR FUERON:

PREGUNTA 6.4 PESO DEL NACIDO VIVO

PREGUNTA 6.2 FECHA NACIMIENTO DEL NACIDO VIVO

PREGUNTA 6.5 LUGAR DE NACIMIENTO DEL NACIDO VIVO

FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR:

T= CORRESPONDE A SEMESTRES O AÑOS CRONOLÓGICOS DEL PERÍODO DE MEDICIÓN

N(T)= LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL NUMERADOR Y DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

D(T)= LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

INDICADOR(T) = 100*(N(T))/(D(T)).

INDICADOR = 100 * (NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER / TOTAL DE NACIDOS VIVOS)

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES:

- EL "SISTEMA DE REGISTRO DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO EN LÍNEA" COMPRENDE EL 92% DE LA INFORMACIÓN DE RECIÉN NACIDOS A NIVEL NACIONAL (ÁMBITO DE REGISTRO URBANO Y RURAL). SE HA ESTIMADO LA FRECUENCIA DE ERRORES DE HASTA UN 4%. AL SER UN SISTEMA DINÁMICO ES POSIBLE QUE EL INGRESO DE INFORMACIÓN SE REALICE HASTA 3 MESES POSTERIORES A LAS FECHAS DE REPORTE MENSUAL.

SUPUESTOS:

- EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE ATIENDE PARTOS CUENTA CON EL SISTEMA CNV EN LÍNEA IMPLEMENTADO Y CON UN RESPONSABLE DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN.
- ARTICULACIÓN CON RENIEC PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE NIÑOS REGISTRADOS (ACTA DE NACIMIENTO) RESPECTO A LOS REGISTRADOS EN EL CNV (PARTOS DOMICILIARIOS, REGISTROS TARDÍOS ENTRE OTROS).

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

FUENTE DE DATOS

BASE DE DATOS DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO DEL MINISTERIO DE SALUD

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 5

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4327 PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 12 MESES DE EDAD QUE TIENE, EN EL HOGAR, UN ESPACIO FISICO PARA DESPLAZARSE/CAMINAR LIBREMENTE (ENTORNO)

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

NUMERADOR: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 12 MESES CUYAS MADRES PARTICIPARON DE LA ENCUESTA Y DECLARARON QUE SU HIJA/O SÍ TIENE UN ESPACIO CON PISO FIRME Y SIN OBJETOS EN EL QUE PUEDA DESPLAZARSE/CAMINAR LIBREMENTE.

DENOMINADOR: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 12 MESES CUYAS MADRES PARTICIPARON DE LA ENCUESTA Y RESPONDIERON LA PREGUNTA SOBRE SI SU HIJA/O TIENE UN ESPACIO SIN OBJETOS EN EL QUE PUEDA DESPLAZARSE/CAMINAR LIBREMENTE.

INDICADOR(T) = $100 * N(T) / D(T)$

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LAS METAS MULTIANUALES DEBERÁN REEVALUARSE EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS.

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA UTILIZADA PARA LOS INDICADORES DEL MODULO DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, SE SUBDIVIDE EN TRAMOS DE EDAD PARA MEDIR LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PRIMERO LA INFANCIA, LO QUE NO PERMITE TENER UNA MEDICIÓN SEMESTRAL CONFiable; POR EL MOMENTO ES PREFERIBLE MEDIR LOS INDICADORES CON LA MUESTRA COMPLETA DE FORMA ANUAL.

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 6

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4330 PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 9 Y 12 MESES DE EDAD QUE TIENE ADECUADA INTERACCION MADRE-HIJO/A COMO PRECURSOR DEL APEGO SEGURO (APEGO SEGURO)

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

NUMERADOR:

A: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 12 MESES QUE NO PRESENTAN DIFICULTADES NI CONDUCTAS DE RECHAZO AL SER CARGADOS DE ACUERDO AL REPORTE DE LA MADRE
B: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 12 MESES QUE NO SUELEN PRESENTAR SIGNOS DE TENSIÓN, ANSIEDAD, ANGUSTIA O INDIFERENCIA CUANDO ESTÁN CON SU MADRE DE ACUERDO AL REPORTE DE ESTA ÚLTIMA
C: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 12 MESES QUE NO MUESTRAN INDICADORES DE IMPACIENCIA, PROTESTA E INSISTENCIA CUANDO NO SE LES PERMITE HACER LO QUE DESEAN O SE LES PRESENTA ALGUNA PROHIBICIÓN DE ACUERDO AL REPORTE DE SU MADRE
DENOMINADOR O UNIVERSO:
D: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 12 MESES CON INFORMACIÓN COMPLETA EN EL TRAMO 1 DEL MÓDULO DIT ENDES
FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR:
$$= (AnBnC) / D$$

NO EXISTE LA VARIABLE "N" EN LA FÓRMULA, SE UTILIZA EL SÍMBOLO DE INTERSECCIÓN (\cap).

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LAS METAS MULTIANUALES DEBERÁN REEVALUARSE EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS.

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA UTILIZADA PARA LOS INDICADORES DEL MÓDULO DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, SE SUBDIVIDE EN TRAMOS DE EDAD PARA MEDIR LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PRIMERO LA INFANCIA, LO QUE NO PERMITE TENER UNA MEDICIÓN SEMESTRAL CONFiable; POR EL MOMENTO ES PREFERIBLE MEDIR LOS INDICADORES CON LA MUESTRA COMPLETA DE FORMA ANUAL.

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 7

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4331 PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 15 A 18 MESES QUE CAMINAN POR PROPIA INICIATIVA SIN NECESIDAD DE DETENERSE PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO (MARCHA ESTABLE Y AUTONOMA)

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

NUMERADOR: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 15 A 18 MESES CUYA MADRE REPORTA QUE LA/EL NIÑA/O CAMINA SOLO CON SOLTURA.

DENOMINADOR: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 15 A 18 MESES CON INFORMACIÓN COMPLETA EN EL TRAMO 2.

INDICADOR(T) = $100 \times N(T) / D(T)$

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LAS METAS MULTIANUALES DEBERÁN REEVALUARSE EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS.

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA UTILIZADA PARA LOS INDICADORES DEL MODULO DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, SE SUBDIVIDE EN TRAMOS DE EDAD PARA MEDIR LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PRIMERO LA INFANCIA, LO QUE NO PERMITE TENER UNA MEDICIÓN SEMESTRAL CONFiable; POR EL MOMENTO ES PREFERIBLE MEDIR LOS INDICADORES CON LA MUESTRA COMPLETA DE FORMA ANUAL.

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
 Hora : 10:38.28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 8

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4651 PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS PREMATUROS

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

DEFINICIONES:

- PREMATURO. NIÑO O NIÑA NACIDO VIVO CUYA EDAD GESTACIONAL REGISTRADA EN EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO VIVO (CNV) POR EL PERSONAL QUE ATENDIÓ EL PARTO O CERTIFICÓ EL NACIMIENTO ES MENOR A 37 SEMANAS.
- CERTIFICADO DE NACIMIENTO VIVO. FORMULARIO DE CARÁCTER LEGAL DONDE LA PERSONA QUE ATIENDE EL PARTO CERTIFICA EL HECHO VITAL DEL NACIMIENTO DE UN NIÑO O NIÑA.
- NACIDO VIVO. ES LA EXPULSIÓN O EXTRACCIÓN COMPLETA DEL CUERPO DE SU MADRE INDEPENDIENTEMENTE DE LA DURACIÓN DEL EMBARAZO, DE UN PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN QUE, DESPUÉS DE DICHA SEPARACIÓN, RESPIRE O DE CUALQUIER OTRA SEÑAL DE VIDA, COMO LATIDOS DEL CORAZÓN, PULSACIONES DEL CORDÓN UMBILICAL O MOVIMIENTOS EFECTIVOS DE LOS MÚSCULOS DE CONTRACCIÓN VOLUNTARIA, TANTO SI SE HA CORTADO O NO EL CORDÓN UMBILICAL Y ESTÉ O NO DESPRENDIDA LA PLACENTA. CADA PRODUCTO DE UN NACIMIENTO QUE REÚNA ESAS CONDICIONES SE CONSIDERA COMO UN NACIDO VIVO.
- EDAD GESTACIONAL. LA EDAD GESTACIONAL ES EL TÉRMINO COMÚN USADO DURANTE EL EMBARAZO PARA DESCRIBIR QUÉ TAN AVANZADO ESTÁ ÉSTE. SE MIDE EN SEMANAS, DESDE EL PRIMER DÍA DEL ÚLTIMO CICLO MENSTRUAL DE LA MUJER HASTA LA FECHA ACTUAL. LOS BEBÉS NACIDOS ANTES DE LA SEMANA 37 SE CONSIDERAN PREMATUROS Y DESPUÉS DE LA SEMANA 42 SE CONSIDERAN POSMADUROS.
- UNIDAD DE MEDIDA. PORCENTAJE %
- DENOMINADOR. CONSTITUIDO POR EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS CON CNV CUYA FECHA Y HORA DE NACIMIENTO SE ENCUENTRA ENTRE EL MOMENTO DE INICIO Y FIN DEL PERÍODO DE MEDICIÓN. POR EJEMPLO, PARA EL PERÍODO DE MEDICIÓN DEL 2018, CONTABILIZA EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS ENTRE LAS 00 HORAS DEL 1 ENERO DEL 2018 HASTA 24 HORAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- NUMERADOR. CONSTITUIDO POR LOS NACIDOS VIVOS QUE, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR, SON PREMATUROS (LA EDAD GESTACIONAL ES MENOR A 37 SEMANAS).

LAS PREGUNTAS DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO, UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR FUERON:

PREGUNTA 4.5 DURACIÓN EMBARAZO

PREGUNTA 6.2 FECHA NACIMIENTO DEL NACIDO VIVO

PREGUNTA 6.5 LUGAR DE NACIMIENTO DEL NACIDO VIVO

FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR:

T= CORRESPONDE A LOS MESES, SEMESTRES O AÑOS CRONOLÓGICOS DEL PERÍODO DE MEDICIÓN.

N(T)= LA CANTIDAD DE NACIDOS VIVOS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL NUMERADOR Y DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

D(T)= LA CANTIDAD NACIDOS VIVOS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

INDICADOR(T) = 100*(N(T))/(D(T)).

INDICADOR=100*(PREMATUROS/TOTAL DE NACIDOS VIVOS)

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES:

- EL "SISTEMA DE REGISTRO DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO EN LÍNEA" COMPRENDE EL 92% DE LA INFORMACIÓN DE RECIÉN NACIDOS A NIVEL NACIONAL (ÁMBITO DE REGISTRO URBANO Y RURAL). SE HA ESTIMADO LA FRECUENCIA DE ERRORES DE HASTA UN 4%. AL SER UN SISTEMA DINÁMICO ES POSIBLE QUE EL INGRESO DE INFORMACIÓN SE REALICE HASTA 3 MESES POSTERIORES A LAS FECHAS DE REPORTE MENSUAL.

SUPUESTOS:

- EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE ATIENDE PARTOS CUENTA CON EL SISTEMA CNV EN LÍNEA IMPLEMENTADO Y CON UN RESPONSABLE DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN.
- ARTICULACIÓN CON RENIEC PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE NIÑOS REGISTRADOS (ACTA DE NACIMIENTO) RESPECTO A LOS REGISTRADOS EN EL CNV (PARTOS DOMICILIARIOS, REGISTROS TARDÍOS ENTRE OTROS).

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

FUENTE DE DATOS

BASE DE DATOS DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO DEL MINISTERIO DE SALUD

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
 Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 9

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4653 PREVALENCIA DE ANEMIA EN MUJERES ADOLESCENTES ENTRE 12 Y 17 AÑOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

DEFINICIONES:

ANEMIA. SE DEFINE ANEMIA CUANDO EL VALOR DE LA HEMOGLOBINA ES MENOR A 12 G/DL (MENOR A 11 G/DL EN EMBARAZADAS) HASTA 1000 MSNM. PARA ALTITUDES MAYORES REQUIERE APLICARSE UN FACTOR DE CORRECCIÓN (A SER PRECISAR POR EL SECTOR). UNA DE LAS RAZONAS POR LA CUAL LA HEMOGLOBINA SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LOS VALORES NORMALES ES POR LA DEFICIENCIA DE HIERRO. A ESTA CONDICIÓN SE DENOMINA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO. HEMOGLOBINA. ES UNA PROTEÍNA EN LOS GLÓBULOS ROJOS QUE TRANSPORTA OXÍGENO. LA PRUEBA DE HEMOGLOBINA MIDE LA CANTIDAD DE HEMOGLOBINA EN SU SANGRE Y SE UTILIZA A NIVEL POBLACIONAL PARA ESTIMAR LA PREVALENCIA DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO. HEMOGLOBINÓMETRO (HEMOCUE). ES EL DISPOSITIVO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL VALOR DE HEMOGLOBINA. A EFECTOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR A NIVEL POBLACIÓN SE REALIZA CON ESTE TIPO DE DISPOSITIVO.

DENOMINADOR. CONSTITUIDO POR EL TOTAL ADOLESCENTES QUE AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DE PERNOTARON EN EL HOGAR LA NOCHE ANTERIOR A LA ENCUESTA.

NUMERADOR. CONSTITUIDO POR ADOLESCENTES CON QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR Y PRESENTAN ANEMIA.

FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR:

T= CORRESPONDE A SEMESTRES O AÑOS CRONOLÓGICOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

N(T)= LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES MUJERES QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL NUMERADOR Y DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

D(T)= LA CANTIDAD DE ADOLESCENTES QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

INDICADOR(T) = $100 \cdot (N(T)) / (D(T))$.

INDICADOR= $100 \cdot (\text{ADOLESCENTES CON DIAGNÓSTICO DE ANEMIA}) / (\text{TOTAL DE ADOLESCENTES})$

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

PRECISIONES TÉCNICAS

LA MEDICIÓN DE LA HEMOGLOBINA ES A PARTIR DE UNA MUESTRA DE SANGRE CAPILAR (UNA GOTITA). LA HEMOGLOBINA ES MEDIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA HEMOCUE, QUE SE BASA EN EL MÉTODO DE LA AZIDAMETAHEMOGLOBINA. EL PERSONAL QUE TOMA LA MUESTRA REQUIERE SER ESTANDARIZADO POR EL CENAN – INS.

- PARA LA EVALUACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA HEMOGLOBINA SE REALIZA UN AJUSTE LLEVANDO AL NIVEL DEL MAR LA MEDICIÓN OBSERVADA. ESTO SE HACE RESTANDO DE LA MEDICIÓN, EL INCREMENTO QUE SE OBSERVA EN LA HEMOGLOBINA COMO RESULTADO DE VIVIR A MAYORES ALTITUDES

LIMITACIONES:

- INFERENCIA NACIONAL (ANUAL)
- EL INDICADOR NO SE HA REPORTADO ANTERIORMENTE.
- PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR SE UTILIZA LA DATA RECOGIDA EN EL GRUPO DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS, NO SE HA DETERMINADO UNA MUESTRA ESPECÍFICA PARA MUJERES ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS.

SUPUESTOS

- SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA MENOR

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
Hora : 10:38.28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 10

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4461 PROPORCION DE EMBARAZOS CON INTERVALO INTERGENESICO SUPERIOR A 18 MESES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

DEFINICIONES:

INTERVALO INTERGENÉSICO. INTERVALO ENTRE LA FECHA DE RESOLUCIÓN DEL ÚLTIMO EVENTO OBSTÉTRICO Y EL INICIO DE LA FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN (FUM) DEL PRESENTE EMBARAZO ES MAYOR A 18 MESES. TAMBIÉN SE APROXIMA RESTANDO NUEVE MESES A LA DIFERENCIA DE FECHAS DE NACIMIENTO DE LOS DOS ÚLTIMOS EVENTOS OBSTÉTRICOS (PARTO VAGINAL O CESÁREA)
MUJERES ADOLESCENTES: MUJERES ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS.

DENOMINADOR. TOTAL DE MUJERES QUE TUVIERON PARTO DURANTE EL PERÍODO DE MEDICIÓN DEL INDICADOR Y QUE TIENEN ANTECEDENTE DE UN EVENTO OBSTÉTRICO [PARTO VAGINAL O CESÁREA] PREVIO.

NUMERADOR. CONSTITUIDO POR LAS MUJERES QUE CUMPLEN CON EL CRITERIO DEL DENOMINADOR Y CON INTERVALO INTERGENÉSICO MAYOR A 18 MESES

LAS PREGUNTAS DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO, UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR FUERON:

PREGUNTA 5.6 FECHA NACIMIENTO HIJO ANTERIOR NACIDO VIVO

PREGUNTA 6.2 FECHA NACIMIENTO DEL NACIDO VIVO

PREGUNTA 6.5 LUGAR DE NACIMIENTO DEL NACIDO VIVO

FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR:

T= CORRESPONDE A SEMESTRES O AÑOS CRONOLÓGICOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

N(T)= LA CANTIDAD DE MUJERES PARTURIENTAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL NUMERADOR Y DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

D(T)= LA CANTIDAD DE MUJERES PARTURIENTAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

INDICADOR(T) = 100*(N(T)/(D(T)).

INDICADOR= 100* (GESTANTES CON INTERVALO INTERGENÉSICO MAYOR A 18 MESES/TOTAL DE GESTANTES CON UN EVENTO OBSTÉTRICO PREVIO)

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES:

- EL "SISTEMA DE REGISTRO DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO EN LÍNEA" COMPRENDE EL 92% DE LA INFORMACIÓN DE RECIÉN NACIDOS A NIVEL NACIONAL (ÁMBITO DE REGISTRO URBANO Y RURAL). SE HA ESTIMADO LA FRECUENCIA DE ERRORES DE HASTA UN 4%. AL SER UN SISTEMA DINÁMICO ES POSIBLE QUE EL INGRESO DE INFORMACIÓN SE REALICE HASTA 3 MESES POSTERIORES A LAS FECHAS DE REPORTE MENSUAL.

SUPUESTOS:

- EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE ATIENE PARTOS CUENTA CON EL SISTEMA CNV EN LÍNEA IMPLEMENTADO Y CON UN RESPONSABLE DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN.
- ARTICULACIÓN CON RENIEC PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE NIÑOS REGISTRADOS (ACTA DE NACIMIENTO) RESPECTO A LOS REGISTRADOS EN EL CNV (PARTOS DOMICILIARIOS, REGISTROS TARDÍOS ENTRE OTROS).

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 11

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4328 PORCENTAJE DE MADRES DE NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 9 Y 18 MESES DE EDAD QUE VERBALIZA LAS ACCIONES QUE REALIZA CON SU HIJA/O MIENTRAS LAS DESARROLLA (INTERACCIONES VERBALES)

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

NUMERADOR: NÚMERO DE MADRES DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 18 MESES QUE PARTICIPARON DE LA ENCUESTA Y DECLARARON QUE SÍ VERBALIZAN LAS ACCIONES QUE REALIZA CON SU HIJA/O MIENTRAS LAS DESARROLLA.

DENOMINADOR: NÚMERO DE MADRES DE NIÑAS Y NIÑOS DE 9 A 18 MESES QUE PARTICIPARON DE LA ENCUESTA Y RESPONDIERON LA PREGUNTA SOBRE SI VERBALIZAN LAS ACCIONES QUE REALIZA CON SU HIJA/O MIENTRAS LAS DESARROLLA.

INDICADOR(T) = $100 * N(T) / D(T)$

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LAS METAS MULTIANUALES DEBERÁN REEVALUARSE EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS.

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA UTILIZADA PARA LOS INDICADORES DEL MODULO DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, SE SUBDIVIDE EN TRAMOS DE EDAD PARA MEDIR LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PRIMERO LA INFANCIA, LO QUE NO PERMITE TENER UNA MEDICIÓN SEMESTRAL CONFiable; POR EL MOMENTO ES PREFERIBLE MEDIR LOS INDICADORES CON LA MUESTRA COMPLETA DE FORMA ANUAL.

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 12

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4329 PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS ENTRE 19 Y 36 MESES DE EDAD QUE PARTICIPA DE FORMA FRECUENTE EN CONVERSACIONES CON ADULTOS (INTERACCIONES VERBALES)

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

NUMERADOR: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 19 A 36 MESES CUYAS MADRES PARTICIPARON DE LA ENCUESTA Y DECLARARON QUE SU HIJA/O SÍ PARTICIPA DE FORMA FRECUENTE EN LAS CONVERSACIONES CON ADULTOS.

DENOMINADOR: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 19 A 36 MESES CUYAS MADRES PARTICIPARON DE LA ENCUESTA Y RESPONDIERON LA PREGUNTA SOBRE SI SU HIJA/O PARTICIPA DE FORMA FRECUENTE EN LAS CONVERSACIONES CON ADULTOS.

INDICADOR(T) = 100*N(T)/D(T)

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LAS METAS MULTIANUALES DEBERÁN REEVALUARSE EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS.

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA UTILIZADA PARA LOS INDICADORES DEL MODULO DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, SE SUBDIVIDE EN TRAMOS DE EDAD PARA MEDIR LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PRIMERO LA INFANCIA, LO QUE NO PERMITE TENER UNA MEDICIÓN SEMESTRAL CONFiable; POR EL MOMENTO ES PREFERIBLE MEDIR LOS INDICADORES CON LA MUESTRA COMPLETA DE FORMA ANUAL.

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
 Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 13

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4654 PREVALENCIA DE ANEMIA EN MUJERES GESTANTES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

DEFINICIONES:

ANEMIA. SE DEFINE ANEMIA CUANDO EL VALOR DE LA HEMOGLOBINA ES MAYOR O IGUAL A 12 G/DL HASTA 1000 MSNM. PARA ALTITUDES MAYORES REQUIERE APLICARSE UN FACTOR DE CORRECCIÓN (A SER PRECISAR POR EL SECTOR). UNA DE LAS RAZONAS POR LA CUAL LA HEMOGLOBINA SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LOS VALORES NORMALES ES POR LA DEFICIENCIA DE HIERRO. A ESTA CONDICIÓN SE DENOMINA ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO.

HEMOGLOBINA. ES UNA PROTEÍNA EN LOS GLÓBULOS ROJOS QUE TRANSPORTA OXÍGENO. LA PRUEBA DE HEMOGLOBINA MIDE LA CANTIDAD DE HEMOGLOBINA EN SU SANGRE Y SE UTILIZA A NIVEL POBLACIONAL PARA ESTIMAR LA PREVALENCIA DE ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO.

HEMOGLBINÓMETRO (HEMOCUE). ES EL DISPOSITIVO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EL VALOR DE HEMOGLOBINA. A EFECTOS DE LA MEDICIÓN DEL INDICADOR A NIVEL POBLACIÓN SE REALIZA CON ESTE TIPO DE DISPOSITIVO.

GESTANTE. EL ESTADO DE EMBARAZO O GESTACIÓN SE DETERMINA DURANTE LA VISITA AL HOGAR POR AUTO-REPORTE DE LA ENTREVISTADA.

DENOMINADOR. CONSTITUIDO POR EL TOTAL GESTANTES QUE AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DE PERNOCATARON EN EL HOGAR LA NOCHE ANTERIOR A LA ENCUESTA.

NUMERADOR. CONSTITUIDO POR GESTANTES QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR Y PRESENTAN ANEMIA.

FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR:

T= CORRESPONDE A SEMESTRES O AÑOS CRONOLÓGICOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

N(T)= LA CANTIDAD DE GESTANTES QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL NUMERADOR Y DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

D(T)= LA CANTIDAD DE GESTANTES QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

INDICADOR(T) = 100*(N(T))/(D(T)).

INDICADOR= 100*(TOTAL DE GESTANTES CON ANEMIA/TOTAL DE GESTANTES)

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

PRECISIONES TÉCNICAS

- LA MEDICIÓN DE LA HEMOGLOBINA ES A PARTIR DE UNA MUESTRA DE SANGRE CAPILAR (UNA GOTA). LA HEMOGLOBINA ES MEDIDA A TRAVÉS DEL SISTEMA HEMOCUE, QUE SE BASA EN EL MÉTODO DE LA AZIDAMETAHEMOGLOBINA. EL PERSONAL QUE TOMA LA MUESTRA REQUIERE SER ESTANDARIZADO POR EL CENAN – INS.
- PARA LA EVALUACIÓN DE LA MEDICIÓN DE LA HEMOGLOBINA SE REALIZA UN AJUSTE LLEVANDO AL NIVEL DEL MAR LA MEDICIÓN OBSERVADA. ESTO SE HACE RESTANDO DE LA MEDICIÓN, EL INCREMENTO QUE SE OBSERVA EN LA HEMOGLOBINA COMO RESULTADO DE VIVIR A MAYORES ALTITUDES

LIMITACIONES

- INFERENCIA NACIONAL (ANUAL)
- PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR SE UTILIZA LA DATA RECOGIDA EN EL GRUPO DE MUJERES DE 15 A 49 AÑOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONDICIÓN DE EMBARAZO, LACTANCIA U OTRO, NO SE HA DETERMINADO UNA MUESTRA ESPECÍFICA PARA GESTANTES.

SUPUESTOS

- ACTUALMENTE EL INDICADOR SE REPORTA SOLO A NIVEL NACIONAL

SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO DE LA GESTANTE Y, EN CASO DE FUERA ADOLESCENTE CON EL CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA RESPONSABLE

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
 Hora : 10:38.28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 14

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4657 PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN MENORES 36 A 59 MESES DE EDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

DEFINICIONES:

- SOBREPESO. EN NIÑOS Y NIÑAS DE 36 A 59 MESES, CUYO ÍNDICE ANTROPOMÉTRICO PESO/TALLA ES SUPERIOR A DOS DESVIACIONES ESTÁNDAR.
- MENORES DE 60 MESES. MENORES CUYA EDAD DETERMINADA EN BASE A LA FECHA DE NACIMIENTO (AUTO-REPORTADO POR FAMILIAR DEL NIÑO DURANTE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA) Y LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN ANTROPOMÉTRICA ES INFERIOR A 365*5 DÍAS.
- EDAD. A EFECTO DE LA ESTIMACIÓN DEL PRESENTE INDICADOR LA EDAD DE LOS MENORES SE CALCULA EN MESES.
- TALLA. MIDE EL TAMAÑO DEL INDIVIDUO DESDE LA CORONILLA DE LA CABEZA HASTA LOS PIES (TALONES). EL NIÑO SE MIDE DE PIE (PARADO). LA TALLA SE TOMA EN NIÑOS MAYORES DE 24 MESES. LONGITUD: MIDE EL TAMAÑO DEL NIÑO DESDE LA CORONILLA DE LA CABEZA HASTA LOS PIES (TALONES), Y SE MIDE ACOSTADO.
- ÍNDICE ANTROPOMÉTRICO PESO PARA TALLA. ES UN VALOR QUE SE OBTIENE DE COMPARAR EL PESO QUE ALCANZA UN NIÑO O NIÑA PARA UNA DETERMINADA TALLA CON EL VALOR DE LA MEDIANA DE LAS TALLAS DE UNA POBLACIÓN DE REFERENCIA DE SIMILAR PESO. LA POBLACIÓN DE REFERENCIA ACEPTADA POR PERÚ ES LA ESTABLECIDA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. ESTE ÍNDICE SE EXPRESA EN TÉRMINOS DE PUNTUACIONES "Z" O UNIDADES DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR RESPECTO DE LA MEDIANA DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA.
- DENOMINADOR O UNIVERSO. CONSTITUIDO POR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 36 Y 60 MESES DE EDAD QUE AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DE RESIDENTE HABITUAL DEL HOGAR. SE INCLUYE A LOS NIÑOS Y NIÑAS: I) PRESENTES EN EL HOGAR INDEPENDIENTE DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE LA MADRE; II) CON VALORES VALIDOS DE LA TALLA Y PESO AL MOMENTO DE APLICAR LA ENCUESTA; III) CON VALORES DEL ÍNDICE ANTROPOMÉTRICO EN EL RANGO DE ACEPTABLE (-6<Z<6).
- NUMERADOR. CONSTITUIDO POR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 36 Y 60 MESES QUE, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN EL DENOMINADOR, PRESENTAN SOBREPESO.

PARA EL INDICADOR SE UTILIZARÁN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DEL HOGAR DE LA ENDES:
 PREGUNTAS DE LA SECCIÓN 4. MEDICIÓN DEL PESO Y TALLA: NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DE EDAD.

FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR:

T= CORRESPONDE A SEMESTRES O AÑOS CRONOLÓGICOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
 N(T)= LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL NUMERADOR Y DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"
 D(T)= LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"
 INDICADOR(T) = $100 \cdot (N(T)) / (D(T))$.
 INDICADOR=100*(NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 36 A 59 MESES CON SOBREPESO/TOTAL NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 36 A 59 MESES)

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

PRECISIONES TÉCNICAS

- LA TALLA DE ACUERDO A LA EDAD ES CONVERTIDA A PUNTUACIONES EXPRESADO EN TÉRMINOS DEL NÚMERO DE DESVIACIONES ESTÁNDAR (DE) DE LA MEDIANA DEL PATRÓN INTERNACIONAL UTILIZADO POR LA OMS. LAS NIÑAS Y NIÑOS SE CLASIFICAN COMO DESNUTRIDOS SI ESTÁN POR DEBAJO DE -2 DESVIACIONES ESTÁNDAR (DE) DE LA MEDIANA DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA.

LIMITACIONES

- INFERNERIA NACIONAL (ANUAL)
- ESTE INDICADOR ES NUEVO. EL REPORTE DEL INDICADOR ACTUALMENTE ES A NIVEL NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS. ES NECESARIO QUE EL REPORTE DEL INDICADOR SEA HASTA EL NIVEL DISTRITAL.

SUPUESTOS:

- SE CUENTA CON EL CONSENTIMIENTO DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL MENOR.
- EL PERSONAL ENCUESTADOR ESTÁ CAPACITADO Y ESTANDARIZADO PARA REALIZAR EL PESO Y TALLA CORRECTAMENTE.
- EL PERSONAL ENCUESTADOR DISPONE DEL EQUIPAMIENTO Y LOS INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DEL PESO Y LA TALLA CORRECTAMENTE

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 15

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4472 PORCENTAJE DE MADRES CON HIJOS MENORES DE 24 MESES QUE SE LAVAN LAS MANOS EN LOS MOMENTOS CLAVE

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

NUMERADOR:

NUMERADOR1. CONSTITUIDO POR TODAS LAS MADRES CON HIJOS MENORES DE 24 MESES QUE SE LAVAN LAS MANOS DESPUÉS DE USAR EL BAÑO.

NUMERADOR2. CONSTITUIDO POR TODAS LAS MADRES CON HIJOS MENORES DE 24 MESES QUE SE LAVAN LAS MANOS DESPUÉS DE CAMBIAR PAÑALES.

NUMERADOR3. CONSTITUIDO POR TODAS LAS MADRES CON HIJOS MENORES DE 24 MESES QUE SE LAVAN LAS MANOS ANTES DE PREPARAR LOS ALIMENTOS.

NUMERADOR4. CONSTITUIDO POR TODAS LAS MADRES CON HIJOS MENORES DE 24 MESES QUE SE LAVAN LAS MANOS ANTES DE SERVIR LOS ALIMENTOS.

NUMERADOR5. CONSTITUIDO POR TODAS LAS MADRES CON HIJOS MENORES DE 24 MESES QUE SE LAVAN LAS MANOS ANTES DE COMER. - NUMERADOR6. CONSTITUIDO POR TODAS LAS MADRES CON HIJOS MENORES DE 24 MESES QUE SE LAVAN LAS MANOS ANTES DE ALIMENTAR A LA NIÑA O NIÑO.

DENOMINADOR. CONSTITUIDO POR TODAS LAS MADRES CON HIJOS MENORES DE 24 MESES.

INDICADOR INTEGRADO= 100*(MADRES CON HIJOS MENORES DE 24 MESES QUE SE LAVAN LAS MANOS EN LOS 6 MOMENTOS CLAVES/ TODAS LAS MADRES CON HIJOS MENORES DE 24 MESES)

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

PARA LOS CASOS QUE SE CONSIDERE NECESARIO SE DEBERÁ EVALUAR LA REALIZACIÓN DE SOBRE MUESTREO A FIN DE REDUCIR LOS ERRORES ESTÁNDAR EN EL REPORTE DE DATOS Y GANAR PRECISIÓN EN LOS INDICADORES.

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
 Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 16

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4652 PROPORCIÓN NACIMIENTOS CON MACROSOMÍA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

DEFINICIONES:

- MACROSOMÍA. NIÑO O NIÑA NACIDO VIVO CUYO PESO EN GRAMOS REGISTRADO EN EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO VIVO (CNV) POR EL PERSONAL QUE ATENDIÓ EL PARTO O CERTIFICÓ EL NACIMIENTO ES MAYOR A 4000 GR.
- CERTIFICADO DE NACIMIENTO VIVO. FORMULARIO DE CARÁCTER LEGAL DONDE LA PERSONA QUE ATIENDE EL PARTO CERTIFICA EL HECHO VITAL DEL NACIMIENTO DE UN NIÑO O NIÑA.
- NACIDO VIVO. ES LA EXPULSIÓN O EXTRACCIÓN COMPLETA DEL CUERPO DE SU MADRE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DURACIÓN DEL EMBARAZO, DE UN PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN QUE, DESPUÉS DE DICHA SEPARACIÓN, RESPIRE O DE CUALQUIER OTRA SEÑAL DE VIDA, COMO LATIDOS DEL CORAZÓN, PULSACIONES DEL CORDÓN UMBILICAL O MOVIMIENTOS EFECTIVOS DE LOS MUSCULOS DE CONTRACCIÓN VOLUNTARIA, TANTO SI SE HA CORTADO O NO EL CORDÓN UMBILICAL Y ESTÉ O NO DESPRENDIDA LA PLACENTA. CADA PRODUCTO DE UN NACIMIENTO QUE REÚNA ESAS CONDICIONES SE CONSIDERA COMO UN NACIDO VIVO
- UNIDAD DE MEDIDA. PORCENTAJE %
- DENOMINADOR. CONSTITUIDO POR EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS CON CNV CUYA FECHA Y HORA DE NACIMIENTO SE ENCUENTRA ENTRE EL MOMENTO DE INICIO Y FIN DEL PERÍODO DE MEDICIÓN. POR EJEMPLO, PARA EL PERÍODO DE MEDICIÓN DEL 2018, CONTABILIZA EL TOTAL DE NACIDOS VIVOS ENTRE LAS 00 HORAS DEL 1 ENERO DEL 2018 HASTA 24 HORAS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
- NUMERADOR. CONSTITUIDO POR LOS NACIDOS VIVOS QUE, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR, SON MACROSÓMICOS (PESO SUPERIOR A 4000GR).

LAS PREGUNTAS DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO, UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR FUERON:

PREGUNTA 6.4 PESO DEL NACIDO VIVO

PREGUNTA 6.2 FECHA NACIMIENTO DEL NACIDO VIVO

PREGUNTA 6.5 LUGAR DE NACIMIENTO DEL NACIDO VIVO

FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR:

T= CORRESPONDE A SEMESTRES O AÑOS CRONOLÓGICOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

N(T)= LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL NUMERADOR Y DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

D(T)= LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"

INDICADOR(T) = 100*(N(T))/(D(T)).

INDICADOR= 100*(NACIDOS VIVOS MACROSÓMICOS/TOTAL DE NACIDOS VIVOS)

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES:

EL "SISTEMA DE REGISTRO DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO EN LÍNEA" COMPRENDE EL 92% DE LA INFORMACIÓN DE RECIÉN NACIDOS A NIVEL NACIONAL (ÁMBITO DE REGISTRO URBANO Y RURAL). SE HA ESTIMADO LA FRECUENCIA DE ERRORES DE HASTA UN 4%. AL SER UN SISTEMA DINÁMICO ES POSIBLE QUE EL INGRESO DE INFORMACIÓN SE REALICE HASTA 3 MESES POSTERIORES A LAS FECHAS DE REPORTE MENSUAL.

SUPUESTOS:

- EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE ATIENDE PARTOS CUENTA CON EL SISTEMA CNV EN LÍNEA IMPLEMENTADO Y CON UN RESPONSABLE DEL INGRESO DE LA INFORMACIÓN.
- ARTICULACIÓN CON RENIEC PARA LA HOMOLOGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE NIÑOS REGISTRADOS (ACTA DE NACIMIENTO) RESPECTO A LOS REGISTRADOS EN EL CNV (PARTOS DOMICILIARIOS, REGISTROS TARDÍOS ENTRE OTROS).

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

MENSUAL

FUENTE DE DATOS

BASE DE DATOS DEL CERTIFICADO DE NACIDO VIVO DEL MINISTERIO DE SALUD

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
 Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 17

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4655 PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 60 MESES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

DEFINICIONES:

- DESNUTRICIÓN CRÓNICA. TAMBIÉN SE CONOCE CON LA DENOMINACIÓN DE RETRASO EN CRECIMIENTO Y SE CLASIFICA EN ESTA CATEGORÍA A AQUELLOS NIÑOS O NIÑAS CUYO ÍNDICE ANTROPOMÉTRICO TALLA PARA LA EDAD SE UBICA POR DEBAJO DE LAS DOS DESVIACIONES ESTÁNDARDES EN COMPARACIÓN CON LA MEDIANA DE LOS PATRONES DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO TALLA PARA LA EDAD PUBLICADAS POR LA OMS

- MENORES DE 60 MESES. MENORES CUYA EDAD DETERMINADA EN BASE A LA FECHA DE NACIMIENTO (AUTO-REPORTADO POR FAMILIAR DEL NIÑO DURANTE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA) Y LA FECHA DE REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN ANTROPOMÉTRICA ES INFERIOR A 365*5 DÍAS.

- EDAD. A EFECTO DE LA ESTIMACIÓN DEL PRESENTE INDICADOR LA EDAD DE LOS MENORES SE CALCULA EN MESES.

- TALLA. MIDE EL TAMAÑO DEL INDIVIDUO DESDE LA CORONILLA DE LA CABEZA HASTA LOS PIES (TALONES). EL NIÑO SE MIDE DE PIE (PARADO). LA TALLA SE TOMA EN NIÑOS MAYORES DE 24 MESES. LONGITUD: MIDE EL TAMAÑO DEL NIÑO DESDE LA CORONILLA DE LA CABEZA HASTA LOS PIES (TALONES), Y SE MIDE ACOSTADO.

- ÍNDICE ANTROPOMÉTRICO TALLA PARA EDAD. ES UN VALOR QUE SE OBTIENE DE COMPARAR LA TALLA QUE ALCANZA UN NIÑO O NIÑA A UNA DETERMINADA EDAD CON EL VALOR DE LA MEDIANA DE LAS TALLAS DE UNA POBLACIÓN DE REFERENCIA DE LA MISMA EDAD. LA POBLACIÓN DE REFERENCIA ACEPTADA POR PERÚ ES LA ESTABLECIDA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. ESTE ÍNDICE SE EXPRESA EN TÉRMINOS DE PUNTUACIONES "Z" O UNIDADES DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR RESPECTO DE LA MEDIANA DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA.

- DENOMINADOR O UNIVERSO. CONSTITUIDO POR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 60 MESES QUE AL MOMENTO DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DE RESIDENTE HABITUAL DEL HOGAR. SE INCLUYE A LOS NIÑOS Y NIÑAS: I) PRESENTES EN EL HOGAR INDEPENDIENTE DE LA PRESENCIA O AUSENCIA DE LA MADRE; II) CON VALORES VALIDOS DE LA TALLA Y EDAD AL MOMENTO DE APLICAR LA ENCUESTA; III) CON VALORES DEL ÍNDICE ANTROPOMÉTRICO EN EL RANGO DE ACEPTABLE (-6<Z<6).

- NUMERADOR. CONSTITUIDO POR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 60 MESES QUE, ADEMÁS DE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN EL DENOMINADOR, PRESENTAN DESNUTRICIÓN CRÓNICA.

PARA EL INDICADOR SE UTILIZARÁN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO DEL HOGAR DE LA ENDES:

PREGUNTAS DE LA SECCIÓN 4. MEDICIÓN DEL PESO Y TALLA: NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DE EDAD.

FÓRMULA PARA LA ESTIMACIÓN DEL INDICADOR:

EJEMPLO:

$$T = \text{CORRESPONDE A SEMESTRES O AÑOS CRONOLÓGICOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA}$$

$$N(T) = \text{LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL NUMERADOR Y DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"}$$

$$D(T) = \text{LA CANTIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS QUE CUMPLEN CON LA DEFINICIÓN DEL DENOMINADOR AL MOMENTO "T"}$$

$$\text{INDICADOR}(T) = 100 * (N(T)) / (D(T))$$

$$\text{INDICADOR} = 100 * (\text{NIÑOS Y NIÑAS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA}) / (\text{NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 60 MESES})$$

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LIMITACIONES

- EL REPORTE DEL INDICADOR ACTUALMENTE ES A NIVEL NACIONAL Y POR DEPARTAMENTOS. ES NECESARIO QUE EL REPORTE DEL INDICADOR SEA HASTA EL NIVEL DISTRITAL.

SUPUESTOS:

- EL PERSONAL ENCUESTADOR ESTÁ CAPACITADO Y ESTANDARIZADO PARA REALIZAR EL PESO Y TALLA CORRECTAMENTE.
- EL PERSONAL ENCUESTADOR DISPONE DEL EQUIPAMIENTO Y LOS INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DEL PESO Y LA TALLA CORRECTAMENTE.

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

SEMESTRAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO

Fecha : 19/01/2022
Hora : 10:38:28 AM

VIGENTES AL 2022

PAGINA 18

SECTOR : 40 DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO : 040 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

INDICADOR : 4332 PORCENTAJE DE NIÑAS Y NIÑOS DE 24 A 71 MESES QUE REGULA SUS EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS EN SITUACION DE FRUSTACION Y ESTABLECIMIENTO DE LIMITES (REGULACION DE EMOCIONES Y COMPORTAMIENTOS)

PROGRAMA PRESUPUESTAL

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

AMBITO DE CONTROL

RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCENTAJE

METODO DE CALCULO

NUMERADOR:

A: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 24 A 71 MESES CUYA MADRE REPORTA QUE NO LLORAN, GRITAN O HACEN BERRINCHE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO

B: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 24 A 71 MESES CUYA MADRE REPORTA QUE ESPERAN TRANQUILOS CUANDO QUIEREN ALGO Y ELLAS LES DICEN QUE ESPEREN

C: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 24 A 71 MESES CUYA MADRE REPORTA QUE NO SE HACEN DANO O AGREDEN A SÍ MISMOS O A LOS DEMÁS CUÁNDO QUIEREN ALGO Y ELLAS LES DICEN QUE NO

DENOMINADOR:

D: NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 24 A 71 MESES CON INFORMACIÓN COMPLETA EN LOS TRAMOS 4, 5 Y 6

INDICADOR = (ANBNC)/D

LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES

LAS METAS MULTIANUALES DEBERÁN REEVALUARSE EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS.

EL TAMAÑO DE LA MUESTRA UTILIZADA PARA LOS INDICADORES DEL MODULO DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO, SE SUBDIVIDE EN TRAMOS DE EDAD PARA MEDIR LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PRIMERO LA INFANCIA, LO QUE NO PERMITE TENER UNA MEDICIÓN SEMESTRAL CONFiable; POR EL MOMENTO ES PREFERIBLE MEDIR LOS INDICADORES CON LA MUESTRA COMPLETA DE FORMA ANUAL.

PERIODICIDAD DE MEDICIONES

ANUAL

FUENTE DE DATOS

ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR (ENDES)

ALCANCE GEOGRAFICO

NIVEL NACIONAL