

Aprobación de la Tabla de Valores Referenciales para efectos de determinar la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo correspondiente al año 2014

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 034-2014-EF/15

Lima, 30 de enero de 2014

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 82º del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF y normas modificatorias, y el artículo 7º del Decreto Supremo N° 057-2005-EF - Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo se determinará comparando el valor de adquisición, construcción, importación o de ingreso al patrimonio de la embarcación afecta, con el valor asignado en la Tabla de Valores Referenciales que apruebe anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual considerará un valor de ajuste por antigüedad debiendo considerarse para efecto del Impuesto, el mayor de ellos;

Que, en tal sentido es conveniente aprobar la Tabla de Valores Referenciales correspondiente al año 2014;

De conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Decreto Supremo N° 057-2005-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobación de la Tabla de Valores Referenciales

Apruébese la Tabla de Valores Referenciales a utilizarse para determinar la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, por el año 2014 que, como anexo, forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese

LUIS MIGUEL CASTILLA RUBIO
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO
TABLA DE VALORES REFERENCIALES A FIN DE DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES DE RECREO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
(VALORES EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES)

1. EMBARCACIONES A VELA SIN O CON MOTOR AUXILIAR

CONCEPTO	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	OTROS AÑOS
<hr/>										
< 18 (PIES) (5.5. m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	15 730	14 160	12 580	11 010	9 440	7 870	6 290	4 720	3 150	1 570
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 15	22 380	20 140	17 900	15 670	13 430	11 190	8 950	6 710	4 480	2 240
= 15 < 20	25 020	22 520	20 020	17 510	15 010	12 510	10 010	7 510	5 000	2 500
= > 20	34 780	31 300	27 820	24 350	20 870	17 390	13 910	10 430	6 960	3 480
<hr/>										
= 18 < 22 (PIES) (5.5. a 6.7m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	20 970	18 870	16 780	14 680	12 580	10 490	8 390	6 290	4 190	2 100
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 15	27 900	25 110	22 320	19 530	16 740	13 950	11 160	8 370	5 580	2 790
= 15 < 20	30 490	27 440	24 390	21 340	18 290	15 250	12 200	9 150	6 100	3 050
= > 20	40 050	36 050	32 040	28 040	24 030	20 030	16 020	12 020	8 010	4 010
<hr/>										
= 22 < 26 (PIES) (6.7 a 7.9 m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	27 430	24 690	21 940	19 200	16 460	13 720	10 970	8 230	5 490	2 740
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 20	36 710	33 040	29 370	25 700	22 030	18 360	14 680	11 010	7 340	3 670
= 20 < 35	46 450	41 810	37 160	32 520	27 870	23 230	18 580	13 940	9 290	4 650
= > 35	58 600	52 740	46 880	41 020	35 160	29 300	23 440	17 580	11 720	5 860

CONCEPTO	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	OTROS AÑOS
= 26 < 30 (PIES) (7.9 a 9.1 m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	34 780	31 300	27 820	24 350	20 870	17 390	13 910	10 430	6 960	3 480
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 20	44 080	39 670	35 260	30 860	26 450	22 040	17 630	13 220	8 820	4 410
= 20 < 35	53 840	48 460	43 070	37 690	32 300	26 920	21 540	16 150	10 770	5 380
= > 35	65 990	59 390	52 790	46 190	39 590	33 000	26 400	19 800	13 200	6 600
= 30 < 36 (PIES) (9.1 a 11.0m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	47 890	43 100	38 310	33 520	28 730	23 950	19 160	14 370	9 580	4 790
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 35	66 940	60 250	53 550	46 860	40 160	33 470	26 780	20 080	13 390	6 690
= 35 < 50	79 360	71 420	63 490	55 550	47 620	39 680	31 740	23 810	15 870	7 940
= > 50	89 590	80 630	71 670	62 710	53 750	44 800	35 840	26 880	17 920	8 960
= 36 < 42 (PIES) (11.0 a 12.8 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	64 330	57 900	51 460	45 030	38 600	32 170	25 730	19 300	12 870	6 430
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 35	83 400	75 060	66 720	58 380	50 040	41 700	33 360	25 020	16 680	8 340
= 35 < 50	95 540	85 990	76 430	66 880	57 320	47 770	38 220	28 660	19 110	9 550
= 50 < 75	105 990	95 390	84 790	74 190	63 590	53 000	42 400	31 800	21 200	10 600
= > 75	119 180	107 260	95 340	83 430	71 510	59 590	47 670	35 750	23 840	11 920
= 42 < 48 (PIES) (12.8 a 14.6 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	84 560	76 100	67 650	59 190	50 740	42 280	33 820	25 370	16 910	8 460
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 50	115 810	104 230	92 650	81 070	69 490	57 910	46 320	34 740	23 160	11 580
= 50 < 75	126 270	113 640	101 020	88 390	75 760	63 140	50 510	37 880	25 250	12 630
= > 75	139 370	125 430	111 500	97 560	83 620	69 690	55 750	41 810	27 870	13 940

CONCEPTO	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	OTROS AÑOS
= 48 < 55 (PIES) (14.6 a 16.8 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	113 660	102 290	90 930	79 560	68 200	56 830	45 460	34 100	22 730	11 370
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 50	145 100	130 590	116 080	101 570	87 060	72 550	58 040	43 530	29 020	14 510
= 50 < 75	155 570	140 010	124 460	108 900	93 340	77 790	62 230	46 670	31 110	15 560
= 75 < 90	168 440	151 600	134 750	117 910	101 060	84 220	67 380	50 530	33 690	16 840
= > 90	184 160	165 740	147 330	128 910	110 500	92 080	73 660	55 250	36 830	18 420
=> 55 (PIES) (=> 16.8 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	139 610	125 650	111 690	97 730	83 770	69 810	55 840	41 880	27 920	13 960
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 50	170 820	153 740	136 660	119 570	102 490	85 410	68 330	51 250	34 160	17 080
= 50 < 75	181 330	163 200	145 060	126 930	108 800	90 670	72 530	54 400	36 270	18 130
= 75 < 90	194 440	175 000	155 550	136 110	116 660	97 220	77 780	58 330	38 890	19 440
= > 90	210 120	189 110	168 100	147 080	126 070	105 060	84 050	63 040	42 020	21 010

2. EMBARCACIONES A MOTOR CON CASCO DE FIBRA DE VIDRIO, ACERO NAVAL O ALUMINIO

2.1. MOTO NAUTICA

CONCEPTO	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	OTROS AÑOS
MOTO NAUTICA	31 900	28 710	25 520	22 330	19 140	15 950	12 760	9 570	6 380	3 190

2.2. OTRAS EMBARCACIONES A MOTOR

CONCEPTO	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	OTROS AÑOS
<hr/>										
< 14.1 (PIES)										
(4.3 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 35 HP	28 600	25 740	22 880	20 020	17 160	14 300	11 440	8 580	5 720	2 860
= 35 < 50 HP	33 820	30 440	27 060	23 670	20 290	16 910	13 530	10 150	6 760	3 380
= > 50 HP	44 300	39 870	35 440	31 010	26 580	22 150	17 720	13 290	8 860	4 430
<hr/>										
= 14.1 < 22.2 (PIES)										
(4.3 a 6.8 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	34 310	30 880	27 450	24 020	20 590	17 160	13 720	10 290	6 860	3 430
= 50 < 75 HP	44 560	40 100	35 650	31 190	26 740	22 280	17 820	13 370	8 910	4 460
= > 75 HP	57 670	51 900	46 140	40 370	34 600	28 840	23 070	17 300	11 530	5 770
CUBIERTA INTERIOR										
< 50 HP	56 460	50 810	45 170	39 520	33 880	28 230	22 580	16 940	11 290	5 650
= 50 < 75 HP	66 940	60 250	53 550	46 860	40 160	33 470	26 780	20 080	13 390	6 690
= > 75 HP	79 800	71 820	63 840	55 860	47 880	39 900	31 920	23 940	15 960	7 980
<hr/>										
= 22.2 < 24.7 (PIES)										
(6.8 a 7.5 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	57 890	52 100	46 310	40 520	34 730	28 950	23 160	17 370	11 580	5 790
= 50 < 75 HP	68 370	61 530	54 700	47 860	41 020	34 190	27 350	20 510	13 670	6 840
= 75 < 90 HP	81 500	73 350	65 200	57 050	48 900	40 750	32 600	24 450	16 300	8 150
= > 90 HP	97 200	87 480	77 760	68 040	58 320	48 600	38 880	29 160	19 440	9 720
CUBIERTA INTERIOR Y/O EXTERIOR										
< 50 HP	63 610	57 250	50 890	44 530	38 170	31 810	25 440	19 080	12 720	6 360
= 50 < 75 HP	74 100	66 690	59 280	51 870	44 460	37 050	29 640	22 230	14 820	7 410
= 75 < 90 HP	86 970	78 270	69 580	60 880	52 180	43 490	34 790	26 090	17 390	8 700
= > 90 HP	102 700	92 430	82 160	71 890	61 620	51 350	41 080	30 810	20 540	10 270

CONCEPTO	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	OTROS AÑOS
= 24.7 < 30.7 (PIES) (7.5 a 9.4 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 75 HP	67 890	61 100	54 310	47 520	40 730	33 950	27 160	20 370	13 580	6 790
= 75 < 90 HP	80 990	72 890	64 790	56 690	48 590	40 500	32 400	24 300	16 200	8 100
= 90 < 110 HP	96 720	87 050	77 380	67 700	58 030	48 360	38 690	29 020	19 340	9 670
= > 110 HP	121 530	109 380	97 220	85 070	72 920	60 770	48 610	36 460	24 310	12 150
CUBIERTA INTERIOR										
< 75 HP	157 990	142 190	126 390	110 590	94 790	79 000	63 200	47 400	31 600	15 800
= 75 < 90 HP	171 090	153 980	136 870	119 760	102 650	85 550	68 440	51 330	34 220	17 110
= 90 < 110 HP	186 570	167 910	149 260	130 600	111 940	93 290	74 630	55 970	37 310	18 660
= > 110 HP	211 350	190 220	169 080	147 950	126 810	105 680	84 540	63 410	42 270	21 140
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 75 HP	219 160	197 240	175 330	153 410	131 500	109 580	87 660	65 750	43 830	21 920
= 75 < 90 HP	232 300	209 070	185 840	162 610	139 380	116 150	92 920	69 690	46 460	23 230
= 90 < 110 HP	248 020	223 220	198 420	173 610	148 810	124 010	99 210	74 410	49 600	24 800
= > 110 HP	272 840	245 560	218 270	190 990	163 700	136 420	109 140	81 850	54 570	27 280
= 30.7 < 36.1 (PIES) (9.4 a 11.0 m.)										
CUBIERTA INTERIOR										
< 110 HP	253 750	228 380	203 000	177 630	152 250	126 880	101 500	76 130	50 750	25 380
= 110 < 150 HP	278 510	250 660	222 810	194 960	167 110	139 260	111 400	83 550	55 700	27 850
= 150 < 200 HP	299 480	269 530	239 580	209 640	179 690	149 740	119 790	89 840	59 900	29 950
= > 200 HP	347 880	313 090	278 300	243 520	208 730	173 940	139 150	104 360	69 580	34 790
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	295 900	266 310	236 720	207 130	177 540	147 950	118 360	88 770	59 180	29 590
= 110 < 150 HP	320 700	288 630	256 560	224 490	192 420	160 350	128 280	96 210	64 140	32 070
= 150 < 200 HP	341 670	307 500	273 340	239 170	205 000	170 840	136 670	102 500	68 330	34 170
= > 200 HP	389 850	350 870	311 880	272 900	233 910	194 930	155 940	116 960	77 970	38 990
= 36.1 < 43.1 (PIES) (11.0 a 13.1 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	346 670	312 000	277 340	242 670	208 000	173 340	138 670	104 000	69 330	34 670
= 110 < 150 HP	371 430	334 290	297 140	260 000	222 860	185 720	148 570	111 430	74 290	37 140
= 150 < 200 HP	392 180	352 960	313 740	274 530	235 310	196 090	156 870	117 650	78 440	39 220
= > 200 HP	440 560	396 500	352 450	308 390	264 340	220 280	176 220	132 170	88 110	44 060

CONCEPTO	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	OTROS AÑOS
= 43.1 < 47.4 (PIES) (13.1 a 14.4 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	809 350	728 420	647 480	566 550	485 610	404 680	323 740	242 810	161 870	80 940
= 200 < 300 HP	857 490	771 740	685 990	600 240	514 490	428 750	343 000	257 250	171 500	85 750
= 300 < 450 HP	958 050	862 250	766 440	670 640	574 830	479 030	383 220	287 420	191 610	95 810
= > 450 HP	1062 400	956 160	849 920	743 680	637 440	531 200	424 960	318 720	212 480	106 240

= > 47.4 (PIES)
(= > 14.4 m.)

CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	1 578 450	1 420 610	1 262 760	1 104 920	947 070	789 230	631 380	473 540	315 690	157 850
= 200 < 300 HP	1 626 600	1 463 940	1 301 280	1 138 620	975 960	813 300	650 640	487 980	325 320	162 660
= 300 < 450 HP	1 727 150	1 554 440	1 381 720	1 209 010	1 036 290	863 580	690 860	518 150	345 430	172 720
= > 450 HP	1 831 540	1 648 390	1 465 230	1 282 080	1 098 920	915 770	732 620	549 460	366 310	183 150

3. EMBARCACIONES A MOTOR CON CASCO DE MADERA Y OTROS

CONCEPTO	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	OTROS AÑOS
< 14.1 (PIES) (4.3 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 35 HP	26 940	24 250	21 550	18 860	16 160	13 470	10 780	8 080	5 390	2 690
= 35 < 50 HP	32 200	28 980	25 760	22 540	19 320	16 100	12 880	9 660	6 440	3 220
= > 50 HP	42 670	38 400	34 140	29 870	25 600	21 340	17 070	12 800	8 530	4 270

= 14.1 < 22.2 (PIES)
(4.3 a 6.8 m.)

PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	32 200	28 980	25 760	22 540	19 320	16 100	12 880	9 660	6 440	3 220
= 50 < 75 HP	42 670	38 400	34 140	29 870	25 600	21 340	17 070	12 800	8 530	4 270
= > 75 HP	55 750	50 180	44 600	39 030	33 450	27 880	22 300	16 730	11 150	5 580

CONCEPTO	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	AÑOS
CUBIERTA INTERIOR										
< 50 HP	39 800	35 820	31 840	27 860	23 880	19 900	15 920	11 940	7 960	3 980
= 50 < 75 HP	50 030	45 030	40 020	35 020	30 020	25 020	20 010	15 010	10 010	5 000
= > 75 HP	63 150	56 840	50 520	44 210	37 890	31 580	25 260	18 950	12 630	6 320
= 22.2 < 24.7 (PIES) (6.8 a 7.5 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	40 260	36 230	32 210	28 180	24 160	20 130	16 100	12 080	8 050	4 030
= 50 < 75 HP	50 710	45 640	40 570	35 500	30 430	25 360	20 280	15 210	10 140	5 070
= 75 < 90 HP	63 610	57 250	50 890	44 530	38 170	31 810	25 440	19 080	12 720	6 360
= > 90 HP	79 360	71 420	63 490	55 550	47 620	39 680	31 740	23 810	15 870	7 940
CUBIERTA INTERIOR Y/O EXTERIOR										
< 50 HP	42 170	37 950	33 740	29 520	25 300	21 090	16 870	12 650	8 430	4 220
= 50 < 75 HP	52 450	47 210	41 960	36 720	31 470	26 230	20 980	15 740	10 490	5 250
= 75 < 90 HP	65 510	58 960	52 410	45 860	39 310	32 760	26 200	19 650	13 100	6 550
= > 90 HP	81 270	73 140	65 020	56 890	48 760	40 640	32 510	24 380	16 250	8 130
= 24.7 < 30.7 (PIES) (7.5 a 9.4 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 75 HP	50 520	45 470	40 420	35 360	30 310	25 260	20 210	15 160	10 100	5 050
= 75 < 90 HP	63 610	57 250	50 890	44 530	38 170	31 810	25 440	19 080	12 720	6 360
= 90 < 110 HP	79 100	71 190	63 280	55 370	47 460	39 550	31 640	23 730	15 820	7 910
= > 110 HP	103 880	93 490	83 100	72 720	62 330	51 940	41 550	31 160	20 780	10 390
CUBIERTA INTERIOR										
< 75 HP	80 540	72 490	64 430	56 380	48 320	40 270	32 220	24 160	16 110	8 050
= 75 < 90 HP	93 650	84 290	74 920	65 560	56 190	46 830	37 460	28 100	18 730	9 370
= 90 < 110 HP	109 140	98 230	87 310	76 400	65 480	54 570	43 660	32 740	21 830	10 910
= > 110 HP	133 910	120 520	107 130	93 740	80 350	66 960	53 560	40 170	26 780	13 390
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 75 HP	101 000	90 900	80 800	70 700	60 600	50 500	40 400	30 300	20 200	10 100
= 75 < 90 HP	113 880	102 490	91 100	79 720	68 330	56 940	45 550	34 160	22 780	11 390
= 90 < 110 HP	129 630	116 670	103 700	90 740	77 780	64 820	51 850	38 890	25 930	12 960
= > 110 HP	154 400	138 960	123 520	108 080	92 640	77 200	61 760	46 320	30 880	15 440

CONCEPTO	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	OTROS AÑOS
= 30.7 < 36.1 (PIES) (9.4 a 11.0 m.)										
CUBIERTA INTERIOR										
< 110 HP	131 520	118 370	105 220	92 060	78 910	65 760	52 610	39 460	26 300	13 150
= 110 < 150 HP	156 290	140 660	125 030	109 400	93 770	78 150	62 520	46 890	31 260	15 630
= 150 < 200 HP	177 290	159 560	141 830	124 100	106 370	88 650	70 920	53 190	35 460	17 730
= > 200 HP	225 410	202 870	180 330	157 790	135 250	112 710	90 160	67 620	45 080	22 540
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	145 550	131 000	116 440	101 890	87 330	72 780	58 220	43 670	29 110	14 560
= 110 < 150 HP	170 380	153 340	136 300	119 270	102 230	85 190	68 150	51 110	34 080	17 040
= 150 < 200 HP	191 290	172 160	153 030	133 900	114 770	95 650	76 520	57 390	38 260	19 130
= > 200 HP	239 470	215 520	191 580	167 630	143 680	119 740	95 790	71 840	47 890	23 950
= 36.1 < 43.1 (PIES) (11.0 a 13.1 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	162 480	146 230	129 980	113 740	97 490	81 240	64 990	48 740	32 500	16 250
= 110 < 150 HP	187 300	168 570	149 840	131 110	112 380	93 650	74 920	56 190	37 460	18 730
= 150 < 200 HP	208 270	187 440	166 620	145 790	124 960	104 140	83 310	62 480	41 650	20 830
= > 200 HP	256 370	230 730	205 100	179 460	153 820	128 190	102 550	76 910	51 270	25 640
= 43.1 < 47.4 (PIES) (13.1 a 14.4 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	348 600	313 740	278 880	244 020	209 160	174 300	139 440	104 580	69 720	34 860
= 200 < 300 HP	395 490	355 940	316 390	276 840	237 290	197 750	158 200	118 650	79 100	39 550
= 300 < 450 HP	495 840	446 260	396 670	347 090	297 500	247 920	198 340	148 750	99 170	49 580
= > 450 HP	600 170	540 150	480 140	420 120	360 100	300 090	240 070	180 050	120 030	60 020
= > 47.4 (PIES) (= > 14.4 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	603 530	543 180	482 820	422 470	362 120	301 770	241 410	181 060	120 710	60 350
= 200 < 300 HP	651 920	586 730	521 540	456 340	391 150	325 960	260 770	195 580	130 380	65 190
= 300 < 450 HP	752 200	676 980	601 760	526 540	451 320	376 100	300 880	225 660	150 440	75 220
= > 450 HP	856 590	770 930	685 270	599 610	513 950	428 300	342 640	256 980	171 320	85 660

Nota 1:

El contribuyente deberá tomar el valor de la Tabla que incluya todas las características de la embarcación afecta.

Nota 2:

El tipo de cambio aplicable para la conversión en moneda nacional para aquellas embarcaciones adquiridas en moneda extranjera será el siguiente:

(NUEVOS SOLES POR DOLAR)

MES/AÑO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ENERO	3.26	3.31	3.20	2.93	3.17	2.86	2.77	2.69	2.58
FEBRERO	3.26	3.29	3.19	2.89	3.25	2.85	2.78	2.68	2.59
MARZO	3.26	3.36	3.18	2.75	3.16	2.84	2.80	2.67	2.59
ABRIL	3.26	3.31	3.17	2.85	3.00	2.85	2.82	2.64	2.65
MAYO	3.26	3.29	3.18	2.84	3.00	2.84	2.77	2.71	2.73
JUNIO	3.25	3.26	3.17	2.97	3.01	2.83	2.75	2.67	2.78
JULIO	3.26	3.24	3.16	2.82	2.99	2.82	2.74	2.63	2.79
AGOSTO	3.29	3.24	3.16	2.95	2.95	2.80	2.73	2.61	2.81
SEPTIEMBRE	3.34	3.25	3.09	2.98	2.88	2.79	2.77	2.60	2.78
OCTUBRE	3.38	3.22	3.00	3.09	2.91	2.80	2.71	2.59	2.77
NOVIEMBRE	3.41	3.22	3.00	3.10	2.88	2.83	2.70	2.58	2.80
DICIEMBRE	3.43	3.20	3.00	3.14	2.89	2.81	2.70	2.55	2.80

Para embarcaciones adquiridas antes de enero de 2005, se aplicará el tipo de cambio correspondiente, al último día al mes de adquisición.