

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

PAOLA BUSTAMANTE SUÁREZ
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

1335307-1

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprobación de la Tabla de Valores Referenciales para efectos de determinar la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo correspondiente al año 2016

**RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 014-2016-EF/15**

Lima, 18 de enero de 2015

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación

Municipal aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF y normas modificatorias, y el artículo 7° del Decreto Supremo N° 057-2005-EF - Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo se determinará comparando el valor de adquisición, construcción, importación o de ingreso al patrimonio de la embarcación afecta, con el valor asignado en la Tabla de Valores Referenciales que apruebe anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual considerará un valor de ajuste por antigüedad debiendo considerarse para efecto del Impuesto, el mayor de ellos;

Que, en tal sentido es conveniente aprobar la Tabla de Valores Referenciales correspondiente al año 2016;

De conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Decreto Supremo N° 057-2005-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobación de la Tabla de Valores Referenciales

Apruébese la Tabla de Valores Referenciales a utilizarse para determinar la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, por el año 2016 que, como anexo, forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALONSO SEGURA VASI
Ministro de Economía y Finanzas

El Peruano

www.elperuano.pe | DIARIO OFICIAL

REQUISITOS PARA PUBLICACIÓN EN LA SEPARATA DE NORMAS LEGALES

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que para efectos de la publicación de sus disposiciones en general (normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos, resoluciones administrativas, actos de administración, actos administrativos, etc) que contengan o no anexos, deben tener en cuenta lo siguiente:

- 1.- La documentación por publicar se recibirá en la Dirección del Diario Oficial, de lunes a viernes, en el horario de 9.00 a.m. a 5.00 p.m., la solicitud de publicación deberá adjuntar los documentos refrendados por la persona acreditada con el registro de su firma ante el Diario Oficial.
- 2.- Junto a toda disposición, con o sin anexo, que contenga más de una página, se adjuntará un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe
- 3.- En toda disposición que contenga anexos, las entidades deberán tomar en cuenta lo establecido en el artículo 9° del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, modificado por el Decreto Supremo N° 014-2012-JUS
- 4.- Toda disposición y/o sus anexos que contengan tablas, deberán estar trabajadas en EXCEL, de acuerdo al formato original y sin justificar; si incluyen gráficos, su presentación será en extensión PDF o EPS a 300 DPI y en escala de grises cuando corresponda.
- 5.- En toda disposición, con o sin anexos, que en total excediera de 6 páginas, el contenido del disquete, cd rom, USB o correo electrónico será considerado COPIA FIEL DEL ORIGINAL, para efectos de su publicación, a menos que se advierta una diferencia evidente, en cuyo caso la publicación se suspenderá.
- 6.- Las cotizaciones se enviarán al correo electrónico: cotizacionesnll@editoraperu.com.pe; en caso de tener más de 1 página o de incluir cuadros se cotizará con originales. Las cotizaciones tendrán una vigencia de dos meses o según el cambio de tarifas de la empresa.

LA DIRECCIÓN

ANEXO
**TABLA DE VALORES REFERENCIALES A FIN DE DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE
DEL IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES DE RECREO
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
(VALORES EXPRESADOS EN SOLES)**

1. EMBARCACIONES A VELA SIN O CON MOTOR AUXILIAR

CONCEPTO	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	OTROS AÑOS
<hr/>										
< 18 (PIES) (5.5. m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	16 950	15 260	13 560	11 870	10 170	8 480	6 780	5 090	3 390	1 700
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 15	24 120	21 710	19 300	16 880	14 470	12 060	9 650	7 240	4 820	2 410
= 15 < 20	26 970	24 270	21 580	18 880	16 180	13 490	10 790	8 090	5 390	2 700
= > 20	37 480	33 730	29 980	26 240	22 490	18 740	14 990	11 240	7 500	3 750
<hr/>										
= 18 < 22 (PIES) (5.5. a 6.7m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	22 600	20 340	18 080	15 820	13 560	11 300	9 040	6 780	4 520	2 260
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 15	30 070	27 060	24 060	21 050	18 040	15 040	12 030	9 020	6 010	3 010
= 15 < 20	32 850	29 570	26 280	23 000	19 710	16 430	13 140	9 860	6 570	3 290
= > 20	43 160	38 840	34 530	30 210	25 900	21 580	17 260	12 950	8 630	4 320
<hr/>										
= 22 < 26 (PIES) (6.7 a 7.9 m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	29 560	26 600	23 650	20 690	17 740	14 780	11 820	8 870	5 910	2 960
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 20	39 560	35 600	31 650	27 690	23 740	19 780	15 820	11 870	7 910	3 960
= 20 < 35	50 060	45 050	40 050	35 040	30 040	25 030	20 020	15 020	10 010	5 010
= > 35	63 150	56 840	50 520	44 210	37 890	31 580	25 260	18 950	12 630	6 320
<hr/>										
= 26 < 30 (PIES) (7.9 a 9.1 m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	37 480	33 730	29 980	26 240	22 490	18 740	14 990	11 240	7 500	3 750
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 20	47 500	42 750	38 000	33 250	28 500	23 750	19 000	14 250	9 500	4 750
= 20 < 35	58 020	52 220	46 420	40 610	34 810	29 010	23 210	17 410	11 600	5 800
= > 35	71 110	64 000	56 890	49 780	42 670	35 560	28 440	21 330	14 220	7 110
<hr/>										
= 30 < 36 (PIES) (9.1 a 11.0m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	51 600	46 440	41 280	36 120	30 960	25 800	20 640	15 480	10 320	5 160
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 35	72 140	64 930	57 710	50 500	43 280	36 070	28 860	21 640	14 430	7 210
= 35 < 50	85 520	76 970	68 420	59 860	51 310	42 760	34 210	25 660	17 100	8 550
= > 50	96 540	86 890	77 230	67 580	57 920	48 270	38 620	28 960	19 310	9 650

CONCEPTO	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	OTROS AÑOS
= 36 < 42 (PIES) (11.0 a 12.8 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	69 320	62 390	55 460	48 520	41 590	34 660	27 730	20 800	13 860	6 930
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 35	89 880	80 890	71 900	62 920	53 930	44 940	35 950	26 960	17 980	8 990
= 35 < 50	102 960	92 660	82 370	72 070	61 780	51 480	41 180	30 890	20 590	10 300
= 50 < 75	114 210	102 790	91 370	79 950	68 530	57 110	45 680	34 260	22 840	11 420
= > 75	128 430	115 590	102 740	89 900	77 060	64 220	51 370	38 530	25 690	12 840
= 42 < 48 (PIES) (12.8 a 14.6 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	91 120	82 010	72 900	63 780	54 670	45 560	36 450	27 340	18 220	9 110
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 50	124 800	112 320	99 840	87 360	74 880	62 400	49 920	37 440	24 960	12 480
= 50 < 75	136 070	122 460	108 860	95 250	81 640	68 040	54 430	40 820	27 210	13 610
= > 75	150 190	135 170	120 150	105 130	90 110	75 100	60 080	45 060	30 040	15 020
= 48 < 55 (PIES) (14.6 a 16.8 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	122 480	110 230	97 980	85 740	73 490	61 240	48 990	36 740	24 500	12 250
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 50	156 360	140 720	125 090	109 450	93 820	78 180	62 540	46 910	31 270	15 640
= 50 < 75	167 650	150 890	134 120	117 360	100 590	83 830	67 060	50 300	33 530	16 770
= 75 < 90	181 510	163 360	145 210	127 060	108 910	90 760	72 600	54 450	36 300	18 150
= > 90	198 450	178 610	158 760	138 920	119 070	99 230	79 380	59 540	39 690	19 850
= > 55 (PIES) (=> 16.8 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	150 450	135 410	120 360	105 320	90 270	75 230	60 180	45 140	30 090	15 050
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 50	184 080	165 670	147 260	128 860	110 450	92 040	73 630	55 220	36 820	18 410
= 50 < 75	195 410	175 870	156 330	136 790	117 250	97 710	78 160	58 620	39 080	19 540
= 75 < 90	209 530	188 580	167 620	146 670	125 720	104 770	83 810	62 860	41 910	20 950
= > 90	226 430	203 790	181 140	158 500	135 860	113 220	90 570	67 930	45 290	22 640

2. EMBARCACIONES A MOTOR CON CASCO DE FIBRA DE VIDRIO, ACERO NAVAL O ALUMINIO

2.1. MOTO NAUTICA

CONCEPTO	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	OTROS AÑOS
MOTO NAUTICA	49 490	44 540	39 590	34 640	29 690	24 750	19 800	14 850	9 900	4 950

2.2. OTRAS EMBARCACIONES A MOTOR

CONCEPTO	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	OTROS AÑOS
< 14.1 (PIES)										
(4.3 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 35 HP	30 820	27 740	24 660	21 570	18 490	15 410	12 330	9 250	6 160	3 080
= 35 < 50 HP	36 450	32 810	29 160	25 520	21 870	18 230	14 580	10 940	7 290	3 650
= > 50 HP	47 740	42 970	38 190	33 420	28 640	23 870	19 100	14 320	9 550	4 770
= 14.1 < 22.2 (PIES)										
(4.3 a 6.8 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	36 970	33 270	29 580	25 880	22 180	18 490	14 790	11 090	7 390	3 700
= 50 < 75 HP	48 010	43 210	38 410	33 610	28 810	24 010	19 200	14 400	9 600	4 800
= > 75 HP	62 150	55 940	49 720	43 510	37 290	31 080	24 860	18 650	12 430	6 220
CUBIERTA INTERIOR										
< 50 HP	60 840	54 760	48 670	42 590	36 500	30 420	24 340	18 250	12 170	6 080
= 50 < 75 HP	72 140	64 930	57 710	50 500	43 280	36 070	28 860	21 640	14 430	7 210
= > 75 HP	85 990	77 390	68 790	60 190	51 590	43 000	34 400	25 800	17 200	8 600
= 22.2 < 24.7 (PIES)										
(6.8 a 7.5 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	62 380	56 140	49 900	43 670	37 430	31 190	24 950	18 710	12 480	6 240
= 50 < 75 HP	73 680	66 310	58 940	51 580	44 210	36 840	29 470	22 100	14 740	7 370
= 75 < 90 HP	87 820	79 040	70 260	61 470	52 690	43 910	35 130	26 350	17 560	8 780
= > 90 HP	104 740	94 270	83 790	73 320	62 840	52 370	41 900	31 420	20 950	10 470
CUBIERTA INTERIOR Y/O EXTERIOR										
< 50 HP	68 550	61 700	54 840	47 990	41 130	34 280	27 420	20 570	13 710	6 860
= 50 < 75 HP	79 860	71 870	63 890	55 900	47 920	39 930	31 940	23 960	15 970	7 990
= 75 < 90 HP	93 720	84 350	74 980	65 600	56 230	46 860	37 490	28 120	18 740	9 370
= > 90 HP	110 670	99 600	88 540	77 470	66 400	55 340	44 270	33 200	22 130	11 070
= 24.7 < 30.7 (PIES)										
(7.5 a 9.4 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 75 HP	73 160	65 840	58 530	51 210	43 900	36 580	29 260	21 950	14 630	7 320
= 75 < 90 HP	87 280	78 550	69 820	61 100	52 370	43 640	34 910	26 180	17 460	8 730
= 90 < 110 HP	104 220	93 800	83 380	72 950	62 530	52 110	41 690	31 270	20 840	10 420
= > 110 HP	130 960	117 860	104 770	91 670	78 580	65 480	52 380	39 290	26 190	13 100
CUBIERTA INTERIOR										
< 75 HP	170 260	153 230	136 210	119 180	102 160	85 130	68 100	51 080	34 050	17 030
= 75 < 90 HP	184 370	165 930	147 500	129 060	110 620	92 190	73 750	55 310	36 870	18 440
= 90 < 110 HP	201 050	180 950	160 840	140 740	120 630	100 530	80 420	60 320	40 210	20 110
= > 110 HP	227 760	204 980	182 210	159 430	136 660	113 880	91 100	68 330	45 550	22 780
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 75 HP	236 170	212 550	188 940	165 320	141 700	118 090	94 470	70 850	47 230	23 620
= 75 < 90 HP	250 330	225 300	200 260	175 230	150 200	125 170	100 130	75 100	50 070	25 030
= 90 < 110 HP	267 270	240 540	213 820	187 090	160 360	133 640	106 910	80 180	53 450	26 730
= > 110 HP	294 020	264 620	235 220	205 810	176 410	147 010	117 610	88 210	58 800	29 400

CONCEPTO	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	OTROS AÑOS
= 30.7 < 36.1 (PIES) (9.4 a 11.0 m.)										
CUBIERTA INTERIOR										
< 110 HP	273 440	246 100	218 750	191 410	164 060	136 720	109 380	82 030	54 690	27 340
= 110 < 150 HP	300 130	270 120	240 100	210 090	180 080	150 070	120 050	90 040	60 030	30 010
= 150 < 200 HP	322 720	290 450	258 180	225 900	193 630	161 360	129 090	96 820	64 540	32 270
= > 200 HP	374 880	337 390	299 900	262 420	224 930	187 440	149 950	112 460	74 980	37 490
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	318 870	286 980	255 100	223 210	191 320	159 440	127 550	95 660	63 770	31 890
= 110 < 150 HP	345 600	311 040	276 480	241 920	207 360	172 800	138 240	103 680	69 120	34 560
= 150 < 200 HP	368 190	331 370	294 550	257 730	220 910	184 100	147 280	110 460	73 640	36 820
= > 200 HP	420 110	378 100	336 090	294 080	252 070	210 060	168 040	126 030	84 020	42 010

= 36.1 < 43.1 (PIES)
(11.0 a 13.1 m.)

CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	373 570	336 210	298 860	261 500	224 140	186 790	149 430	112 070	74 710	37 360
= 110 < 150 HP	400 260	360 230	320 210	280 180	240 160	200 130	160 100	120 080	80 050	40 030
= 150 < 200 HP	422 620	380 360	338 100	295 830	253 570	211 310	169 050	126 790	84 520	42 260
= > 200 HP	474 760	427 280	379 810	332 330	284 860	237 380	189 900	142 430	94 950	47 480

= 43.1 < 47.4 (PIES)
(13.1 a 14.4 m.)

CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	872 170	784 950	697 740	610 520	523 300	436 090	348 870	261 650	174 430	87 220
= 200 < 300 HP	924 040	831 640	739 230	646 830	554 420	462 020	369 620	277 210	184 810	92 400
= 300 < 450 HP	1 032 410	929 170	825 930	722 690	619 450	516 210	412 960	309 720	206 480	103 240
= > 450 HP	1 144 860	1 030 370	915 890	801 400	686 920	572 430	457 940	343 460	228 970	114 490

= > 47.4 (PIES)
(= > 14.4 m.)

CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	1 700 970	1 530 870	1 360 780	1 190 680	1 020 580	850 490	680 390	510 290	340 190	170 100
= 200 < 300 HP	1 752 860	1 577 570	1 402 290	1 227 000	1 051 720	876 430	701 140	525 860	350 570	175 290
= 300 < 450 HP	1 861 200	1 675 080	1 488 960	1 302 840	1 116 720	930 600	744 480	558 360	372 240	186 120
= > 450 HP	1 973 700	1 776 330	1 578 960	1 381 590	1 184 220	986 850	789 480	592 110	394 740	197 370

3. EMBARCACIONES A MOTOR CON CASCO DE MADERA Y OTROS

CONCEPTO	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	OTROS AÑOS
< 14.1 (PIES) (4.3 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 35 HP	29 030	26 130	23 220	20 320	17 420	14 520	11 610	8 710	5 810	2 900
= 35 < 50 HP	34 700	31 230	27 760	24 290	20 820	17 350	13 880	10 410	6 940	3 470
= > 50 HP	45 980	41 380	36 780	32 190	27 590	22 990	18 390	13 790	9 200	4 600

CONCEPTO	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	OTROS AÑOS
= 14.1 < 22.2 (PIES)										
(4.3 a 6.8 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	34 700	31 230	27 760	24 290	20 820	17 350	13 880	10 410	6 940	3 470
= 50 < 75 HP	45 980	41 380	36 780	32 190	27 590	22 990	18 390	13 790	9 200	4 600
= > 75 HP	60 080	54 070	48 060	42 060	36 050	30 040	24 030	18 020	12 020	6 010
CUBIERTA INTERIOR										
< 50 HP	42 890	38 600	34 310	30 020	25 730	21 450	17 160	12 870	8 580	4 290
= 50 < 75 HP	53 910	48 520	43 130	37 740	32 350	26 960	21 560	16 170	10 780	5 390
= > 75 HP	68 050	61 250	54 440	47 640	40 830	34 030	27 220	20 420	13 610	6 810
= 22.2 < 24.7 (PIES)										
(6.8 a 7.5 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	43 390	39 050	34 710	30 370	26 030	21 700	17 360	13 020	8 680	4 340
= 50 < 75 HP	54 640	49 180	43 710	38 250	32 780	27 320	21 860	16 390	10 930	5 460
= 75 < 90 HP	68 550	61 700	54 840	47 990	41 130	34 280	27 420	20 570	13 710	6 860
= > 90 HP	85 520	76 970	68 420	59 860	51 310	42 760	34 210	25 660	17 100	8 550
CUBIERTA INTERIOR Y/O EXTERIOR										
< 50 HP	45 450	40 910	36 360	31 820	27 270	22 730	18 180	13 640	9 090	4 550
= 50 < 75 HP	56 520	50 870	45 220	39 560	33 910	28 260	22 610	16 960	11 300	5 650
= 75 < 90 HP	70 600	63 540	56 480	49 420	42 360	35 300	28 240	21 180	14 120	7 060
= > 90 HP	87 580	78 820	70 060	61 310	52 550	43 790	35 030	26 270	17 520	8 760
= 24.7 < 30.7 (PIES)										
(7.5 a 9.4 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 75 HP	54 440	49 000	43 550	38 110	32 660	27 220	21 780	16 330	10 890	5 440
= 75 < 90 HP	68 550	61 700	54 840	47 990	41 130	34 280	27 420	20 570	13 710	6 860
= 90 < 110 HP	85 240	76 720	68 190	59 670	51 140	42 620	34 100	25 570	17 050	8 520
= > 110 HP	111 940	100 750	89 550	78 360	67 160	55 970	44 780	33 580	22 390	11 190
CUBIERTA INTERIOR										
< 75 HP	86 790	78 110	69 430	60 750	52 070	43 400	34 720	26 040	17 360	8 680
= 75 < 90 HP	100 920	90 830	80 740	70 640	60 550	50 460	40 370	30 280	20 180	10 090
= 90 < 110 HP	117 610	105 850	94 090	82 330	70 570	58 810	47 040	35 280	23 520	11 760
= > 110 HP	144 300	129 870	115 440	101 010	86 580	72 150	57 720	43 290	28 860	14 430
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 75 HP	108 840	97 960	87 070	76 190	65 300	54 420	43 540	32 650	21 770	10 880
= 75 < 90 HP	122 720	110 450	98 180	85 900	73 630	61 360	49 090	36 820	24 540	12 270
= 90 < 110 HP	139 690	125 720	111 750	97 780	83 810	69 850	55 880	41 910	27 940	13 970
= > 110 HP	166 380	149 740	133 100	116 470	99 830	83 190	66 550	49 910	33 280	16 640
= 30.7 < 36.1 (PIES)										
(9.4 a 11.0 m.)										
CUBIERTA INTERIOR										
< 110 HP	141 720	127 550	113 380	99 200	85 030	70 860	56 690	42 520	28 340	14 170
= 110 < 150 HP	168 420	151 580	134 740	117 890	101 050	84 210	67 370	50 530	33 680	16 840
= 150 < 200 HP	191 050	171 950	152 840	133 740	114 630	95 530	76 420	57 320	38 210	19 110
= > 200 HP	242 910	218 620	194 330	170 040	145 750	121 460	97 160	72 870	48 580	24 290

CONCEPTO	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	OTROS AÑOS
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	156 850	141 170	125 480	109 800	94 110	78 430	62 740	47 060	31 370	15 690
= 110 < 150 HP	183 610	165 250	146 890	128 530	110 170	91 810	73 440	55 080	36 720	18 360
= 150 < 200 HP	206 140	185 530	164 910	144 300	123 680	103 070	82 460	61 840	41 230	20 610
= > 200 HP	258 060	232 250	206 450	180 640	154 840	129 030	103 220	77 420	51 610	25 810

= 36.1 < 43.1 (PIES)
(11.0 a 13.1 m.)

CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	175 090	157 580	140 070	122 560	105 050	87 550	70 040	52 530	35 020	17 510
= 110 < 150 HP	201 840	181 660	161 470	141 290	121 100	100 920	80 740	60 550	40 370	20 180
= 150 < 200 HP	224 440	202 000	179 550	157 110	134 660	112 220	89 780	67 330	44 890	22 440
= > 200 HP	276 270	248 640	221 020	193 390	165 760	138 140	110 510	82 880	55 250	27 630

= 43.1 < 47.4 (PIES)
(13.1 a 14.4 m.)

CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	375 650	338 090	300 520	262 960	225 390	187 830	150 260	112 700	75 130	37 570
= 200 < 300 HP	426 180	383 560	340 940	298 330	255 710	213 090	170 470	127 850	85 240	42 620
= 300 < 450 HP	534 330	480 900	427 460	374 030	320 600	267 170	213 730	160 300	106 870	53 430
= > 450 HP	646 760	582 080	517 410	452 730	388 060	323 380	258 700	194 030	129 350	64 680

= > 47.4 (PIES)
(= > 14.4 m.)

CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	650 370	585 330	520 300	455 260	390 220	325 190	260 150	195 110	130 070	65 040
= 200 < 300 HP	702 520	632 270	562 020	491 760	421 510	351 260	281 010	210 760	140 500	70 250
= 300 < 450 HP	810 580	729 520	648 460	567 410	486 350	405 290	324 230	243 170	162 120	81 060
= > 450 HP	923 070	830 760	738 460	646 150	553 840	461 540	369 230	276 920	184 610	92 310

Nota 1:

El contribuyente deberá tomar el valor de la Tabla que incluya todas las características de la embarcación afecta.

Nota 2:

El tipo de cambio aplicable para la conversión en moneda nacional para aquellas embarcaciones adquiridas en moneda extranjera será el siguiente:

(SOLES POR DOLAR)

MES/AÑO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ENERO	3.20	2.93	3.17	2.86	2.77	2.69	2.58	2.82	3.06
FEBRERO	3.19	2.89	3.25	2.85	2.78	2.68	2.59	2.80	3.10
MARZO	3.18	2.75	3.16	2.84	2.80	2.67	2.59	2.81	3.10
ABRIL	3.17	2.85	3.00	2.85	2.82	2.64	2.65	2.81	3.13
MAYO	3.18	2.84	3.00	2.84	2.77	2.71	2.73	2.77	3.16
JUNIO	3.17	2.97	3.01	2.83	2.75	2.67	2.78	2.80	3.18
JULIO	3.16	2.82	2.99	2.82	2.74	2.63	2.79	2.80	3.19
AGOSTO	3.16	2.95	2.95	2.80	2.73	2.61	2.81	2.84	3.24
SETIEMBRE	3.09	2.98	2.88	2.79	2.77	2.60	2.78	2.89	3.22
OCTUBRE	3.00	3.09	2.91	2.80	2.71	2.59	2.77	2.92	3.29
NOVIEMBRE	3.00	3.10	2.88	2.83	2.70	2.58	2.80	2.92	3.38
DICEMBRE	3.00	3.14	2.89	2.81	2.70	2.55	2.80	2.99	3.41

Para embarcaciones adquiridas antes de enero de 2007, se aplicará el tipo de cambio correspondiente, al último día al mes de adquisición.