

Aprobación de la Tabla de Valores Referenciales para efectos de determinar la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo correspondiente al año 2017

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 028-2017-EF/15

Lima, 27 de enero de 2017

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 82° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal aprobado por Decreto Supremo N° 156-2004-EF y normas modificatorias, y el artículo 7° del Decreto Supremo N° 057-2005-EF - Reglamento del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo se determinará comparando el valor de adquisición, construcción, importación o de ingreso al patrimonio de la embarcación afecta, con el valor

asignado en la Tabla de Valores Referenciales que apruebe anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual considerará un valor de ajuste por antigüedad debiendo considerarse para efecto del Impuesto, el mayor de ellos;

Que, en tal sentido es conveniente aprobar la Tabla de Valores Referenciales correspondiente al año 2017;

De conformidad con lo establecido en el artículo 7° del Decreto Supremo N° 057-2005-EF;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobación de la Tabla de Valores Referenciales

Apruébese la Tabla de Valores Referenciales a utilizarse para determinar la base imponible del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, por el año 2017 que, como anexo, forma parte de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALFREDO THORNE VETTER
Ministro de Economía y Finanzas

ANEXO

TABLA DE VALORES REFERENCIALES A FIN DE DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LAS EMBARCACIONES DE RECREO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 (VALORES EXPRESADOS EN SOLES)

1. EMBARCACIONES A VELA SIN O CON MOTOR AUXILIAR

CONCEPTO	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	OTROS AÑOS
< 18 (PIES)										
(5.5. m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	17 500	15 750	14 000	12 250	10 500	8 750	7 000	5 250	3 500	1 750
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 15	24 900	22 410	19 920	17 430	14 940	12 450	9 960	7 470	4 980	2 490
= 15 < 20	27 840	25 060	22 270	19 490	16 700	13 920	11 140	8 350	5 570	2 780
= > 20	38 690	34 820	30 950	27 080	23 210	19 350	15 480	11 610	7 740	3 870
= 18 < 22 (PIES)										
(5.5. a 6.7m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	23 330	21 000	18 660	16 330	14 000	11 670	9 330	7 000	4 670	2 330
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 15	31 040	27 940	24 830	21 730	18 620	15 520	12 420	9 310	6 210	3 100
= 15 < 20	33 910	30 520	27 130	23 740	20 350	16 960	13 560	10 170	6 780	3 390
= > 20	44 550	40 100	35 640	31 190	26 730	22 280	17 820	13 370	8 910	4 460
= 22 < 26 (PIES)										
(6.7 a 7.9 m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	30 510	27 460	24 410	21 360	18 310	15 260	12 200	9 150	6 100	3 050
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 20	40 840	36 760	32 670	28 590	24 500	20 420	16 340	12 250	8 170	4 080
= 20 < 35	51 680	46 510	41 340	36 180	31 010	25 840	20 670	15 500	10 340	5 170
= > 35	65 190	58 670	52 150	45 630	39 110	32 600	26 080	19 560	13 040	6 520



CONCEPTO	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	OTROS AÑOS
= 26 < 30 (PIES)										
(7.9 a 9.1 m.)										
PUENTE DE MANDO										
SIN MOTOR AUXILIAR	38 690	34 820	30 950	27 080	23 210	19 350	15 480	11 610	7 740	3 870
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 20	49 030	44 130	39 220	34 320	29 420	24 520	19 610	14 710	9 810	4 900
= 20 < 35	59 890	53 900	47 910	41 920	35 930	29 950	23 960	17 970	11 980	5 990
= > 35	73 410	66 070	58 730	51 390	44 050	36 710	29 360	22 020	14 680	7 340
= 30 < 36 (PIES)										
(9.1 a 11.0m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	53 270	47 940	42 620	37 290	31 960	26 640	21 310	15 980	10 650	5 330
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 35	74 470	67 020	59 580	52 130	44 680	37 240	29 790	22 340	14 890	7 450
= 35 < 50	88 280	79 450	70 620	61 800	52 970	44 140	35 310	26 480	17 660	8 830
= > 50	99 660	89 690	79 730	69 760	59 800	49 830	39 860	29 900	19 930	9 970
= 36 < 42 (PIES)										
(11.0 a 12.8 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	71 560	64 400	57 250	50 090	42 940	35 780	28 620	21 470	14 310	7 160
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 35	92 780	83 500	74 220	64 950	55 670	46 390	37 110	27 830	18 560	9 280
= 35 < 50	106 290	95 660	85 030	74 400	63 770	53 150	42 520	31 890	21 260	10 630
= 50 < 75	117 900	106 110	94 320	82 530	70 740	58 950	47 160	35 370	23 580	11 790
= > 75	132 580	119 320	106 060	92 810	79 550	66 290	53 030	39 770	26 520	13 260
= 42 < 48 (PIES)										
(12.8 a 14.6 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	94 060	84 650	75 250	65 840	56 440	47 030	37 620	28 220	18 810	9 410
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 50	128 830	115 950	103 060	90 180	77 300	64 420	51 530	38 650	25 770	12 880
= 50 < 75	140 470	126 420	112 380	98 330	84 280	70 240	56 190	42 140	28 090	14 050
= > 75	155 040	139 540	124 030	108 530	93 020	77 520	62 020	46 510	31 010	15 500
= 48 < 55 (PIES)										
(14.6 a 16.8 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	126 440	113 800	101 150	88 510	75 860	63 220	50 580	37 930	25 290	12 640
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 50	161 410	145 270	129 130	112 990	96 850	80 710	64 560	48 420	32 280	16 140
= 50 < 75	173 070	155 760	138 460	121 150	103 840	86 540	69 230	51 920	34 610	17 310
= 75 < 90	187 370	168 630	149 900	131 160	112 420	93 690	74 950	56 210	37 470	18 740
= > 90	204 860	184 370	163 890	143 400	122 920	102 430	81 940	61 460	40 970	20 490
=> 55 (PIES)										
(=> 16.8 m.)										
PUENTE DE MANDO + CUBIERTA INTERIOR										
SIN MOTOR AUXILIAR	155 310	139 780	124 250	108 720	93 190	77 660	62 120	46 590	31 060	15 530
CON MOTOR AUXILIAR (HP) :										
< 50	190 030	171 030	152 020	133 020	114 020	95 020	76 010	57 010	38 010	19 000
= 50 < 75	201 720	181 550	161 380	141 200	121 030	100 860	80 690	60 520	40 340	20 170
= 75 < 90	216 300	194 670	173 040	151 410	129 780	108 150	86 520	64 890	43 260	21 630
= > 90	233 740	210 370	186 990	163 620	140 240	116 870	93 500	70 120	46 750	23 370

2. EMBARCACIONES A MOTOR CON CASCO DE FIBRA DE VIDRIO, ACERO NAVAL O ALUMINIO

2.1. MOTO NAUTICA

CONCEPTO	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	OTROS AÑOS
MOTO NAUTICA	49 720	44 750	39 780	34 800	29 830	24 860	19 890	14 920	9 940	4 970

2.2. OTRAS EMBARCACIONES A MOTOR

CONCEPTO	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	OTROS AÑOS
< 14.1 (PIES) (4.3 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 35 HP	31 820	28 640	25 460	22 270	19 090	15 910	12 730	9 550	6 360	3 180
= 35 < 50 HP	37 630	33 870	30 100	26 340	22 580	18 820	15 050	11 290	7 530	3 760
= > 50 HP	49 280	44 350	39 420	34 500	29 570	24 640	19 710	14 780	9 860	4 930

= 14.1 < 22.2 (PIES)
(4.3 a 6.8 m.)

PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	38 160	34 340	30 530	26 710	22 900	19 080	15 260	11 450	7 630	3 820
= 50 < 75 HP	49 560	44 600	39 650	34 690	29 740	24 780	19 820	14 870	9 910	4 960
= > 75 HP	64 160	57 740	51 330	44 910	38 500	32 080	25 660	19 250	12 830	6 420
CUBIERTA INTERIOR										
< 50 HP	62 810	56 530	50 250	43 970	37 690	31 410	25 120	18 840	12 560	6 280
= 50 < 75 HP	74 470	67 020	59 580	52 130	44 680	37 240	29 790	22 340	14 890	7 450
= > 75 HP	88 770	79 890	71 020	62 140	53 260	44 390	35 510	26 630	17 750	8 880

= 22.2 < 24.7 (PIES)
(6.8 a 7.5 m.)

PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	64 390	57 950	51 510	45 070	38 630	32 200	25 760	19 320	12 880	6 440
= 50 < 75 HP	76 060	68 450	60 850	53 240	45 640	38 030	30 420	22 820	15 210	7 610
= 75 < 90 HP	90 660	81 590	72 530	63 460	54 400	45 330	36 260	27 200	18 130	9 070
= > 90 HP	108 120	97 310	86 500	75 680	64 870	54 060	43 250	32 440	21 620	10 810
CUBIERTA INTERIOR Y/O EXTERIOR										
< 50 HP	70 760	63 680	56 610	49 530	42 460	35 380	28 300	21 230	14 150	7 080
= 50 < 75 HP	82 440	74 200	65 950	57 710	49 460	41 220	32 980	24 730	16 490	8 240
= 75 < 90 HP	96 750	87 080	77 400	67 730	58 050	48 380	38 700	29 030	19 350	9 680
= > 90 HP	114 240	102 820	91 390	79 970	68 540	57 120	45 700	34 270	22 850	11 420

= 24.7 < 30.7 (PIES)
(7.5 a 9.4 m.)

PUENTE DE MANDO										
< 75 HP	75 520	67 970	60 420	52 860	45 310	37 760	30 210	22 660	15 100	7 550
= 75 < 90 HP	90 100	81 090	72 080	63 070	54 060	45 050	36 040	27 030	18 020	9 010
= 90 < 110 HP	107 590	96 830	86 070	75 310	64 550	53 800	43 040	32 280	21 520	10 760
= > 110 HP	135 190	121 670	108 150	94 630	81 110	67 600	54 080	40 560	27 040	13 520
CUBIERTA INTERIOR										
< 75 HP	175 760	158 180	140 610	123 030	105 460	87 880	70 300	52 730	35 150	17 580
= 75 < 90 HP	190 330	171 300	152 260	133 230	114 200	95 170	76 130	57 100	38 070	19 030
= 90 < 110 HP	207 540	186 790	166 030	145 280	124 520	103 770	83 020	62 260	41 510	20 750
= > 110 HP	235 120	211 610	188 100	164 580	141 070	117 560	94 050	70 540	47 020	23 510

CONCEPTO	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	OTROS AÑOS
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 75 HP	243 800	219 420	195 040	170 660	146 280	121 900	97 520	73 140	48 760	24 380
= 75 < 90 HP	258 420	232 580	206 740	180 890	155 050	129 210	103 370	77 530	51 680	25 840
= 90 < 110 HP	275 900	248 310	220 720	193 130	165 540	137 950	110 360	82 770	55 180	27 590
= > 110 HP	303 520	273 170	242 820	212 460	182 110	151 760	121 410	91 060	60 700	30 350
= 30.7 < 36.1 (PIES) (9.4 a 11.0 m.)										
CUBIERTA INTERIOR										
< 110 HP	282 270	254 040	225 820	197 590	169 360	141 140	112 910	84 680	56 450	28 230
= 110 < 150 HP	309 820	278 840	247 860	216 870	185 890	154 910	123 930	92 950	61 960	30 980
= 150 < 200 HP	333 140	299 830	266 510	233 200	199 880	166 570	133 260	99 940	66 630	33 310
= > 200 HP	386 990	348 290	309 590	270 890	232 190	193 500	154 800	116 100	77 400	38 700
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	329 170	296 250	263 340	230 420	197 500	164 590	131 670	98 750	65 830	32 920
= 110 < 150 HP	356 760	321 080	285 410	249 730	214 060	178 380	142 700	107 030	71 350	35 680
= 150 < 200 HP	380 080	342 070	304 060	266 060	228 050	190 040	152 030	114 020	76 020	38 010
= > 200 HP	433 680	390 310	346 940	303 580	260 210	216 840	173 470	130 100	86 740	43 370
= 36.1 < 43.1 (PIES) (11.0 a 13.1 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	385 640	347 080	308 510	269 950	231 380	192 820	154 260	115 690	77 130	38 560
= 110 < 150 HP	413 190	371 870	330 550	289 230	247 910	206 600	165 280	123 960	82 640	41 320
= 150 < 200 HP	436 270	392 640	349 020	305 390	261 760	218 140	174 510	130 880	87 250	43 630
= > 200 HP	490 090	441 080	392 070	343 060	294 050	245 050	196 040	147 030	98 020	49 010
= 43.1 < 47.4 (PIES) (13.1 a 14.4 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	900 340	810 310	720 270	630 240	540 200	450 170	360 140	270 100	180 070	90 030
= 200 < 300 HP	953 890	858 500	763 110	667 720	572 330	476 950	381 560	286 170	190 780	95 390
= 300 < 450 HP	1 065 760	959 180	852 610	746 030	639 460	532 880	426 300	319 730	213 150	106 580
= > 450 HP	1 181 840	1 063 660	945 470	827 290	709 100	590 920	472 740	354 550	236 370	118 180
= > 47.4 (PIES) (= 14.4 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	1 755 910	1 580 320	1 404 730	1 229 140	1 053 550	877 960	702 360	526 770	351 180	175 590
= 200 < 300 HP	1 809 480	1 628 530	1 447 580	1 266 640	1 085 690	904 740	723 790	542 840	361 900	180 950
= 300 < 450 HP	1 921 320	1 729 190	1 537 060	1 344 920	1 152 790	960 660	768 530	576 400	384 260	192 130
= > 450 HP	2 037 450	1 833 710	1 629 960	1 426 220	1 222 470	1 018 730	814 980	611 240	407 490	203 750

3. EMBARCACIONES A MOTOR CON CASCO DE MADERA Y OTROS

CONCEPTO	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	OTROS AÑOS
< 14.1 (PIES) (4.3 m.)										
PUNTE DE MANDO										
< 35 HP	29 970	26 970	23 980	20 980	17 980	14 990	11 990	8 990	5 990	3 000
= 35 < 50 HP	35 820	32 240	28 660	25 070	21 490	17 910	14 330	10 750	7 160	3 580
= > 50 HP	47 470	42 720	37 980	33 230	28 480	23 740	18 990	14 240	9 490	4 750

CONCEPTO	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	OTROS AÑOS
= 14.1 < 22.2 (PIES) (4.3 a 6.8 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	35 820	32 240	28 660	25 070	21 490	17 910	14 330	10 750	7 160	3 580
= 50 < 75 HP	47 470	42 720	37 980	33 230	28 480	23 740	18 990	14 240	9 490	4 750
= > 75 HP	62 020	55 820	49 620	43 410	37 210	31 010	24 810	18 610	12 400	6 200
CUBIERTA INTERIOR										
< 50 HP	44 280	39 850	35 420	31 000	26 570	22 140	17 710	13 280	8 860	4 430
= 50 < 75 HP	55 650	50 090	44 520	38 960	33 390	27 830	22 260	16 700	11 130	5 570
= > 75 HP	70 250	63 230	56 200	49 180	42 150	35 130	28 100	21 080	14 050	7 030
= 22.2 < 24.7 (PIES) (6.8 a 7.5 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 50 HP	44 790	40 310	35 830	31 350	26 870	22 400	17 920	13 440	8 960	4 480
= 50 < 75 HP	56 400	50 760	45 120	39 480	33 840	28 200	22 560	16 920	11 280	5 640
= 75 < 90 HP	70 760	63 680	56 610	49 530	42 460	35 380	28 300	21 230	14 150	7 080
= > 90 HP	88 280	79 450	70 620	61 800	52 970	44 140	35 310	26 480	17 660	8 830
CUBIERTA INTERIOR Y/O EXTERIOR										
< 50 HP	46 920	42 230	37 540	32 840	28 150	23 460	18 770	14 080	9 380	4 690
= 50 < 75 HP	58 350	52 520	46 680	40 850	35 010	29 180	23 340	17 510	11 670	5 840
= 75 < 90 HP	72 880	65 590	58 300	51 020	43 730	36 440	29 150	21 860	14 580	7 290
= > 90 HP	90 410	81 370	72 330	63 290	54 250	45 210	36 160	27 120	18 080	9 040
= 24.7 < 30.7 (PIES) (7.5 a 9.4 m.)										
PUENTE DE MANDO										
< 75 HP	56 200	50 580	44 960	39 340	33 720	28 100	22 480	16 860	11 240	5 620
= 75 < 90 HP	70 760	63 680	56 610	49 530	42 460	35 380	28 300	21 230	14 150	7 080
= 90 < 110 HP	87 990	79 190	70 390	61 590	52 790	44 000	35 200	26 400	17 600	8 800
= > 110 HP	115 560	104 000	92 450	80 890	69 340	57 780	46 220	34 670	23 110	11 560
CUBIERTA INTERIOR										
< 75 HP	89 590	80 630	71 670	62 710	53 750	44 800	35 840	26 880	17 920	8 960
= 75 < 90 HP	104 180	93 760	83 340	72 930	62 510	52 090	41 670	31 250	20 840	10 420
= 90 < 110 HP	121 410	109 270	97 130	84 990	72 850	60 710	48 560	36 420	24 280	12 140
= > 110 HP	148 960	134 060	119 170	104 270	89 380	74 480	59 580	44 690	29 790	14 900
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 75 HP	112 360	101 120	89 890	78 650	67 420	56 180	44 940	33 710	22 470	11 240
= 75 < 90 HP	126 680	114 010	101 340	88 680	76 010	63 340	50 670	38 000	25 340	12 670
= 90 < 110 HP	144 200	129 780	115 360	100 940	86 520	72 100	57 680	43 260	28 840	14 420
= > 110 HP	171 750	154 580	137 400	120 230	103 050	85 880	68 700	51 530	34 350	17 180
= 30.7 < 36.1 (PIES) (9.4 a 11.0 m.)										
CUBIERTA INTERIOR										
< 110 HP	146 300	131 670	117 040	102 410	87 780	73 150	58 520	43 890	29 260	14 630
= 110 < 150 HP	173 860	156 470	139 090	121 700	104 320	86 930	69 540	52 160	34 770	17 390
= 150 < 200 HP	197 220	177 500	157 780	138 050	118 330	98 610	78 890	59 170	39 440	19 720
= > 200 HP	250 760	225 680	200 610	175 530	150 460	125 380	100 300	75 230	50 150	25 080

CONCEPTO	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	OTROS AÑOS
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	161 920	145 730	129 540	113 340	97 150	80 960	64 770	48 580	32 380	16 190
= 110 < 150 HP	189 540	170 590	151 630	132 680	113 720	94 770	75 820	56 860	37 910	18 950
= 150 < 200 HP	212 800	191 520	170 240	148 960	127 680	106 400	85 120	63 840	42 560	21 280
= > 200 HP	266 400	239 760	213 120	186 480	159 840	133 200	106 560	79 920	53 280	26 640
= 36.1 < 43.1 (PIES) (11.0 a 13.1 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 110 HP	180 750	162 680	144 600	126 530	108 450	90 380	72 300	54 230	36 150	18 080
= 110 < 150 HP	208 360	187 520	166 690	145 850	125 020	104 180	83 340	62 510	41 670	20 840
= 150 < 200 HP	231 690	208 520	185 350	162 180	139 010	115 850	92 680	69 510	46 340	23 170
= > 200 HP	285 190	256 670	228 150	199 630	171 110	142 600	114 080	85 560	57 040	28 520
= 43.1 < 47.4 (PIES) (13.1 a 14.4 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	387 780	349 000	310 220	271 450	232 670	193 890	155 110	116 330	77 560	38 780
= 200 < 300 HP	439 950	395 960	351 960	307 970	263 970	219 980	175 980	131 990	87 990	44 000
= 300 < 450 HP	551 590	496 430	441 270	386 110	330 950	275 800	220 640	165 480	110 320	55 160
= > 450 HP	667 650	600 890	534 120	467 360	400 590	333 830	267 060	200 300	133 530	66 770
= > 47.4 (PIES) (= 14.4 m.)										
CUBIERTA INTERIOR Y EXTERIOR										
< 200 HP	671 380	604 240	537 100	469 970	402 830	335 690	268 550	201 410	134 280	67 140
= 200 < 300 HP	725 210	652 690	580 170	507 650	435 130	362 610	290 080	217 560	145 040	72 520
= 300 < 450 HP	836 760	753 080	669 410	585 730	502 060	418 380	334 700	251 030	167 350	83 680
= > 450 HP	952 890	857 600	762 310	667 020	571 730	476 450	381 160	285 870	190 580	95 290

Nota 1:
El contribuyente deberá tomar el valor de la Tabla que incluya todas las características de la embarcación afecta.

Nota 2:
El tipo de cambio aplicable para la conversión en moneda nacional para aquellas embarcaciones adquiridas en moneda extranjera será el siguiente:

(SOLES POR DOLAR)

MES/AÑO	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ENERO	2.93	3.17	2.86	2.77	2.69	2.58	2.82	3.06	3.47
FEBRERO	2.89	3.25	2.85	2.78	2.68	2.59	2.80	3.10	3.53
MARZO	2.75	3.16	2.84	2.80	2.67	2.59	2.81	3.10	3.33
ABRIL	2.85	3.00	2.85	2.82	2.64	2.65	2.81	3.13	3.27
MAYO	2.84	3.00	2.84	2.77	2.71	2.73	2.77	3.16	3.37
JUNIO	2.97	3.01	2.83	2.75	2.67	2.78	2.80	3.18	3.29
JULIO	2.82	2.99	2.82	2.74	2.63	2.79	2.80	3.19	3.36
AGOSTO	2.95	2.95	2.80	2.73	2.61	2.81	2.84	3.24	3.40
SETIEMBRE	2.98	2.88	2.79	2.77	2.60	2.78	2.89	3.22	3.40
OCTUBRE	3.09	2.91	2.80	2.71	2.59	2.77	2.92	3.29	3.36
NOVIEMBRE	3.10	2.88	2.83	2.70	2.58	2.80	2.92	3.38	3.41
DICIEMBRE	3.14	2.89	2.81	2.70	2.55	2.80	2.99	3.41	3.36

Para embarcaciones adquiridas antes de enero de 2008, se aplicará el tipo de cambio correspondiente, al último día al mes de adquisición.